

शाङ्खधरसाहिता

वैज्ञानिक विमर्शोंपें 'सुब्रोधिनी' हिन्दी टीका 'तत्त्वमी'-नामक
टिप्पनी तथा पश्चापश्यादि विविध परिशिष्ट सहित ।

इस अनिनत संस्करण के 'हुबोधिनो' टीका व लक्ष्मी टिप्पनी में विमर्श द्वारा
ग्रन्थ के कठिन भावों को वैज्ञानिक ढंग से सरलता पूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है
एवं रोगगतिव्यय में प्रत्येक रोगों का निदान, लक्षण, आदि का वर्णन करके
अन्त के परिशिष्टों में ग्रन्थानुकूल रोगों का भी निदान, लक्षण, चिकित्सा तथा
प्रत्येक रोगों का पश्चापश्य निर्देश एवं आकारादिक्रम से प्रत्येक रोगों के एकत्र
स्वरस, चूर्ण, आसव, वृत, तैल, रस, लेप आदि की सूची भी दी गयी है । आज
तक के सभी संस्करणों से अति विस्तृत श्रेष्ठ द्वितीय संस्करण पृ० ८१६ ६)

रसेन्द्रसारसंग्रह—सचित्र ।

नवीन वैज्ञानिक 'रसचन्द्रिका' भाषाटोका विमर्श परिशिष्ट सहित ।

चह रसचन्द्रिका टीका आज कल की सभी प्रकाशित हिन्दी टीका से सुवि-
स्तृत बरल हुई है । सभी कठिन स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हैं : भद्र-भद्रा-
न्तरोंका उल्लेख व सभी स्थलों पर आधुनिक काज के अनुसार उत्तुक मात्रायें
भी दी गई हैं । इस भाषि विमर्श-में प्रत्येक व्योगों के विवेषता का हृदर
विवेचन भी किया गया है । परिशिष्ट में नवीन रोगों पर रसों का प्रयोग, मानप-
रिमाण, मूला तथा पुष्टकरण, अनुपान विधि तथा औषध बनाने के नियम आदि
भी देकर टीकाकार ने इस ग्रन्थ को एक सम्पूर्ण रस ग्रन्थ ही बना दिया है । यन्त्रों के चित्र वर्णन सहित देकर स्पष्ट कर दिये गये हैं । तृ० संस्करण ६)

काथमणिमाला—हिन्दी टीका सहित ।

आख्योद में विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध समस्त काथों का बड़ा परिश्रम पूर्वक
द्वेषक ने लेख किया है । द्वेषक काष्ठ औषधियों द्वारा चिकित्सा करने वाले वैज्ञानि-
क तथा प्राकृतिक (Naturopaths) के लिए यह अत्युत्तम तथा अद्वितीय संग्रह
है । यसमें आधुनिक टिप्पणी भी है । [ह. ३१२] १॥)

प्रसिद्धान्तम्—चौरस्त्रा संस्कृत पुस्तकालय, इन्द्राजल चिठ्ठी ।

* थ्रो *

→॥ हरिदास—संस्कृत—ग्रन्थमाला ॥←

१६६

श्रीः ॥

विहारप्रान्तीय—मध्यमपरीक्षोपयुक्तः—

आयुर्वेद-विज्ञानसारः

आयुर्वेदाचार्य—ज्यौतिषाचार्य—ज्यौतिषतीर्थ—

पण्डितश्रीयुगेश्वरज्ञाशर्मणा

सङ्कलितः, ‘विद्योतनी’टीक्या विभूषितश्च ।

भिषग्रत-पण्डितश्रीब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा

टिप्पनी-परिशिष्टादिना परिवर्धितः

संस्कृतः सम्पादितश्च ।

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास—हरिदास गुप्तः,

चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस्ट्स
बनारस सिटी ।

सं. २००२]

मूल्य ३)

[इ. १६४५

[अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः]

THE
HARIDASS SANSKRIT SERIES
169.



ĀYURVEDA VIJNĀNASĀRA
COMPILED WITH
THE VIDYOTINI HINDI COMMENTARY

By

J. A. J. T. ĀYURVEDACHARYA

PANDIT SRI YUGESHWAR JHA SHARMA

EDITED WITH NOTES &c., by

PANDIT SRI BRAHMA SHANKAR MISHRA

PUBLISHED BY

JAYA KRISHNA DAS HARI DAS GUPTA

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

B E N A R E S.

1945

उपोद्घातः ।

पुराऽयुर्वेदविज्ञान-मत्तानान्धिदिवाकरम् ।
 श्रीमद्विनोदलालाख्यो भिषजां सङ्गृहीतवान् ॥ १ ॥
 यमादाय भिषग्वच्यो रोगध्यानं तगृहं व्रजेत् ।
 दोषिदोषं निराकर्तुं दोषेव दिवसाधिपः ॥ २ ॥
 विहारप्रान्तशिक्षायाः परीक्षायां यतो त्रुष्टैः ।
 निर्धारिता अस्य केचिद् विचित्रा रोगराशयः ॥ ३ ॥
 तेषां पृथक् प्रकाशो न प्रकाशो वा प्रकाशनम् ।
 नैव दीक्षा कृता कैश्चि-च्छ्रावैः संप्रार्थितोऽन्वहम् ॥ ४ ॥
 चौखम्बापुस्तकाव्यक्तैः-श्छान्त्रोपकृतिकर्तृभिः ।
 परिज्ञापाठ्यनिष्ठाना-मातङ्गानां समाप्ततः ॥ ५ ॥
 निदानानि चिकित्सात्म सङ्कलय्य कृता ततः ।
 हिन्दीसुभाषया व्याख्या विद्योतन्यभिधा मया ॥ ६ ॥
 मध्येसरापुरेऽध्याप-यता यागेश्वरप्रिये ।
 विद्यालये मुदाऽलेखि श्रीयुगेश्वरशम्रणा ॥ ७ ॥
 श्रीजयकृष्णदासाख्यै-हरिदासतनूद्धैः ।
 पुराऽयुर्वेदविज्ञान-सारनाम्ना प्रकाशितः ॥ ८ ॥
 उपकारोऽनया कश्चि-च्छ्रान्ताणां चेद्गविष्यति ।
 श्रमस्तदाऽस्याः करणे सफलो मे भविष्यति ॥ ९ ॥
 यन्त्रमुद्रणदोषाद्य-द्वामाद्वा लेखदोषतः ।
 त्रुटिः क्षम्या युगेशोऽहं सन्ततं तद्विदोऽर्थये ॥ १० ॥

श्रीश्रीगौरकृष्णः शरणम् ।

सम्पादकीया द्वित्राः शब्दाः—

अग्रिम ! आयुर्वेदविज्ञानसार-रसास्वादनदत्तादरा विद्यार्थिवरा वैद्यवराश्च !

प्रस्तुत पुस्तक 'आयुर्वेदविज्ञानसार' के नंकलनकर्ता श्रीयुगेश्वरभाजी आयुर्वेदाचार्य, ज्यौतिषाचार्य, ज्यौतिषतीर्थ ने विद्यार्थियों की असुविधा डूर करने के लिये 'विद्योतनी' नामकी हिन्दी टीका देकर इसकी उपयोगिता को बड़ा दिवा है । और उसमें रोगों का विशेष भाषा-इङ्गितश आदि में नाम देकर और भी उत्तमता कर दी है । किन्तु किर भी ग्रन्थ में यथास्थल उपयुक्त विश्रयों का उपर्याही रूप में समावेश करना तथा ग्रन्थस्थित यत्र, तत्र पारिभाषिक शब्दों एवम् ग्रन्थान्तरोक्त योगों का विशेष विवरण परिशिष्ट रूप में लिखना अवशिष्ट समझ कर मैंने विद्यार्थियों के प्रसन्नतार्थ ग्रन्थ में उपयुक्त उपर्याही और ग्रन्थान्तर में परिशिष्ट देकर इस ग्रन्थ को विशिष्ट बनाने का यथामति प्रयत्न किया है ।

आशा है कि इससे इस ग्रन्थ को सर्वापेक्ष्या अधिक उपयोगी समझ कर परीक्षार्थी विद्यार्थी तथा वैद्यगण अवश्य ग्रहण कर मुझे कृतकृत्य करेंगे ।

और इसमें सम्पादन करते समय ज्ञाताज्ञात जो त्रुटियाँ हुई हैं, उन्हें कृपा कर अपनी उदारता का भी परिचय देंगे । किं बहुना विशेषिति शम् ।

श्रीराधारमणमन्दिर
बुलानखाता काशी ।
दीपाळी, सं. २००२

आयुर्वेदविज्ञानसारग्राहिणमनुग्राह्यो-
मिष्ठग्रन्थव्याजमोहनि-
श्रीब्रह्मशङ्करमिश्र शास्त्री

आयुर्वेदविज्ञानसारविषयानुक्रमणिका-

विषयाः	पृष्ठसंख्या:	विषयाः	पृष्ठसंख्या:
१ यहूदोगाधिकारः—	१	१ यहूदोग चिकित्सा	१३
यहूदोगनिदानम्	"	कफहृद्वागचिकित्सा	१४
यहूदोगस्थानम्	"	सांनियानिकहृद्वागचिकित्सा	"
यहूदोगलक्षणम्	"	क्रिमजहृद्वागचिकित्सा	१५
वृद्ध गतस्थ यहूदोगलक्षणम्	२	कानीयादि वटी	"
यहूदोगस्थ विकित्सा	३	इदृशव्यवरूपेणम्	"
अधिनियमा वटी	"	हृदयव्यवरूपः	"
यहूदोगस्थ निदानो वटिका	४	इनामुत्तरःसः	"
कलधौत्रादिरूपः	"	रक्ताकररूपः	१६
यहूदोगस्थिहो रूपः	"	हृदये पथ्यापथ्यानि	१७
यहूदोग शस्त्रचिकित्सा	"	३ उरस्तोयाधिकारः	"
यहूदोगस्थयम्	५	उरस्तोयस्य संभावितः	"
यहूदोग पथ्यम्	"	उरस्तोयस्य लक्षणं चिकित्सा च	१८
२ हृदोगाधिकारः	२	४ औपसगिकोपदंशनाधिकारः	१९
हृदोगस्थ निदानम्	"	औपसगिकोपदंशनिदानं नामानि च	"
हृदोगस्थ निदानलक्षणे	"	५ औपसगिकोपदंशनेदश्च	"
वातिकहृदोगस्थ लक्षणम्	"	अस्थ संक्रमणक्रमः	२०
पैचिकहृदोगस्थ लक्षणम्	"	अस्थ ब्रणोत्पत्तिकालः	"
इलंगिकहृदोगस्थ लक्षणम्	"	अस्थ चिकित्सावैलम्ब्ये दोषः	"
सांनियातिकहृदोगस्थ लक्षणम्	"	अस्थ ब्रणमेदौ साध्यासाध्यो च	"
क्रिमिजहृदोगस्थ निदानसंप्राप्ती	६	अस्मिन रोगे पिडकास्थानम्	२१
क्रिमिजहृदोगस्थ लक्षणम्	"	सुरुद्योपदंशस्य पिडकायालक्षणम्	"
हृदोगोपदवाः	"	गोणोपदंशलक्षणम्	"
तन्त्रान्तरोक्तहृदोगाणां—	"	औपसगिकोपदंशचिकित्सा	"
निदानं लक्षणं च—	"	चूर्णोदकनिर्माणविधिः	२२
आवरणिकस्थ निदानं लक्षणं च	"	कृष्णद्रवनिर्माणविधिः	"
कौषिकस्थ निदानं लक्षणं च	"	अनन्ताऽडडिघृतम्	२३
पृथुकस्थ निदानं लक्षणं च	"	उपदंशोपथ्यम्	"
आयामिकस्थ निदानं लक्षणं च	११	उपर्दंशे पथ्यम्	२४
परिक्षयस्थ निदानं लक्षणं च	"	५ आगन्तुकपक्षाधाताधिकारः	"
मेहमूत्रस्थ निदानं लक्षणं च	"	आगन्तुकपक्षाधातनिदानम्	"
विषेषिकाया निदानं लक्षणं च	१२	पक्षाधातस्य भेदौ	"
हृदोगचिकित्सा	"	पारदजपक्षाधातनिदानम्	"
वातिकहृदोगे—	"	पारदजपक्षाधातस्य लक्षणम्	"
पिप्पल्यादि चूर्णम्	"	आगन्तुकपक्षाधातचिकित्सा	२५

[२]

नागजपक्षाधातस्य निदानम्	३५	ताण्डवरोगस्य लक्षणं चिकित्सा च	४०
नागजपक्षाधातस्य लक्षणम्	२६	ताण्डवारिलोहम्	४१
नागजपक्षाधातचिकित्सा	"	ताण्डवरोगे पथ्यमपथ्यञ्ज	"
६ गदोद्वेगाधिकारः	"	११ स्नायुशूलाधिकारः	"
अपदार्थगदापरामित्र-	"	स्नायुशूलस्य स्वरूपं स्थानञ्ज	"
गदोद्वेगनिदानम्	"	उच्चभेदकस्नायुशूलस्य निदानम्	४२
गदोद्वेगस्य स्वरूपम्	"	उच्चभेदकस्नायुशूलस्य लक्षणम्	"
अद्वार्थगदस्य निदानम्	"	उच्चभेदस्य निदानम्	"
गदोद्वेगस्य लक्षणम्	"	अद्वेदस्य स्नायुशूलस्य लक्षणम्	"
गदोद्वेगस्य वयः प्रमाणम्	"	अद्वेदस्य स्नायुशूलस्य निदानम्	"
खोणं गदोद्वेगसत्त्वं हेतुः	"	अधोभेदस्य निदानम्	"
गदोद्वेगस्य चिकित्सा	"	अधोभेदस्य स्नायुशूलस्य लक्षणम्	"
७ शैशवसंन्यासाधिकारः	"	स्नायुशूलस्य चिकित्सा	४४
शैशवसंन्यासस्य निदानम्	"	स्नायुशूलहरचर्णम्	"
शैशवसंन्यासस्य लक्षणम्	"	मिहिरोदयरसः	"
शैशवसंन्यासस्य चिकित्सा	"	स्नायुशूलेषु पथ्यापथ्यम्	४५
शैशवसंन्यासे पथ्यम्	"	१२ द्वोमरोगाधिकारः	"
शैशवसंन्यासेऽपथ्यम्	"	द्वोमस्थानम्	"
८ योषाऽपस्माररोगाधिकारः	"	द्वोमरागनिदानम्	"
योषाऽपस्मारस्य निदानम्	"	द्वोमरोगस्य लक्षणञ्ज	४६
अस्य नामकरणे कारणम्	"	द्वोमरोगस्य चिकित्सा	"
अस्य काळः	"	अभयाऽदिकाराः	"
अस्य पूर्वरूपं लक्षणञ्ज	"	द्वोमरोगे पथ्यापथ्यानि	४७
योषाऽपस्मारचिकित्सा	"	१३ वृक्करोगाधिकारः	"
बृहद्भूतभेरवरसः	"	वृक्करोगस्य निदानम्	"
९ तत्त्वोन्मादाधिकारः	"	वृक्करोगस्य पूर्वरूपं लक्षणम्	"
तत्त्वोन्मादस्य स्वरूपम्	"	वृक्करोगस्य चिकित्सा	४८
अस्य पात्रजनः	"	सर्वतोभद्रा वटी	"
तत्त्वोन्मादस्य निदानं लक्षणञ्ज	"	१४ औपसर्गिकमेहाधिकारः	४९
तत्त्वोन्मादस्य चिकित्सा	"	औपसर्गिकमेहस्य निदानम्	"
श्रीत्वाण्डादि चूर्णम्	"	अस्य व्युत्पत्तिस्पत्तिकालो लक्षणञ्ज	"
चैतन्योदयरसः	"	औपसर्गिकमेहस्य चिकित्सा	५०
पथ्यापथ्यव्यवस्था	"	महाब्रवटिका	५१
१० ताण्डवरोगाधिकारः	"	कन्दपर्दसः	"
ताण्डवरोगस्य निदानम्	"		
अस्य नामव्युत्पत्तिः	"		

१५ ओजोमेहाधिकारः	५२	अंशुबाते पथ्यापथ्यव्यवस्था	३६
ओजोमेहस्य निदानं लक्षणञ्च	"	२० योनिकण्ड्वरोगाधिकारः	"
अस्त्वासाध्यकष्टसाऽध्ययोर्लक्षणम्	५३	योनिकण्ड्वा निदानं	"
ओजोमेहस्य चिकित्सा	"	योनिकण्ड्व लक्षणचिकित्से	६६
चन्द्रनादिक्वायः	"	शिवकरी वटी	"
अजमांदाऽऽदिचूर्णम्	"	टङ्गादि चूर्णम्	६७
चन्द्रनादायासतः	५४	योनिकण्ड्वरोगे पथ्यापथ्यम्	"
ओजोमेहरोगे पथ्यापथ्यम्	५५	२१ योन्याक्षेपांधिकारः	"
१६ शोषांम्बुरोगाधिकारः	"	योन्याक्षेपस्य निदानलक्षणे	"
शोषांनुरोगस्य निदानसप्राप्ती	"	योन्याक्षेपस्य चिकित्सा	६८
शीघ्रांम्बुरोगस्य पूर्वस्पं लक्षणञ्च	५६	योन्याक्षेपे पथ्यापथ्यानि	६९
शीघ्रांम्बुरोगस्य चिकित्सा	"	२२ जरायुरोगाधिकारः	"
पीठमूल्यादिक्वायः	"	जरायुरोगस्य निदानं लक्षणञ्च	"
सलिलशोषचूर्णम्	"	जरायुरोगस्य चिकित्सा	७०
कुकुमाद्यं घृतम्	"	शारिवाऽऽदिचूर्णम्	"
हस्तलैम्	"	प्रसदाऽऽनन्दरसः; पथ्यापथ्यं च	७१
वहिमालकरसः	"	२३ अण्डाधारगदाधिकारः	"
शीघ्रांम्बुरोगे पथ्यापथ्यम्	५९	अण्डाधारगदस्य निदानं लक्षणञ्च	"
२७ मस्तिष्कवेपनाधिकारः	"	अण्डाधारगदस्य चिकित्सा	"
मस्तिष्कवेपनस्य निदानलक्षणे	"	पटोलादिक्वायः	७२
मस्तिष्कवेपनस्य चिकित्सा	"	योषिद्वलभरसः	"
हरिद्राऽऽदिक्वायः	६०	चन्द्रनादूर्यं चूर्णम्	"
मस्तिष्कवेपनरोगे पथ्यापथ्यम्	"	अण्डाधारगदे पथ्यापथ्यानि	७३
१८ मस्तिष्कचयापाचयाधिकारः	"	२४ बाधकाधिकारः	"
मस्तिष्कचयापचयनिदानम्	"	बाधकस्य भेदाः	"
मस्तिष्कचयापचयस्य चिकित्सा	६१	इक्षमाद्रीनाशो बाधकरोगस्य लक्षणम्	"
मस्तिष्कबृद्धेश्चिकित्सा	"	षष्ठीनामवाधकरोगस्य लक्षणम्	"
मस्तिष्कहासुस्य चिकित्सा	"	अङ्गुरनामवाधकरोगस्य लक्षणम्	"
चन्द्रनादिक्वायः; पथ्यापथ्यं च	६२	जलकुमारानामवाधकरोगस्य लक्षणम् ७४	
१९ अंशुघाताधिकारः	"	बाधकस्य चिकित्सा	"
अंशुघातस्य निदानलक्षणे	"	समस्तयोनिरोगाणां चिकित्सा	"
अंशुघातस्यारिष्टलक्षणं चिकित्सा च	६३	त्रिफलाऽऽद्यं घृतम्	७५
स्तनेइवरसः	६४	योनिरोगे पथ्यापथ्यव्यवस्था	"
महाग्निरपानकम्	"	टीकाकर्त्तुर्बन्नपरिचयः	७६

आयुर्वेदविज्ञानसारपरिशिष्टविषयानुक्रमणिका—

महात्रात्मकरसः	३४	सुरेन्द्रात्रवटी	१०३	२५ संज्ञनिका-
रससिन्दूरम्	४६	वृहद्वद्वाडिमाद्यं वृतम्	„	धिकारः १२५
तस्य विशिष्टानुपातानानि ००		चन्द्रप्रभावटी	१०४	खञ्जनकनिदातम्
यद्गुणिभोहन्	४८	घड्येवरः	१०५	अस्यासुरशयः ११६
राहीनकलोहम्	“	बृहद् वृहेवरः	„	अस्य लक्षणम्
विद्याशरसः	“	वसन्तकुमाररसः	१०६	खञ्जनिकस्य
रसराजः	४९	देवदावर्चिष्ठः	१०७	चिकित्सा
रसनूणम्	“	प्रमहामहिरत्तेलम्	१०८	यक्षतन्त्रहारि लौहम्-११
अहिंकरासवः	“	दत्तीष्वतम्	१०९	नारायण तंत्रम्-
रसकर्षणः	५५	सृतसज्जनीमुरा	„	छागलाद्यवृतम्- १११
अमृतमारलोहम्	५६	सोमघृतम्	१११	महाचैतस वृतम्-
सुरेन्द्रमोदकः	१०२	कुमारकल्पद्रुमघृतम्	११२	सपरिशिष्टग्रन्थस-
शशिशेखररसः	„	फलकल्यागृद्वतम्	११४	मासिः १२५

आयुर्वेदविज्ञानसारे समुदाहृता गदाः—

यहृदोगः	पारदज पक्षावातः	दीर्घाम्बुरोगः
हदोगः	नागजग्रक्षावातः	मस्तिष्कवेपनम्
आवरणिकः (हदोगः)	गदोद्वेगः	मास्तिष्कचयापचयः
कौषिकः	शेशवसन्यासः	अंशुवातः
पृथुकः	योषाडप्लमारः	योनिकण्ठुरोगः
आयामिकः	तत्त्वान्नमादः	योन्याक्षेपः
परिक्षयः	नाण्डवरोगः	जरायुरोगः
मेऽःसूत्राम्	स्नायुशूलः	अण्डाधारगदः
विर्बेषिका	क्षोभरोगः	वाष्पकः
उरस्तोयः	वृक्करोगः	परिशिष्टे
औपसर्गिकोपदंशः	औपसर्गिकमेहः	संज्ञनिकामयः
आवन्तुकपक्षावातः	ओजोमेहः	

इति ।

॥ श्रीः ॥

→६४ आयुर्वेदविज्ञानसारः ←

‘विद्योतनी’भाषाटीकाऽभ्युपेतः ।

अथ मङ्गलाचरणम्—

तारानाथप्रियं नत्वा गुहं श्रीचन्द्रशेखरम् ।
 अथायुर्वेदविज्ञान-सारस्य विवृतिं व्रुते ॥ १ ॥
 जानकीदर्शनप्रीतौ जानकीदर्शनाभिधौ ।
 प्रणम्य पितरौ प्रीत्या भाषाटीकां करोम्यहम् ॥ २ ॥

अथ यकृद्रोगाधिकारः ॥ १ ॥

तत्रादौ यकृद्रोगस्य निदानम्—
 मध्यातिपानादत्युग्ण-गुबन्स्य निषेचणान् ।
 वेगरोधाद्विवास्वप्ना-निशि चापि प्रजागरात् ॥ १ ॥
 अतिव्यवायभाराष्व-सेवनादभिधाततः ।
 तथाऽन्यैः कर्मभिर्धौरै-र्यकृद्रोगा भवन्ति हि ॥ २ ॥

अधिक शराब पीनेसे, अधिक गर्म और भारी अन्न खाने से, पैखाना-पैखाव और अचोवायुकं वेग को रोकनेसे, दिनमें सोने और रात में जागने से, अत्यन्त छी-संग करने, बोझा उठाने और राह चलनेसे, चोट आदि लगने से और अन्य भी कठिन कार्यों को करनेसे यकृतसंबन्धी रोग होते हैं ॥ १-२ ॥

अथ यकृतः स्थानम्—

अधो दक्षिणातो ज्ञेया हृदयाद्यकृतः स्थितिः ।

व्याधयो वहवस्त्र भवेयुभूरिदुखदाः ॥ ३ ॥

इदय के नीचे दाहिनी पसलीमें यकृतका स्थान है। वहां अधिक दुःख देनेवाली अनेक व्याधियां होती हैं ॥ ३ ॥

अथ यकृतो लक्षणम्—

म्लाने तस्मिन् पुरीषस्या-प्रवृत्ति स्वल्पपित्तता ।

पाण्डुत्वं कर्द्माभत्वं चोदन्याऽविलम्बूत्रता ॥ ४ ॥

उद्धारसदनाभ्यान-च्छुर्दनोत्कोशनान्यपि ।
 प्रातस्तिक्षस्यता नाड्याः काठिन्यं वह्मन्दता ॥ ५ ॥
 देहस्य च मृदाभत्वं रसना मलसंयुता ।
 लिङ्गान्येतानि जायन्ते तत्राच्यकृष्टिवद्यथा ॥ ६ ॥

यकृत के म्लान होने से-पैखानेमें रक्तावट, पिचकी कमी, पाण्डुरोग, कीचड़ के समान शरीर की रंगत, प्वास, मेला पेशाब, इकार, कमजोरी, पेट फूलना, वमन, जी मिच्छाना, सुबहमें सुखमें कडवाहट, नाड़ी का कडापन, मन्दारिन, मट्टीसी शरीर की रंगत और जीभ मौरी होती है। तथा यकृतस्थानमें खेंचने के समान दुःख होता है ॥ ५-६ ॥

अथ वृद्धि गतस्य यकृतो लक्षणम्—
 गते यकृति संवृद्धि वेदना तत्र जायते ।
 उरोऽस्थिन दक्षिणे स्कन्धे सक्रिध्न चाप्यपसव्यगे ॥ ७ ॥
 दक्षिणस्य भवेज्ञाडचं वाहोस्तिक्षरसास्यता ।
 विवर्णात्वं पुरीपस्य कामो लोहितमूत्रता ॥ ८ ॥
 अरतिबैलहानिश्च ज्वरो बद्धाल्पविट्कता ।
 पीताक्षत्वं च पार्वेन शेते सव्येन चातुरः ॥ ९ ॥
 तोदभेदौ तथा दाहः कामलाऽप्यस्य जायते ।
 निद्रानाशन्तुष्ठा शोथ-स्तथा सत्त्वस्य संज्ञयः ॥ १० ॥
 विद्रविर्यकृति स्याच्च प्रायेण प्राणनाशनः ।
 तेन भाग्यवलात् कोऽपि जन्तुष्वेकः प्रसुच्यते ॥ ११ ॥

यकृत के अधिक बढ़ाने पर-छाती की हड्डी, दाहिना कंधा और दाहिना पैर (ऊरमाग) में दर्द होता है। दाहिनी बांह जकड़ जाती है। सुखमें कडवाहट, पैखाना बदरंग, कामकी चेष्टा, लाल रंगका पेशाब, मनमें उद्देश, कमजोरी, ज्वर, योद्धा २ कड़ा पैखाना और पीली आंखें होती हैं। इसको रोगी बाँई करवट से सोता है और उसके शरीर में कांटा चुभने तथा शब्द से दुकड़ा २ करने के समान कट होता है। रोगी को यकृत के स्थान में जलन और कामला की बीमारी होती है। इसके रोगी को नींद नहीं आती, अधिक प्वास, शरीर में सूजन, ताक्तकी कमी और विद्रविर्य रोग होता है। जोकि यकृत रोगमें अधिकतर जान लेनेवाला होता है। इस बीमारी से सौकड़ों में कोई २ भाग्यवान् आदमी सृष्टकारा पाता है ॥ ७-११ ॥

विक्रेत यात्रा—हड्डलिंग्ग-Liver लीवर। मैथिली-यकरित। हिन्दी-यकृत।
 संस्कृत-जहूर। यूनानी-जिमर।

अथ यकृद्रोगस्य चिकित्सा—

प्लोहाद्विष्टाः क्रियाः सर्वा यकृद्रोगे समाचरेत् ।

प्रात्मूत्रेण संस्वेदः प्लीहवन्त्र चेष्यते ॥ १२ ॥

यकृत रोगमें प्लोहाद्विष्टाके सारी द्रवा हीं नी चाहिए और प्लीहीकी चिकित्सा के अनुसार मूत्रदूषमें गोमूत्रकं द्राग संस्वेदन क्रियाओं को करे ॥ १२ ॥

ज्ञारं विड्ब्रुक्षश्चाभ्यां पूनीकस्याम्नुनिःमृतम् ।

पिवे-प्रातर्यथावह्नि यकृद्रोगप्रगान्तये ॥ १३ ॥

यकृत और प्लीहारोग के शान्ति-दृत्तु मूत्रदूषमें करंजकं क्राय के साथ जवाखार और योपलका चूर्ण समान भागसे तथा उनीं के समान बाइविरङ्ग का चूर्ण मिलाकर नेवन करावे ॥ १३ ॥

जलीकोभिर्हेरेद्रकं ज्ञारं वा तत्र पातयेन् ।

शिप्रुत्वग्-राजिकाचूर्णैँ-लेपस्तत्र च युज्यते ॥ १४ ॥

यकृत रोगमें जोंक लगाकर खून को निकाल कर वहाँ सहिजन के छाल, राई और चूने को सममाग पीसकर लगादेव ॥ १४ ॥

तेऽयेन प्रस्थमानेन भद्राद्रावककर्षकम् ।

नेलं यत्वाऽथ नत्स्थानमूवड्ब्रयाद्यच्च मर्दयेन् ॥ १५ ॥

एक प्रस्थ पानीमें एक कर्ष महाद्रावक (सोनामक्खी, सेवानमक, रसीत, समुद्रफेन, सज्जीखार, मोचरस, सोहागा, नौसादर, फिटकीरी, कासीस और यवाखार इनका द्रावक) मिलाकर इससे यकृतकी जगह, जांघ और पैरको मलवा देवे ॥ १५ ॥

पीतमूल्यभयाधात्री-द्राज्ञाऽरम्बधसिन्युजैः ।

रेचयेद्रसचूर्णेन तैलेनैरण्डजेन चा ॥ १६ ॥

रेवतचीर्ना, हरड़, आंवरा, दाख, अमलताम और सेंधा नमक इनके समान का चूर्ण से अथवा इस चूर्ण (पारद-चूर्ण) से क्रिया अंडी के तेलसे यकृत के रोगी को लैखाना कराना चाहिये ॥ १६ ॥

अग्निप्रभावटी—

सैन्धवं नरसारं च यवज्ञारं तथा विडम् ।

मद्येद्रसासि-दूरं पटालमूलजै रसैः ॥ १७ ॥

माघमानां वटीं कृत्वा छायाशुष्कां समाचरेत् ।

प्रातः प्रातः पाययत्तां कोकिलाजाम्भसा समम् ॥ १८ ॥

यकृद्रोगं महाघोरं प्लोहानमतिदारुणम् ।

वाराष्ट्रीलां चहिमान्दं गुल्मं चैषा व्यपोहति ॥ १९ ॥

सत्येनाप्यनृतेनापि वचसाऽश्वास्य चातुरम् ।
 ईश्वरं मनसा ध्यात्वा सर्वोपद्विनिवारणम् ॥ ३३ ॥
 ज्ञप्रहस्तो वली धीरः स्थिरवित्तो विचक्षणः ।
 वहुरो दृष्टकर्मा च कृतकर्माऽभयो भिषक् ॥ ३४ ॥
 शब्दं शब्दगुणोपतं परिगृह्य त्रिकूचकम् ।
 सबे दनं शोथयुतं भित्त्वा चम सुलोहितम् ॥ ३५ ॥
 अन्तः प्रवेशयेद्वागु विद्रविभित्तेन यथा ।
 वहिनेयेत्ततः शब्दं नस्य नाडिकया विना ॥ ३६ ॥
 अवधानेन तत्कार्यं नानिश्चाऽन्तर्यंथा विशेन् ।
 ततो जलाभिषेकाद्यैः शब्दं गतव्यथाऽकुलम् ॥ ३७ ॥
 समाध्वास्यापसव्येन पार्श्वेन शाययेत् तम् ।
 सज्जीरमतसीकलं साज्यं तत्र च लेपयेत् ॥ ३८ ॥
 अहिफेनाऽसवं सम्यग्मावया परियोजयेत् ।
 द्वीरं मासरसं चैनं पाययेद्वूलसाधनम् ॥ ३९ ॥

अस्त्र-प्रयोग करने के पहले बल और प्राणके लिये हितकारक मध्य विलाकर 'अग्रोपहरणीयोक' शब्दक्रियाको जल आदिक सामग्री को रखकर सत्य और इड बातों से रोगीको संतोष देकर, सार कष्टों को हटाने वाले परमात्माको मनसे ध्यान कर, शीघ्रहस्त, बलवान्, शीघ्रवान्, स्थिरवित्त, शब्द-क्रिया में निउण, अनेकद्वार अस्त्र क्रिया को देखा हुआ और किया हुआ, निढ़र वंश-शास्त्र के सारं प्रशस्त गुणसे युक्त 'त्रिकूच' नामक अस्त्र को उठाकर जहाँ दुखता हो और फूला हुआ हो उस जगहके लाल चमड़े को चोरकर शीघ्र अस्त्र भीतर ऐसे पैठाना चाहिए जिससे विद्रवि फुटजाय, बादमें अस्त्र को विना नाही के बाहर निकालकर सावधानीके साथ उसका उपचार करना चाहिए जिससे भीतर हवा न पेट सके । बादमें अस्त्रकर्मके दुःखसे अवाकूल रोगी को जलाभिषेदन और शर्यू की कथा आदि से स्थिर कर बाये करकर से मुलादेत्रे । तीसी, गाय का धी और दूध का कलक बनाकर उम पर लगाएं । बादमें उपयुक्त मात्रासे अहिफेनासव, दूध और मांसका सुखभा बलके लिये पिठाना चाहिए ॥ ३२-३९ ॥

ततो मासद्वयं याव-दातुरः प्राप्तजीवितः ।

श्व-जलाकम्-मृद्ध-जलौकाऽ-लादु-जान्वौष्ठ-पितृ-प्रोत-सूत्र-पत्र-पद्म-मञ्जु-घृत-वसा-पय-सौल-तर्पण-कृषावा-लेपन-कल्प-व्यजन-शीतो-प्लोदक-कटाहाशीनि, परिकर्मिण्यश्च स्तिरवाः स्तिरा वस्त्रकन्तक ।

सुखं तिष्ठेत्यजेन्द्रियन्ति भुजीत लघु पोषणम् ॥ ४० ॥

उसके बाद यकृतसे सुक्त रोगी दो मर्हीने तक मिहनत को छोड़ कर सुखसे रहे और हल्का तथा पौष्टिक भोजन करे ॥ ४० ॥

विद्रधीं महति प्रायः शस्त्रसुत्पलपत्रकम्(१) ।

युद्धज्यान्नोपक्षेऽजन्तुं संजातःनेकविद्रधिम् ॥ ४१ ॥

बैध को उचित है कि वह एकही वडी विद्रधिको देखकर उसके ऊपर 'उत्पल-पत्रक' नामक यन्त्र का प्रयोग करे । और यदि अनेक विद्रधि जिसे हाँ तो ऐसे रोगी को चिकित्सा न कर ॥ ४१ ॥

अथ यकृदोगेऽपश्यम्—

मद्यमर्ण्यातपं श्रान्तिं गुर्वैनं विषमाशनम् ।

तीक्षणाशनं द्रिवान्वापं निशि चापि प्रजागरम् ॥ ४२ ॥

तौर्यत्रिकमथास्थानं शोकचिन्ताभयानि च ।

क्रोधवेगं वेगरोधं यकृदोगी परित्यजेत् ॥ ४३ ॥

यकृत का रोगी-मध्य, अभिधि, धृष्ट, अम, भारी और विषम भोजन, कडवा भोजन, दिनमें सोना, रात में जगना, नौर्यत्रिक (नाड़-गान और बाजा), शूमना, शोक, चिन्ता, भय, क्रोध और देलाना-पेशाव तथा अधोवायुके वेगों को रोकना, हळ्हे त्याग करे ॥ ४२-४३ ॥

अथ यकृदोगे पश्यम्—

जीर्णज्वरे हितं यद्यन्-तत्तद्रत्र हितं मतम् ।

यकृन्-प्लीहासये चापि तथा ज्वरं हिताहितम् ॥ ४४ ॥

जोर्णज्वराधिकार में कहे हुए पश्य को यकृत रोग में पश्य माना गया है अतः यकृत तथा प्लीहारोगमें पश्य और अपश्य जीर्ण ज्वराधिकार का इही समझना चाहिए ॥ ४४ ॥

इति यकृदोगाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ हृद्रोगाधिकारः ॥ २ ॥

तत्र हृद्रोगस्य निदानम्—

अत्युष्णागुर्वन्नकषायतिक्त-श्रमाभिघाताभ्यशनप्रसङ्गैः ।

(१) उत्पलपत्रकलञ्चणम्-उत्पलपत्रमिव पत्रं यस्य तच्छेदन-मैदन-लेखनार्थकश्चम् । उक्तं च-

तुल्यमुत्पलपत्रेण तीक्ष्णधारं समाहितम् । षड्कुलं प्रमाणेन शस्त्रसुत्पलपत्रकम् ॥

तत्पत्रं च्यकुलायाम् कार्यमकुलविस्तृतम् ॥

सञ्चिन्तनैवेगविधारणैश्च जायेत रोगो हृदयेऽतिघोरः ॥ ४५ ॥

अधिक गर्भ, गुरु पद्धार्थ, कपायरस और तीतरस को सानेसः मिहनत करने और डार्टीमें चोट लगने से, पेड़ को भर रहने पर भी पुनः खाने से, चिन्ता करने और पैकाना आदिक बेगको रोकनेसे, हृदय में जो भयानक रोग पैदा होता है, उसे 'हृद्रोग' कहते हैं ॥ ४६ ॥

हृद्रोगस्य निदानलक्षणे—

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ।

हृदि वायां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ ४६ ॥

अपने गुणसे रहित (निदान सेवन से दूषित) दोष (वात, पित्त और कफ) हृदय में जाकर रसको दूषित कर हृदय में जिस वीमारी को पैदा करता है, उसे 'हृद्रोग' कहते हैं ॥ ४६ ॥

अथ वातिकहृद्रोगस्य लक्षणम्—

आयन्यते मारुतजे हृदयं तु द्यने न या ।

निर्मध्यते दीर्घ्यते च स्फोट्यते पाण्यतेऽपि च ॥ ४७ ॥

वातसे सत्पन्न हुए हृद्रोग में हृदय को छौंचने, सहूं चुमोने, मथने, आरा से चीरने, फोड़ने और उखाड़ने के समान कष होता है ॥ ४७ ॥

अथ पैत्तिकहृद्रोगस्य लक्षणम्—

तृष्णोष्मदाहचोपाः स्युः पैत्तिके हृदयक्रमः ।

धूमायनञ्च मूर्छार्द्दी च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४८ ॥

पिच्चे हुए हृद्रोगमें प्यास, गर्मी, जलन, चूसने के समान पीड़ा होना, हृदय में बेजौनी, सुंहसे उझाँका आना, मूर्छार्द्दी, पसीना और मुँहका सूखना ये लक्षण होते हैं ॥ ४८ ॥

अथ इलौष्मिकहृद्रोगस्य लक्षणम्—

गौरवं कफसंस्नावोऽ-रुचिः स्तम्भोऽप्तिमार्दवम् ।

माधुर्यमपि चास्यस्य वलासावतते हृदि ॥ ४९ ॥

कफ से हुए हृद्रोगमें, आती भारी, सुंहसे कफका आना, भोजनमें अरुचि, हृदय में जकड़ाहट, मन्दाप्ति और सुंह-मीढ़ा, ये लक्षण होते हैं ॥

अथ सान्निपातिकहृद्रोगस्य लक्षणम्—

विद्यान् त्रिदोषमध्येवं सर्वलिङ्गं हृदामयम् ॥ ५० ॥

संचिन्ता (वात, पित्त और कफ) से हुए हृद्रोगमें वात, पित्त और कफसे सत्पन्न हृद्रोगों के पूरे २ सभी लक्षण होते हैं ॥ ५० ॥

अथ क्रिमिजहृद्रोगस्य निदानसंप्राप्ती—

त्रिद्रोपजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते ।

तिलजीरगुडार्दीश्च व्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ ५१ ॥

मसैकदेशे संकलेदं रसश्चाष्टुपगच्छति ।

संकलेद्रात् क्रिमयश्चाम्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ५२ ॥

जो निवृद्धि उपयुक्त साक्षिपातिक हृद्रोग में तिल, दूध और मीठा खाता है उसके हृदय में गोड़ पड़ जाता है । और किसी भी समय के स्थान में अन्न का रस पानी होकर इकट्ठा होता है और अन्न-रस के पानी हो जाने पर उस स्रुतक-प्राय गोणोंके अन्दर कीड़े हो जाते हैं ॥ ५१-५२ ॥

अथ क्रिमिजहृद्रोगस्य लक्षणम्—

उत्कलेदः प्रावनं तोदः शूलं हल्लासकस्तमः ।

अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च क्रिमिजे भवेत् ॥ ५३ ॥

क्रिमिजन्य हृद्रोगमें जी मिवलाना, सुंहसे अधिक पानी लिकलना, सीनेमें दर्द, शूल, हृदय में कंप, आंखोंमें अंधेरापन, अरुचि, आंखें काली और शोष ये लक्षण होते हैं ॥ ५३ ॥

अथ हृद्रोगोपद्रवाः—

क्लमस्तन्त्रा भ्रमः शोषो ज्वेयास्तेषामुपद्रवाः ।

क्रिमिजे तु क्रिमीणां ये श्लैषिभिकाणां हि ते मताः ॥ ५४ ॥

क्रान्ति, तन्त्रा, भ्रम आर शोष ये बात आदिक हृद्रोगों के उपद्रव होते हैं और कोरंके हृद्रोग में कफजहृद्रोग का उपद्रव (भ्रम) होता है ॥ ५४ ॥

विशेष भाषा—

इङ्गलिश-हार्टइंजीज । मैथिली-हृदयशूल । हिन्दी-कठेजादर्द । संस्कृत-हृ-
द्रोग । यूनानी-जातुल कुजाज ।

अथ तन्त्रान्तरोक्तानां हृद्रोगाणां निदानं लक्षणं च—

[(२) तत्रावरणिकस्य निदानं लक्षणं च—

आमबाताद् वृक्षदोषा-च्छीताद्रैत्वनिषेवणात् ।

हृत्कोष्टावरणी क्षिप्रं पीड्यते ह्यकृतात्मनः ॥ १ ॥

(१) मर्मस्थानानि—“भ्रमध्यक्षणगलशङ्ख कटोकपृष्ठ-ओवागुदाण्डवदपाणियुगास्थिसंधीन् ।

वैष्णव श्रेवणमितानि वदन्ति मर्मस्थानानि चाङ्गतिनाशकराणि तानी”ति ॥

(२) कोष्टस्थः पाठतन्त्रान्तरोक्तया मूलप्रन्थाद् वहिः स्थोऽत एव पृथक् संख्यया सनाथीकृत्य स्थापितः (सं० ८०)

तत्र दाहोषणता शोफो गौरवं महनी व्यथा ।
 कोषुस्वेपनं कासो दीबल्यं श्वासकुच्छ्रुता ॥ २ ॥
 नासामार्गेण रक्तस्य सृतिवहेश्च मन्दता ।
 शासासु शोफो वमनी भवेद् विषमगामिनी ॥ ३ ॥
 नास्त्रास्त्रवरणिको ह्येष व्यार्थिविद्विरुच्यने ॥ ४ ॥

(१) आमवात से, वृक्षोष से, इर्षा तथा शीली भूमि में रहने से अविवेकी लोगों को हृत्कोष की आवरणी शोष दायां से पंडित हो जाता है जिससे उसमें दाह तथा उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है । पृथक्, शोथ, गुरुता, अधिक व्यथा, कोषमें विशेष कम्प, सांसां, दुर्बलता, चास लेने में कठिनता, नाक से खून निकलना, अप्ति की मन्दता, हाथ-पैर में शोथ, नाड़ी की विषम गति ये सब लक्षण यदि उत्पन्न हों तो वैद्य लोग हसे 'आवरणिक' नामक हृदोष बतलाते हैं । इस रोगकी चिकित्सा उत्पन्न होते ही करनी चाहिये । कभी भा-उपक्षा नहीं करनी उचित है । १-४ ॥

विशेष भाषा—इज्जलिश—Pericarditis (पेरिकार्डिटिस) : संस्कृत—अवरणिकः । मैथिली—करेजकम् ।

अथ कौष्ठिक (हृदद्वारप्रदाहस्य निदानं लक्षणं च—
 आमवाताचाभिघातात् तथाऽऽवरणिकाद् गदात् ।
 हृत्कोष्ठे जायते शोथो गद् एव हि कौष्ठिकः ॥ ५ ॥
 ज्वरो दाहोऽस्त्रिचिः कम्पा वैवर्ण्यं वहिसंचयः ।
 श्वासः कासा राजयक्षमा कोष्ठे पूयन्य संचयः ॥ ६ ॥
 मूच्छाऽऽश्लेषः प्रलापश्च नाडी विषमवाहिनी ।
 गदाद् घोरतरादस्माद् भाग्यान् कोऽपि प्रमुच्यते ॥ ७ ॥

आमवात से, आघात पहुँचनेसे तथा 'आवरणिक' नामक हृदोग होने से हृत्कोष में शोथ हो जाता है । इसी को 'कौष्ठिक' रोग कहते हैं । इसमें ज्वर, दाह, अरुचि, कम्प, विवर्णता, अरिच-मन्दता, चास, सांसां, राजयक्षमा, हृत्कोष में पूय (पांब) का संचय, मूच्छां, आंखेप रोग, प्रलाप, नाड़ीकी विषम गति ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ५-७ ॥

विशेष भाषा—इज्जलिश—Endocarditis (इण्डोकार्डिटिस) । संस्कृत—कौष्ठिकः (हृद-द्वारप्रदाह) । मैथिली—करेजमें पीजु ।

अथ पृथुकस्य (हृत्पेशीवृद्धेः) निदानं लक्षणं च—
 शोणितस्य गतौ कोष्ठे व्याहतायामनात्मनः ।

(१) आवरणिकाद्युकरेगार्णा भाषाटीका संपादकेन कृता ।

तन्पेत्रो पृथुनां याति मिथ्याऽहारविहारतः ॥ ८ ॥

हृदवेपथुर्व्यथा तत्र दौर्बल्यं श्वासकृच्छ्रता ।

अरन्तिभ्रमसोहो च चिह्नानि पृथुके गदे ॥ ९ ॥

अपने मनको कठजे में नहीं रखने वाले लोगों को मिथ्या आहार-विहार से को-छुम्हे रक्त की गति की स्कावट होने पर वहाँ की पेशी मारी हो जाती है जिससे हृदय में कम्प तथा पीड़ा होने लगती है और दुर्बलता, श्वास लेने में कठिनता, बेचैनी, अम, और सोह उत्पन्न हो जाती है ये सब लक्षण 'पृथुक' नामक रोगके हैं ॥ ८-९ ॥

विशेष भाषा—इङ्गित्य—Hypertrophy of the Heart (हाइपरट्रॉफी ऑर्ड दी हृदय) । संस्कृत-पृथुकः (हृत्यवृद्धिः) । मैथिली-करेजक सूत मोट ।

अथायामिक्षय (हृदयवृद्धेः) निदानं लक्षणं च—

हृत्कोष्ठप्रमूतिर्नाम्ना व्याधिरायामिको मतः ।

श्वासः शोथो भ्रमो मूच्छा हृत्कम्पो वहिमन्दता ॥ १० ॥

जलोदरमनिद्रत्वं बलमांसपरिक्षयः ।

एभिरन्यैश्च विज्ञेय-शिच्छृंगायामिको गदः ॥ ११ ॥

जिसमें हृत्कोष्ठ की वृद्धि होती है उसे 'आयामिक' नामक रोग कहते हैं । श्वास, शोथ, अम, मूच्छा, हृदय में कम्प, अग्नि की मन्दता, जलोदर, नीद का अभाव, बल तथा मांस का क्षय इन लक्षणों से तथा इनके अलावा हठोग के सामान्य लक्षणों से 'आयामिक' रोग समझना चाहिये ॥ १०-११ ॥

विशेष भाषा—इङ्गित्य-Dilatation of the Lever (डाइलेटेशन ऑफ् दी लोहर) । संस्कृत-आयामिकः (हृदयवृद्धिः) । मैथिली-करेज वृद्धि ।

अथ परिक्षयस्य निदानं लक्षणं च—

क्षयात् सञ्चायते घोरो व्याविर्नाम्ना परिक्षयः ।

कोष्ठपेश्याः क्षयः श्वासो दौर्बल्यं सदनं भ्रमः ॥ १२ ॥

हृदवेपथुर्वहिमान्यं क्रमाच्छोफश्च जायते ।

एतैरन्यैश्च विज्ञेय-शिच्छृंगायामिको परिक्षयः ॥ १३ ॥

क्षय होने से भयकुर 'परिक्षय' नामक रोग होता है । जिसमें हृत्कोष्ठ के पेशीका क्षय हो जाता है । और श्वास, दुर्बलता, शरीर में अवसाद (रलानि), अम, हृदयमें कम्प, अग्नि की मन्दता और शोथ ये सब क्रम से होते हैं । इन सब लक्षणों से तथा अन्य भी हठोग के लक्षणों से 'परिक्षय' नामक व्याधि को समझना चाहिये ॥ १२-१३ ॥

अथ मेदःसूत्रस्य निदानं लक्षणं च—

हृत्कोष्ठपेशीसूत्रेषु मेदःकण्चयो गदः ।

मेदःसूत्राख्यया प्रोक्तो मुनिभिस्तत्त्ववेदिभिः ॥ १४ ॥

मन्दं मन्दं त्रजेन्नाडी भवेद्धृदयवेपथुः ।

अवसादो भूमो मृच्छा स्थायूर्नां वलसंक्षयः ॥ १५ ॥

हृदयतेर्वाऽपि सम्बोदा—मृत्युश्च सहसा भवेत् ।

जातमात्रश्चकित्सयोऽयं व्याधिः परमदारुणः ॥ १६ ॥

हृत्कोष के पंथी-सुत्रोंमें मेद के छोटे ० कर्गों का संचय हो जाने से रोगों के निदानतत्त्व का जानने वाले आयुर्वेद शुनियोंने उसे 'मेदःसूत्र' नामक हृदोग कहा है । इसमें नाड़ी मन्द ० चलने लगती है और हृदयमें कम्प होता है । एवम् अवसाद, अम, मृच्छा, स्थायूओं के बल की क्षीणता ये सब लक्षण होते हैं । और इसमें हृदय को ढकने वाली त्वचा के अकस्मात् फट जाने (हार्टफ्ल हो जाने) से सहसा मृत्यु हो जाती है । अतः हस अत्यन्त भयकुर रोग की उत्पन्न होने के साथ ही तुरन्त चिकित्सा। करनी चाहिये ॥ १५-१६ ॥

विशेष भाषा-इन्हिलिदा-Aortic Obstruction (एक्सार्टिक ऑर्ट्रिक्शन)
संस्कृत-मेदः सूत्रम् । मैथिली-छातीक स्नेहवृद्धि ।

अथ विशेषिकाया निदानं लक्षणं च—

हृत्कोषाहेपको व्याधि—र्नाम्ना विशेषिका मता ।

जातेऽस्मिन् महति व्याधों कोष्ठदेशोऽन्युरोऽस्थ्यवः ॥ १७ ॥

सव्यांसास्थिन सव्यवाहौ श्रीवायां पृष्ठदेशतः ।

वेदना जायते तीव्रा मर्मग्राणप्रपीडनी ॥ १८ ॥

वोद्भेदौ समाकर्षो दाहस्तत्र च जायते ।

मुहुर्मुहुः श्वासरोधः शीता त्वक् स्वेदनिर्गमः ॥ १९ ॥

आधमानानाहमोहाश्च वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः ।

क्रमादिन्द्रियविघ्वंसो मरणं चायनात्मनः ॥ २० ॥

हृत्कोष में आक्षेप पैदा करनेवाले इसरोगको—'विशेषिका' कहते हैं । इस महा व्याधि के उत्पन्न होने पर कोष्ठदेश में आती की हड्डी के नीचे, बाये कन्धे की हड्डी में, बाईं सुजा में, गदेन में, पीठ में मर्मान्तिक कट पहुंचाने वाली तीव्र पीड़ा होती है । इन स्थानोंमें सूई झुभाने, डुकड़ा करने एवं खेलने के समान पीड़ा तथा दाह होता है । दारवार इवासका अवरोध, त्वचा में शीतलता, पसीने का निकलना, आधमात्र, आत्माह (अफरा), विवर्णता, कृशता, लक्षण, इन्द्रियों के शक्तिका नाश ये सब असर होते हैं । और कमज़ोर दिल्लिवालों का मरण मी हो जाता है ॥ १७-२० ॥

अथ हृद्रोगचिकित्सा—

धृतेन दुर्गवेन गुडाम्भसा वा पिवन्ति चूर्णं ककुभत्वचो ये ।

हृद्रोगजीर्जवररक्षपित्तं द्रव्या भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ५५ ॥

जो लोग अर्जुनके ढाल के चूर्णको वां, दूध अथवा गुडके पानी के साथ चाटते हैं वे लोग हृद्रोग, जीर्जवर और रक्षपित्तका हटाकर द्वावीयु होते हैं ॥ ५६ ॥

हरीतकी-वचा-रासना-पिपली-नागरोद्धवम् ।

शटी-पुष्करमूलादर्थं चूर्णं हृद्रोगनाशनम् ॥ ५६ ॥

हरेड, वच, रासना, पीपल, सौंठ, कचूर और पुष्करमूल इन सबोंके चूर्ण मधु से खाने से हृद्रोग-नाशक हैं ॥ ५६ ॥

पुटदण्डं सुगशृङ्खः पिण्ठं गच्छेन सर्पिणा पिवतः ।

हृतप्रशृलमचिग-दुपैति शान्तिं सुकश्मपि ॥ ५७ ॥

पुटद्वारा संपादित हिरण्यकं सौंठ का भस्म गायकं वी के साथ सेवन करनेसे कष साध्य भी हृदयशूल और पीठ का दृढ़ शीघ्र आराम होता है ॥ ५७ ॥

तैलाद्यगुडविपकं, चूर्णं गोधूमपार्थोत्थम् ।

निवनि चयोनुकूल भवति, जितसकलहृदामयः पुरुषः ॥ ५८ ॥

जो गेहूं और अर्जुनडाल के चूर्ण को तेल, वी और गुड के साथ लेकर दूध ही खावे तो वह समस्त हृद्रोग को जीत लेता है ॥ ५८ ॥

अथ वातिकहृद्रोगे पिपल्यादिचूर्णम्—

पिपल्येला वचा हिञ्चु यवक्षाराऽथ सैन्धवम् ।

सौंवर्चलमयो शुण्ठी चाजमोदेति चूर्णितम् ॥ ५९ ॥

दध्ना मद्येनासवेन काञ्जिकेन धृतेन वा ।

पाययेच्छुद्धदेहं हि वातिके हृदयामये ॥ ६० ॥

पीपल, छोटी इलायची, वच, होंग, यवाखांर, सेघानिमक, संचरनि मक, सौंठ और वनजमाइन इनका सूक्ष्म चूर्ण करलेने से 'पिपल्यादि चूर्ण' कहलाता है। इसको वायुके हृद्रोगमें दही, मद्य, आसव, कांजी या वी के साथ सेवन करना चाहिए ॥ ५९-६० ॥

अथ नैचिकहृद्रोगे—

शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे ।

द्राक्षासिताच्चौद्रपरूषकैः स्या-च्छुद्धे च पित्तापहमन्नपानम् ॥

पित्रा पिवेद्वाऽपि सिताजलेन यष्ट्याद्यूर्य तिक्तकरोहिणीं च ॥ ६१ ॥

पित्तज हृद्रोगमें ठंडा लेप, अभिषेक तथा विरेचन और दाल, मिश्री, मधु तथा फालसा से कै कराकर पित्तनाशक भोजन और पानी देना चाहिए अथवा मिश्री,

अथ क्रिमिज्जहृद्रोगस्य चिकित्सा—

क्रिमिजे च पिवैन्मूत्रं विडङ्गामयमंयुतम् ।

हृदि स्थिताः पतन्त्येव-मध्यस्नाकिमयो नृणाम् ॥ ६८ ॥

यवान्तं वितरेचासै सविडङ्गमनः परम् ॥ ६९ ॥

क्रिमिज (क्रीडे के) हृद्रोगमें वायभिरङ्गके वृर्ग गोमूत्र के साथ लेने से छाती के क्रीडे, दौखाने के साथ गिर जाने हैं। बाद उस रोगी को वायभिरङ्गके साथ जौ की रोटी खिलायें ॥ ६८-६९ ॥

कासीसाधिवर्ती—

कासीसं सैन्धवं व्योम समं खल्वे विमर्द्येत् ।

गोधूमाज्जुनतोयेन भावयित्वा पृथक् पृथक् ॥ ७० ॥

मापमात्रा वटीः कृत्वा यवकाथेन संयुताः ।

द्यादूधुद्रोगिणो धीमान् स्तेहेनान्यतमेत वा ॥ ७१ ॥

कासीस, संघानिमक और अश्रमस्म समान भाग लेकर खरल में अर्जुनके काथमें भावना देकर १-१ मासे की गोलियाँ बचाकर बुद्धिमान घैंड हृदय रोग में जौके काथ अथवा तेल या धी के साथ प्रयोग करें ॥ ७०-७१ ॥

हृदयरसन्तूर्णम्—

कासीसस्य च भागैकं पार्थस्य पञ्चवधा तथा ।

इलक्षणं चूर्णाकृतं द्यादू-धृद्रामयनिवृत्तये ॥ ७२ ॥

१ भाग कासीस और ६ भाग अर्जुन की छाल हनका कपड़ाचान सूर्ण कर हृदय रोग में इना चाहिए ॥ ७२ ॥

हृदयेश्वरो रसः—

रसगन्धकलौहात्रं चिट्ठुम् मौक्तिकं तथा ।

कन्याद्रवेण संमर्द्य गुज्जाद्यमितां वटोम् ॥ ७३ ॥

कृत्वा संशोपयेद्रूद्र-वह्नियोर्गं विना भिस्क् ।

पार्थम्भसा सर्पिषा च द्यादूधुद्रोगशान्तये ॥ ७४ ॥

शुद्ध पारा तथा गंधक, लौह भस्म, अश्रमस्म, मूंगाभस्म और मोतोभस्म समान भाग लेकर धी कुआर के रस में खरल कर दो रत्तों की गोली बनाकर छाया में सुखाकर रख देवे। यह 'हृदयेश्वर' नामक रस होगा। इसकी १ गोली अर्जुनके काथ अथवा धी के साथ खाने से हृदयरोग नष्ट होता है ॥ ७३-७४ ॥

हेमामृतरसः—

भागमेकं पारदस्य वले भार्गद्वयं तथा ।

हेमः पाद्रमितं भाग-मेकैकं तारगङ्ग्योः ॥ ७५ ॥

अजुनस्य कपायेण संमर्द्य रक्तिकोन्मिताम् ।

चटीं कृत्वा दापयेच सिताऽऽव्यमधुसंयुताम् ॥ ७६ ॥

शास्यन्त्वनेन हृदोराः सर्वं एव न संशयः ॥

श्रीमद्भूगहननायेन निर्मितोऽयं रसोत्तमः ॥ ७७ ॥

पारा शुद्ध १ भाग, शुद्धगंधक २ औं भाग, स्वर्णभस्म चौथार्डि भाग, चांदीभस्म और रागां का भस्म ४-५ भाग लेकर अजुन के काथसे मर्दन कर ६ रसी की गोली बनाकर मध्य, मिश्री और धी के साथ एक २ गोली खाने से सब प्रकार के छद्य रोग नष्ट होते हैं । इसमें सन्देह नहीं : यह उत्तम रस श्रीमान् गहननाय का कहा हुआ है ॥ ७५-७७ ॥

अथ रत्नाकरो रसः—

मेहहीरकवैक्रान्त-वङ्गाप्रेरसगन्धकाः ।

समभागमिता चोऽयाः सर्वतुल्यमयो मतम् ॥ ७८ ॥

स्वल्लो नित्तिष्य सर्वाणि भावयेन कुभास्मसा ।

गोधूमस्य यवस्यापि कायेन सप्तधा पृथक् ॥ ७९ ॥

ततः कन्याऽस्मुना प्राज्ञ-ज्ञीन् वारान् परिषेचयेन् ।

रक्तशास्यन्तरे पिण्डं निशाः सप्त च धारयेन् ॥ ८० ॥

ससुखूत्य चटीश्चाय कुर्यात्स्वच्छकलायवत् ।

अजुनस्य कपायेण काञ्जिकेनासवेन वा ॥ ८१ ॥

गोधूमस्य यवस्यापि कायेन हविषाऽपि वा ।

यथादोषानुपानैर्वा प्रद्यात् परमौषधम् ॥ ८२ ॥

वातिकं पैत्तिकं चापि श्लैषिमकं सात्रिपातिकम् ।

क्रिमिं छद्रदं चापि कौष्ठिकं पृथुकं तथा ॥ ८३ ॥

तथाऽवरणिकं घोरं गदं विक्षेपिकाऽभिधम् ।

मेदःसूत्राऽभिधं चापि परिज्ञयगदं तथा ॥ ८४ ॥

आयामिकां च यक्षमाणां वातपित्तकफ्मयान् ।

हन्त्ययं निखिलान् रोगान् वृत्तमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ८५ ॥

सोबाका भस्म, हीरेका भस्म, वैक्रान्तमणिका भस्म, रागेका भस्म, अब्रभस्म, पारे का भस्म और शुद्ध गन्धक सब समान भाग और सबके समान लौहभस्म लेकर खरक में रख कर अर्जुनके काथ में ७ जावना, गेहूँ के काथमें ७ भावना और जौके काथमें

* मावना देकर पुनः वीकुआर के रस में स्वरलकर पिण्ड बनाकर लाल धान के ढेरीमें ७ अहोरात्र रखकर बादमें निकालकर उबाले हुए मटर के समान गोली बनाकर रख लेवे । इसको १ गोली अर्जुनकं काथ से अथवा कांजीसे या आसव से या गेहूं के काथ से या जौ के काथ से किवा घोसे दोषानुसार अनुपान के साथ खिलावे । यह वर्दी-वायुक, पित्तक, कफक, मव्रिपातकं कृमिजन्म हृदय के रोग को नष्ट करती है । तथा कौशिक, पृथुक, आवरणिक, चिंगेपिका, मेंदःमूत्र, परिक्षय और आयामिका नामक हृदयरोग, यक्षा रोग, वातके रोग और कफके रोग तथा अन्य २ रोगों को उसी तरह नष्ट करती है जैसे हन्द्रका वज्र वृक्षोंको नष्ट करता है ॥ ७८-८१ ॥

अथ हृदोगे पथ्यानि—

पुरातनो रक्तशालि-र्जाङ्गला मृगपचिणः ।

कुलत्थमुद्यूपथ्वं पटोलं कदलीफलम् ॥ ८६ ॥

रसालं वृद्धकूप्यमाण्डं दाढिमञ्च हरीतकी ।

द्राक्षा तकं सैन्धवव्यं हितानि हृदयामये ॥ ८७ ॥

पुराना लाल धान, जंगली मृग और पक्षी, कुलधी और मृग के जूस, परवल, केरा, आम, पुराना द्वेष कृम्हरा, अनार, हरड़, दाख, मटा और सेंधा नमक ये हृदय रोगमें पथ्य हैं ॥ ८६-८७ ॥

अथ हृदोगेऽपथ्यानि—

वेगरोधो व्यवायं च व्यायामो निशि जागरः ।

सह्यविन्ध्यसमुद्भूत-सरितां सलिलं तथा ॥ ८८ ॥

मेषीपयो जलं दुष्टं गुरुतिकाम्लभोजनम् ।

पत्रशाकं चाध्यशनं न हितानि हृदामये ॥ ८९ ॥

पेशाना, पेशाब और अधोवायु के वेगको रोकना, छींसंग, कसरत, रातमें जागना, सद्य और विन्ध्य पहाड़से निकली नदियों का पानी, मैड़ी का दूध, खराब पानी, गुरु पदार्थ, तीतारस और खट्टा रस, पच्चीवाला साग और अध्यशन(पेट मेरे पर भोजन) ये हृदय रोगमें अपथ्य हैं ॥ ८८-८९ ॥

इति हृदोगाधिकारः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथोरस्तोयाधिकारः ॥ ३ ॥

तत्रोरस्तोयस्य सम्प्राप्तिः—

उरस्येकतरे पाश्वे पाश्वर्योर्वाऽप्यपां चयः ।

उरस्तोयगदो नाम प्रायशः प्राणनाशनः ॥ ९० ॥

छाती के एक पाँडव में अथवा दोनों पाँचों में पानी होजाने को 'उरस्तोय' रोग कहते हैं। यह रोग बहुधा मारनेवाला ही होता है ॥ १० ॥

अथोरस्तोयस्य लक्षणम्—

कृच्छ्रोच्च वासः करुद्वाचो नीलावोष्ठो तथा मुखम् ।

शोथः पादे धरा क्षुद्रा विषमा वेगवाहिनी ॥ ११ ॥

मूत्राल्पत्वं भवेत्वापि स न शवनक्षमः ।

स्वास्थ्यं किञ्चित्समासीनो लभते ऽन्मित्महागदे ॥ १२ ॥

उरस्तोय का रोगी दुःखसे श्वास लेता है। रोगी के सुँहसे अधिक कफ निकलता है। सुँह और ओढ़ काले होजाते हैं। पैरों में मूजन, नाड़ी दुबली और विषम धूग से चलती है और पेशाव की कमी होती है। रोगी को सोने में कष्ट होता है। और इस रोग में वैठने पर कुछ स्वस्थता प्राप्त करता है ॥ ११-१२ ॥

विशेष भाषा—इङ्गलिश—Plurassys प्लरसी। मैथिली—हृदयजल। हिन्दी—छाती में पानी। यूनानी—आदे सिकिन। संस्कृत—उरस्तोय।

अथोरस्तोयस्य चिकित्सा—

भेषजं श्लेष्महरणं मूत्रस्यापि प्रवर्चनम् ।

उरस्तोये गदे योज्यं चिकित्यं भिषजा सदा ॥ १३ ॥

उरस्तोय रोगमें कफनाशक दवा और मूत्रोत्पादक दवाका प्रयोग वैद्य विचार कर करे ॥ १३ ॥

पिपासानिप्रहः कार्यः शीताम्भोऽनिलसेवनम् ।

यत्नतः परिहर्त्व्य—मभिष्यन्द्यखिलं तथा ॥ १४ ॥

उरस्तोयरोगमें प्यासको रोके, ठण्डा पानी और ढंडी हवा को व्यवहारमें लावें, और सारे अभिष्यन्दी पदुर्थों को यज्ञपूर्वक छोड़ देवै ॥ १४ ॥

पादावशिष्टं यत्तोयं तत्तृष्णायां पिवेन्मनाक् ।

पयसा वा शृतोष्णेन शान्तिं कुर्यात्सदा तृष्णः ॥ १५ ॥

उरस्तोयरोगमें प्यास लमने पर चतुर्थोश्वावशेष कथित पानी पिलाना चाहिये अथवा गर्मागर्म दूध से प्यास को छुझावे ॥ १५ ॥

वर्षामूस्वरसं वाऽपि यवन्नारसमायुतम् ।

पिवेन्नित्यमुरस्तोयी सायं प्रातरतन्द्रितः ॥ १६ ॥

उरस्तोयका रोगी आलस्य को छोड़कर सुबह और शाम में पुरन्नवा के रस में जवाखर मिलाकर प्रत्यह सेवन करे ॥ १६ ॥

श्वयथौ मूत्रकुच्छे च कासे श्वासे हृदामये ।

भेषजं गतितं व्यवन्-तत्तद्रव प्रयोजयेन ॥ ९७ ॥

शोष रोग, मूत्रकुच्छरोग, चांसी, सांस और हृदयरोग में लिखा हुई सारी दवाय
गमनोप रोगमें देते ॥ ९८ ॥

नैव व्याधिः शाम व्याया-नित्यिलैयेदि कर्मभिः ।

कुर्याच्च ब्रह्मकिञ्च नहि लघुइत्तो भियवरः ॥ १८ ॥

यदि उपर्युक्त चिकित्साओं से बोमारो यानिन न होसक तो लघुइत्त वैद्य उप-
र्युक्तरोग में प्रब्रकरन करे ॥ ९९ ॥

समुद्रवस्त्रोमध्ये वा मर्ह्यप्रहयोरथ ।

पर्युक्तामध्नोप्रहादिशोः शस्त्रं नाम त्रिकूर्चेकम् ॥ १९ ॥

प्रवेश्यावहिनो रजन् चक्षत्तलीहानमेव च ॥

निःरेपे निहरेदम्बुद्ध्याविरेवं प्रशास्यति ॥ २० ॥

समुद्र और वसु (७ वीं और ८ वीं) महीध्र और ग्रह (८ वीं व ९ वीं)
या ग्रह और दिक् (९ वीं और १० वीं) पर्युक्ताओं (पर्युक्तियों) के दीच में ढीही
और यकृतकी रक्षा करते हुए, त्रिकूर्चकशस्त्रों द्वासाकर सभी यानी को चिकाल
रसे उपर्युक्तरोग नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥

ततो व्यवायमध्यानं व्यायामं शिशिरं जलम् ।

अहस्वापे शुचं क्रोधं त्यजेदृष्टं गदोत्थितः ॥ २१ ॥

इसके बाद १वर्षतक स्त्रीसंग, रास्तागमन, कपरद, दैदा, पानी, पीना, दिनमें
तांत्र, चिन्ता और क्रोध करना न चाहिए ॥ २० ॥

इत्युरस्तोयाधिकारः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथौपसर्गिकोपदंशाधिकारः ॥ ४ ॥

तत्रौपसर्गिकोपदंशनिदानम्—

वहुसङ्करसेवाभ्यां संजातो जननेन्द्रिये ।

त्रणः कष्टतरो घोरो नानारोगप्रकाशकः ॥ २०२ ॥

उपदंशवाली छियों के साथ संग करने से लिङ्गमें अधिक दुःखदायक और भया-
द वाव (जख्म) होता है। इससे अनेक रोग पैदा होते हैं ॥ २०३ ॥

अथौपसर्गिकोपदंशस्य नामानि—

विषोपदंशः पापोप-दंश इत्येवमीरितः ।

स एव हि बुधैः पूर्वैः कथितश्चौपसर्गिकः ॥ २०३ ॥

प्राचीन आचार्योंने औपसमिक उपदेश को विषोपदेश और पापोपदेश नाम से कहा है ॥ १०३ ॥

अथास्य संक्षणक्रमः—

त्रयादिः नंकामति खीतः पुंसि तन्यां तत्त्वथा ।

अपदेषु च जायेत कुलज्ञोऽसो सुशाश्वणः ॥ १०४ ॥

यह (औपसमिक उपदेश) खीते पुरुषमें जो गुरुप्राप्ति में तथा हनुमें संतानमें फैला उपदेश 'कुलज्ञ' कहलाता है । यह अतिकष्टप्रद होता है ॥ १०४ ॥

अथास्य भेदः—

उपदेशो द्विवा प्रोक्तो मुख्यगोत्तमप्रभेदतः ।

इन्द्रियस्यादमो दोषो मुख्योऽन्यो दैहिकस्तथा ॥ १०५ ॥

यह उपदेश मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकारका होता है । लिङ्गस्थान का मुख्य और अन्य स्थान का गौण तथा दैहिक उपदेश कहलाता है ॥ १०५ ॥

अथास्य व्रणोत्पत्तिकालः—

आरभ्य च क्रियाकालं सप्राहत्रवर्मणः ।

ब्रणां विषोपदेशस्य जायते जननेन्द्रिये ॥ १०६ ॥

रोगी के खीसंग करने के दिन से ३ हप्ता (२१ दिन) के अन्दर लिङ्ग में विषोपदेश का घाव होता है ॥ १०६ ॥

अथास्य चिकित्सावैलम्ब्यं दोषः—

भवेद्धार्घेतरं कालं यावन्तं समीत्य यः ।

तथा कृच्छ्रतरः स स्याद् वहुदुःखप्रदायकः ॥ १०७ ॥

औपसमिक उपदेश के आरंभ से जैसे २ जितने दिन कटते हैं वैसे २ यह रोग दुःखदायक और परम कष्टकर होता जाता है ॥ १०७ ॥

अथास्य व्रणमेदौ साध्यासाध्यौ च—

द्विवा पापोपदेशस्य ब्रणः स्यात् कठिनो मृदुः ।

आद्यः मंक्रामकः कृच्छ्रः सर्वदेहप्रतापनः ॥ १०८ ॥

अपरो न च संक्रामेत् कश्चिद्देहं न दूषयेत् ।

एष साध्यतरः प्रोक्तो न च कष्टो यथाऽऽदिमः ॥ १०९ ॥

औपसमिक उपदेशका घाव कड़ा और कोमल भेद से दो प्रकार का होता है । इन में कड़ा घाव संक्रामक उपदेश कहलाता है जो कष्टसाध्य और समूचे वदन को संतापित करता है । कोमल घाव का उपदेश हूसरे के वदन में न फैलता और न अधिक कष्ट देता है । यह उपदेश (कोमल घाव का) साध्य है तथा जितना कड़ा घाव का उपदेश कष्ट देता है उतना यह (कोमल घाव का) उपदेश कष्ट बही देता है १०८-१०९

अथात्मन रोगे पिडकाप्यातम्—

पुंसो मेद्वृत्य सुण्डे च चम्मण्यावरके तथा ।

भगद्वारे भगीष्टे च जावन्ते पिडकाः विद्याः ॥ १२० ॥

इस रोगमें पुलव के लिहुके सुण्ड में और लिहुप्रके चमडे में तथा स्त्रियों के भगके भीतर और भगके सुंह पर पिडकाये होती हैं ॥ १२० ॥

अथ सुख्योपदंशस्य पिडकाया लक्षणम्—

समन्तानु कट्टनाम्नास्तु विद्योनां रसवादिकाः ।

दृष्टमृद्गा मध्यनिम्ना च्वरत्नादिद्विकाः ॥ १२१ ॥

सुख्योपदंश इत्यस्मच्च शान्तेऽपि पुनरेव हि ।

त्रिकृति विविधां कुर्यात् तद्विषये देहसंभितम् ॥ १२२ ॥

सुख्योपदंशकी पिडका समूचा कठोर, फटी और उसमें से पीप आती, मोटाजड़ और बोच में गहरी होती है। इस में उवर और बड़न आदिक रोग होते हैं। इस उपदंश के छुटने पर भी बदि उपदंश का कुछ भी विष देह में रह जाय तो अनेक ग्रकार के रोग तुल उसके जारीर में उत्पन्न होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥

अथ गौणोपदंशलभगम्—

त्रिविकाराहितोगां च केशलाम्नां च संज्ञयः ।

प्रनिधीनसकुष्ठानि गौणोपदंशलक्षणम् ॥ १२३ ॥

चम्सरोग, नेत्ररोग, केश और नस का झरना, ग्रथिरोग, पीनसरोग और कुष्ठरोग का होना ये गौणोपदंश के लक्षण हैं ॥ १२३ ॥

अन्यच्च—

विषं पायोपदंशस्य श्लेष्मप्रनिधियु संसृतम् ।

ब्रह्मरोगं संजनयेत् सज्जवरं वहुदुखदम् ॥ १२४ ॥

यदि कफ की गांडों में पायोपदंशका विष फैल जाय तो ब्रह्मरोग और उवर परम दाखण्यमें होता है ॥ १२४ ॥

विशेष भाषा—इज्जलिश—(Gonorrhœa) गोनोरिया । मैथिळी—
मुजाक : हिन्दी-मुजाक । संस्कृत-उपदंश । यूनानी-आतशक ।

अथौपसर्गिकोपदंशचिकित्सा—

पिडकासुपदंशस्य दहेत् ज्ञारनिपाततः ।

व्याधिस्तेन शर्म याति न काव्यद्वच्यापदोऽपराः ॥ १२५ ॥

क्षारकर्म द्वारा उपदंश की पिडका को जला देना चाहिए। इससे बिना किसी उपद्रव के बीमारी ज्ञान्त हो जाती है ॥ १२५ ॥

कर्पूशोधिनसूतम्य कठिन्या तदद्वयं नथा ।

यत्नतो मर्दयेत्तावद् यावत्सुनो न हरयते ॥ ११६ ॥

गुद पारा एक कर्ष और दबेत खड़ी २ कर्ष, दोनों को खरल में रख कर तबतक मर्देन करे तबतक पारा न दिखलाइ देव ॥ ११६ ॥

अन्य गुडाड्यं खादेन प्रत्यहं त्रिःपुटस्थितम् ।

इत्त्वेष्टव्यथायां च लालासावे च तत्यजेत् ॥ ११७ ॥

उपर्युक्त द्रवामें से दो रक्ती प्रमाण लेकर दोनों शास खावे । इससे उपदंशरोग नष्ट होता है । इसके दूसरे दर्द होनेपर और लार चूने पर दवा को छोड़ देना चाहिए ॥ ११७ ॥

रसचूरांस्य कर्पूर-रसस्यापि निपेवणान् ।

अनेन विधिनैवास्य गदो घोरः प्रशास्यति ॥ ११८ ॥

रसचूरं (पिछड़े इलाकोक) और कर्पूर रस का सेवन करे इस किया से भयानक औपसगिकोपदंशरोग नष्ट होता है ॥ ११८ ॥

पलावप्रमित चूर्णे तोये पञ्चशरावके ।

च्छिप्त्वा विलाड्य सम्यक च चतुर्यामास्ततः परम् ॥ ११९ ॥

स्वच्छांशमूर्च्छगच्छास्य गृह्णीयादतियत्नतः ।

इदं चूर्णोदकं चाम्ल-नाशनं ब्रणमेहतुन् ॥ १२० ॥

५ श्वराव पानी में आधा पल चूना को धोलकर ४ पहर छोड़ देवे बाद में उसके ऊपर का स्वच्छ पानी छेलेवे । यह चूर्णोदक अम्लरोग और ब्रणमेहनाशक है ११९-१२०

द्विपले चूर्णे येऽस्मिन् रसचूरांस्य माषकम् ।

च्छिप्त्वा सम्मिश्रयेत्तावद् यावत् कृष्णप्रभं जलम् ॥ १२१ ॥

कृष्णद्रवेण चानेन क्षालनं ब्रणमेहतुन् ।

उपदंशे विशेषेण शस्तमेतन्महौपयम् ॥ १२२ ॥

उपर्युक्त चूर्णोदक में पूर्वकथित १ मासा रस चूर्ण डालकर मिलावे, पानी काला सा हो जाने पर 'कृष्णद्रव' कहलाता है । इससे धोने से ब्रणमेह नष्ट होता है और यह दवा उपदंश रोगमें अधिक प्रशस्त है ॥ १२१-१२२ ॥

साद्वोद्विपलमानेऽस्मिन्-निच्छिपेनवरक्तिकम् ।

कर्पूररसमेतेन कृत्वा पीतद्रवौषधम् ॥ १२३ ॥

ब्रणं पापोपदंशस्य क्षालयेत्तेन वारिणा ।

एतच्च परमं प्रोक्तं मौषधं विद्युषैरिद ॥ १२४ ॥

चूर्णोदक कृष्णजल में १ रक्ती रस कर्पूर को धोल कर पानी को धीला बनादेवे । इस

पानी से पापोपदंश के जलम को धोइवे । यह उसका दृतम् दवा है, ऐसा वैद्यनि कहा है ॥ १२३-१२४ ॥

विद्र्वयो या किया प्रोक्ता ब्रह्मरोगोर्धपि सा हिता ।

गौणोपदंशे विषमे पितॄन्वं चान्वशोधनम् ।

मरं भेपजमन्वं च पान्तश्चापि विनिर्दिशेन ॥ १२५ ॥

विद्र्वय अधिकारोक्त दवा को ब्रह्म (बावी) रोग में देवे । गौणोपदंश और विषम उच्चर में पितॄनाशक, गृहसर्फा और इस्तावर दवा, अन्न और पानी देवा चाहिए ॥ १२५ ॥

अथानन्ताऽऽदिवृतम्—

अनन्ताऽऽमलकीद्राक्षाः काकोलीयुगलं वरीम् ।

एलाद्वयं विदारीबच मधुकं मधुकं मुराम् ॥ १२६ ॥

त्रिफलां स्वर्णपर्णाबच बीजं गोद्धुरसम्भवम् ।

दशमूलं तालमूलीं त्रिवृतामिन्द्रवारुणीम् ॥ १२७ ॥

नोलिनीं शूकशिम्बन्धवी बीजं कर्पेप्रमाणतः ।

कल्कीकृत्य पचेत्रस्ये सविषः शारिवाऽभसा ॥ १२८ ॥

घृतमेतदनन्ताऽऽद्य-मुपदंशविनाशनम् ।

रसायनं परं वृष्य-मस्तदोषनिसूदनम् ॥ १२९ ॥

भेषजं कुष्ठशमनं वातरक्तहरं तथा ।

गौणे मुख्ये च संयोज्य-मुपदंशे यथायथम् ॥ १३० ॥

अनन्तमूल, आंवरा, दाढ़, काकोली, क्षीरकाकोली, शतावरी, दोनो हलाहली, विदारीकन्द, मट्टूएका छाल, जेरीमधु, एकाहीमुरा, त्रिफला, सनायपत्ती, गोद्धुरसलीज, दशमूल, तालमूली, निसोथ, इनारुड का फल, लील और कवाड़के बीज युक्त २ कर्षणेकर, कल्क बनाकर १ प्रस्त्र धी में ४ प्रस्त्र अनन्तमूल का काथ डालकर पकावे, सिद्ध हो जाने पर धी को रस लेवे । यह अनन्तादि नामक धी-रसायन, धातृत्पादक और रक्त दोष नाशक है । एवं कुष्ठशमन और वातरक्त नाशक है । इस धी को गौणोपदंश और मुख्योपदंश में यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए ॥ १२६-१३० ॥

अथोपदंशोऽपठयम्—

पापप्रमेही वातस्त्री कुष्ठी पापोपदंशवान् ।

न भजेदङ्गनां नापि तद्रदिन्यङ्गना नरम् ॥ १३१ ॥

पापप्रमेहवाला, वातरक्तवाला, कुष्ठवाला और पापोपदंशवाला रोगी श्वीप्रसङ्ग न करे, एवं उक्त रोगों से युक्त स्त्री पुरुष के पास न जाए ॥ १३१ ॥

दिवा निद्रां च गुच्छेन्तं वेगसंवारणं गुडम् ।

मद्यमायामन्त्लं च वज्रयेदुपदेशवान् ॥ १३२ ॥

उपदेशका रोगी दिन में सोना, भारी भोजन, बेगों का रोकना, मीठा, मद्य, मि-हनव और खट्टारम् इनको आँड़े देव ॥ १३२ ॥

अथोपदेश पद्यम्—

रक्षशालि तिक्तवर्गं वृतं शिशुफलं तथा ।

पटोलं च यवं मुद्रं नियेवेतोपदेशवान् ॥ १३३ ॥

उपदेश का रोगी लाल धान, तीव्रवर्ग, धी, सहितन को फर्जी, परोरा और मूँग हन्दे सावे ॥ १३३ ॥

हृत्यौपसर्गिकोपदेशाधिकारः समाप्तः ॥ ४ ॥

अथागन्तुकपक्षाधाताधिकारः ॥ ५ ॥

तत्रागन्तुकपक्षाधातनिदानम्—

अथ पक्षाधातस्य भेदो—

पक्षाधातो द्रिवा हैयो दोपागन्तुजभेदतः ।

दोषजः कथितः पूर्व—मधुनाड्डगन्तुजं शृणु ॥ १३४ ॥

आगन्तुजोऽपि द्रिविधः पक्षाधातः प्रकीर्त्यते ।

आद्यः पारदसंभूतो द्वितीयो नागजः मृतः ॥ १३५ ॥

दोषज (वात, पित्त और कफ़ से उत्पन्न) और आगन्तुज के भेद से दो प्रकार का पक्षाधात रोग होता है। इनमें दोषज पक्षाधात को पहले ही कह चुका हूँ। सम्प्रति आगन्तुज पक्षाधात का लक्षण सुनो—आगन्तुजपक्षाधात दो प्रकार का होता है, इनमें पहला (आगन्तुज पक्षाधात) पारा से और दूसरा सीसा से होता है ॥ १३४-१३५ ॥

अथ पारदजपक्षाधातनिदानम्—

रससंस्पर्शसातत्यात् द्रव्यमस्य च सेवनात् ।

पक्षाधातो भवेदस्तु स ज्ञेयः पारदोद्धवः ॥ १३६ ॥

पारा को बराबर छूने से और पारे का धूआँ के सेवन से जो पक्षाधात होता है वे उसे पारा का पक्षाधात कहते हैं ॥ १३६ ॥

अथ पारदजपक्षाधातस्य लक्षणम्—

आदौ चाहोर्बैलव्यं स्ततः कम्पः प्रजायते ।

वेष्पते सक्षिणी चापि कायः सर्वस्ततः परम् ॥ १३७ ॥

गदी चलति नृत्यन् वै हृदं द्रव्यं न धारयेत् ।

स्पष्टं प्रभापितुं चापि चर्चितुं च न च क्षमः ॥ १३८ ॥

ततस्तस्यानिनिद्रा च प्रलायो बलसंज्ञयः ।

हृल्लासो वर्हनाशव्य इन्तव्यं सः क्वचिन्सुतिः ॥ १३९ ॥

शान्तिर्भवति कम्पस्य विवृतेऽह्ने रसामये ।

नागाऽस्तमयस्य लिङ्गानि श्रुगुनातः समाप्ततः ॥ १४० ॥

पारा के पश्चाद्यात में प्रथम दोनों हाथों की शक्ति हड़ जाती है, उसके पीछे शरीर कांपता है, बाद दोनों जांघों में कंप होता है, उसके बाद सारा शरीर कांपता है। इस का रोगी नाचते हुए के सदृश चलता है एवम् दृढ़ता के साथ किसी भी पदार्थ को उठा नहीं सकता, तथा साफ न बाल सकता है और न चबा ही सकता है। इसके बाद रोगी को अधिक नीद आती है, एवम् प्रलाप (अक्रकवात), बल की कमी, जीमिचलाहट, मन्दाग्नि, दांत का गिरना और लार का चूना यह सब होता है। इस (पारा) से उत्पन्न पश्चाद्यात के रोगी का कांपते हुए शरीर को पकड़ लेने पर कम्प की शान्ति हो जाती है। इसके आगे नागजपश्चाद्यात का संखेप से लक्षण कहता हैं सुनो ॥ १३९-१४० ॥

अथाऽग्नन्तुजपश्चाद्याताचकित्सा—

मुख्यं चिकित्सिते चात्मा निदानपरिवर्जनम् ।

निदानसेविनो व्याधिं-नौषधाद् विनिवर्त्तते ॥ १४१ ॥

निदान (रोगोत्पादक पदार्थ) का छोड़ना आगन्तुकपश्चाद्यात की मुख्य द्रवा है। और निदान का सेवन करते हुए रोगी की बीमारी नहीं हटती है ॥ १४१ ॥

स्वेदसंज्ञनं सर्वं मूत्रकृच्च विरेचनम् ।

रक्तदोषहरं चात्र शर्मदं भेषजं मतम् ॥ १४२ ॥

पसीना उत्पादक, पेशावकारक, दस्तावर और खून तथा दोष (वात, रित्त और कफ) नाशक सारी क्रियायें आगन्तुजपश्चाद्यात रोग में कर्त्यागकारक है ॥ १४२ ॥

गन्धकं परमं प्राहु-भेषजं पारदामये ।

नेपालनिम्बतोयेन सेव्यो लौहोऽस्य शान्तये ॥ १४३ ॥

पारा के पश्चाद्यात रोग की गन्धक ही विशेष द्रवा है। ऐसा सुनियोंने कहा है। अथवा उक्त रोग के विनाशार्थं नेपाला नीम (बकायन) के सूरस के साथ लौह भस्म का सेवन करे ॥ १४३ ॥

अथ नागजपश्चाद्यातस्य निदानम्—

चित्रकृत्प्रमुखा ये हि नागैः कर्म प्रकुर्वते ।

ये वा व्यवहरन्त्यस्य पात्रं तेषां ततो गदः ॥ १४४ ॥

चित्रकार (मूर्ति बनाने वाले) आदिक जो सीमा से चित्र बनाने हैं अथवा जो सीसे का वर्तन अपने इस्तेमाल में लाते हैं उनको नागजपक्षावात की बीमारी होती है ॥ १४५ ॥

अथ नागजपक्षावातस्य लक्षणम्—

अहुलीतः समारभ्य मर्गिवन्वं तनोऽग्निलम् ।

व्याधिव्याधिनोति द्वैर्वल्यं तत्रैकं लक्षणं महन् ॥ १४६ ॥

अंसे प्रकोष्ठे तोदश्च वाहोरुच परिणीणता ।

नालिमा द्रन्तवेष्टे च शूलं चिह्नानि चास्य वै ॥ १४६ ॥

मीसे के पक्षावात में अंगुली से लेकर गदा तक रोग व्याप्त हो जाता है। उक्त म्यान जकड़ जाता है। और इसमें विशेष लक्षण यह होता है कि शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है और दोनों कंधे एवम् गद्दे में दर्द, बांहों में ढीलापन, मसूड़ों में कालापन और बद्र में दर्द होता है ॥ १४६-१४७ ॥

अथ नागजपक्षावातचिकित्सा—

स्वेदनं भेदनं चापि कुप्रब्लं यच्च भेपजम् ।

तत्सर्वमिह संसेव्य कृत्वा हेतुविवर्जनम् ॥ १४७ ॥

पसीनाकारक, दस्तावर और कुष्ठरोग नाशक सारी क्रिया नागजपक्षावात की द्रवा है। अतः उकरोगेत्पादक पदार्थों को छोड़कर इन्हें सेवन करना चाहिए ॥ १४७ ॥

इत्यागन्तुकपक्षावातार्थिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥

अथ गदोद्वेगाधिकारः ॥ ८ ॥

अथापदार्थगदापराभिधगदोद्वेगनिदानम्—

अथ गदोद्वेगस्य स्वख्यम्—

विना व्याधिं व्याधिशङ्का गदोद्वेग इतीरितः ।

पदार्थत्वाभावत्वा-दपदार्थगदश्च सः ॥ १४८ ॥

बीमारी के न रहने पर भी बीमारी की शङ्का करने को गदोद्वेग रोग कहते हैं। इस रोग में किसी भी वस्तु के न रहने के कारण इसे ‘अपदार्थगद’ नामक रोग भी कहते हैं ॥ १४८ ॥

अथापदार्थगदस्य निदानम्—

कायेन मनसा भूयाच्च छ्रमः शोको बलचयः ।

नैरास्यं मानहानिश्च गदोद्वेगो महाभयम् ॥ १४९ ॥

दुरदृष्टं बीजदोषः सत्त्वस्याभाव एव च ।

अपदार्थगदस्येते हेतवः कथिता बुधैः ॥ १५० ॥

शाशीरिक अथवा मानसिक अधिक मेहनत करने से, शोक करने से, ताकत की कर्मा होने से, किसी वस्तु क सम्बन्ध में आशा दृटने से, मात की हाति होने से, अविक इरने से, दैर्घ्य कुट्टिने, मानापिनाओं के वीर्य के दोष से और मस्तिष्क की कर्मा से गदोद्वेग की बोझारी होती है। अतः वैद्यों ने इतने अपवार्थ गद रोग के कारण कहे हैं— १५१-१५२ ॥

अथ गदोद्वेगस्य लक्षणम्—

अद्भुतस्य गदव्याप्त्य लक्षणान्वद्भुतानि च ।
कोऽयेवं मन्त्रते नून-मुद्रं भुजगोऽविदान ॥ १५२ ॥
कोष्ठे भ्रमत्यस्त्री नित्यं भुद्भूते वद् भुज्यते भया ।
निर्यास्यति पथा केन केनोपायेन नहृदयति ॥ १५३ ॥
किं विद्यास्यति तो जाने दृश्ये वाऽहं दुरात्मना ।
कोऽपिवा मनुते भेको ममैको मूल्नि संस्थितः ॥ १५४ ॥
विघट्यति मस्तिष्कं मारायिष्यति मां ध्रुवम् ।
कोऽपीत्यं चिन्तयेच्चित्रं कायः काचमयो मम ॥ १५५ ॥
सज्जानोऽवमतो रक्ष्यः सदाऽऽवातात्प्रवत्तनतः ।
इत्येवं बहुरूपाभिः-व्यर्थचिन्ताभिराङ्कुलः ॥ १५६ ॥
अपदायेगदी शुच्येत् सदा भीतः सदाऽसुखी ।
बहुवा बोधितोऽप्येष सान्त्वितोऽपि पुनः पुनः ॥ १५७ ॥
चित्ताद् भ्रमं न शक्नोति दूरीकर्त्तुं न साच्चसम् ।
यश्चास्य कथयेद्भ्रान्तिं तस्मै दृहाति नित्यशः ॥ १५८ ॥
प्रीयते च गदोद्वेगी व्याधे: सत्यत्ववादिनि ।
गदोद्वेगवता (१)कोष्ठ-स्थः कश्चिद्भुभूयते ॥ १५९ ॥
सुतीत्रा वेदना प्रायः पाककोष्ठे विशेषतः ।
जिह्वा स्पातकफलिपाऽस्य पूतिः श्वासो निरेति च ॥ १६० ॥
उत्क्लेशश्व तथा वान्ति-रित्यं च जीर्णे लक्षणम् ।
प्राखर्यं स्पर्शशक्तेश्व पाण्डुत्वमुदरामयः ॥ १६१ ॥
हादि सांघातिको व्याधिः केन वाऽप्यनुभूयते ।
गदोद्वेगवताऽन्येन पुरुषत्वस्य संक्षयः ॥ १६२ ॥
ज्वरः सततकोऽन्येन दुष्प्रतीकार्यं एव च ।

(१) कोष्ठे कस्मिक्षिदिति पाठः प्रामादिकः ।

किमाश्चयं वेभनायं जायते च नदा नदा ॥ १६२ ॥

इत्यं वहुविद्याऽऽकारा व्याख्यः कल्पनाकृताः ।

भ्रमहपाः प्रजायन्ते तिःसन्त्वानामसेवसाम् ॥ १६३ ॥

शक्यन्ते व्याख्यो वक्तु नैते निरवशेषहः ।

बुद्धिमद्विज्ञानीया व्याख्ये दोपलक्ष्म च ॥ १६४ ॥

आश्चर्यजनक इस (गदोद्वेग) रोग का लक्षण भी आश्चर्यजनक ही होता है । किन्तु मानते हैं कि मेरे पैठ में सर्प वुच गया है और मैं जो कुछ खाता हूँ उसे सर्प ही खाता है । यह पैठका सर्प किस रस्ते से निकलेगा, कैसे मरेगा या सुझे क्या करेगा मैं इस दृष्टि (सर्प) से अवश्य काढा जाऊँगा । किन्तु समझते हैं कि मेरे माथे में एक कोई मेडक (बंग) पैठ गया है और वही मेर दिमाग को टक्कर मारता है तथा निश्चय वह सुअङ्ग को मारडाणेगा । और किन्तु इस प्रकार से विचित्र चिन्ता करते हैं कि मेरा समूचा शरीर ही काढ़ (सीसा) का हो गया है हमको धक्का आदिक चौट से बचाकर रखना चाहिए । यो अनेक प्रकार की बेकार चिन्ता से व्यतीकृत, सर्वदा डरता और सर्वदा दुःखी होता अपदार्थ गद का रोगी सूख जाता है । अनेक तरह से समझाने बुझाने पर भी वह अपने मन से सन्देह तथा अम को नहीं हटाने में समर्थ होता है । जो कोई उससे यह कहता है कि तुम्हारा यह अम है उसके साथ रोगी पूरा दोह करता है । और जो बीमारी की सत्यता बतलाने वाले हैं उनके ऊपर प्रसन्न होता है । गदोद्वेग का रोगी अपने पक्षाशय में किसी चीज को बैठा हूँआ मानता है । इसके रोगी को आमाशय में अधिक दृद्धि, जीभ में लभरा कफ और इवास में बदबू होती है । पुराने गदोद्वेग में जो का मिचलाना, कथ, स्पष्ट-शक्ति की तीक्ष्णता, पाण्डुरोग और उद्धर रोग होता है । कोई गदोद्वेग रोगी हृदय में सांघारिक व्याघ्रि का अनुभव करता है और कोई इस रोग में नामदीं का अनुभव करता है तथा इस रोग में कोई कठिनाई से जाने वाला सततक नामक ज्वर का अनुभव करता है । और इसमें बार बार कम्प आदिक उपद्रव होता है । यह आश्चर्य नहीं । यो अनेक प्रकार की कल्पना से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की व्याघ्रियां शक्ति और मेवा शक्ति से हीन लोगों को उत्पन्न होती हैं । यह रोग निःशेष लक्षणों से नहीं कहा जा सकता है किन्तु बुद्धिमान वैद्य इसमें दोष (वात, पित्त और कफ) एवम् उनके लक्षणों को अपनां बुद्धि से पहचाने ॥ १६१-१६४ ॥

अथ गदोद्वेगरोगस्य वयः प्रमाणम्—

प्रायशः षोडशादवर्णः न च पञ्चाशतः परम् ।

व्याघ्रिरेषः प्रदृश्येत हेतुसत्र मनोगतिः ॥ १६५ ॥

यह गदोद्वेग रोग अविक्तर १६ वर्ष के पहले और ६० वर्ष के बाद नहीं होता है और इसका विचकृति ही चिदान होता है ॥ १६५ ॥

अथ स्त्रीगां गदोद्वेगासत्त्वे हेतुः—

मासि मासि रजःसात्रान् सर्वं शुद्ध्यन्ति धात्रः ।

अतः स्त्रीयुगदः व्योगान्नेष प्राचो न जायते ॥ १६६ ॥

प्रस्वेक मासमें रक्तका निःसरण होने से प्रायः स्त्रियों को यह स्त्रायुख्यवच्छी गदोद्वेगरोग नहीं होता है ॥ १६६ ॥

विशेषभाषा—इक्षिता । (Abioplupsy) एपौपलेसी । मैथिली-व्याधिशङ्का । हिन्दी—वीमर्शका सन्देह । संस्कृत—गदोद्वेगः । धूनानी—सक्ता ।

तत्र गदोद्वेगस्य चिकित्सा—

सान्त्वनाऽश्वासन-नेहहर्पणैः परिचर्यया ।

अपदार्थगदाऽक्रान्तं चिकित्सेत्तर्पणेन च ॥ १६७ ॥

सान्त्वन, अ इवासन, स्नेहन, हर्षण और तर्पण क्रिया द्वारा अपदार्थगदके रोगी को चिकित्सा होनी चाहिए ॥ १६७ ॥

पाचनं विहृद्युच्च यद्यातस्यानुलोभनम् ।

पित्तकून्नातिकफ्कृ-त्त्वयुद्यादत्र भेषजम् ॥ १६८ ॥

जो पदार्थ अग्निकारक और पाचन हैं नथा वात का अनुलोभन कारक भी हैं और जो द्रव्य पिच्कारक हो और अत्यन्त कफ़कारक न होने उस पदार्थ का गदोद्वेग रोग का दवा के निमित्त प्रयोग करना चाहिए ॥ १६८ ॥

वातव्याध्युदितान्यत्र तैलानि च धृतानि च ।

युक्त्या युज्याद्विष्ट प्राङ्गो भोजं च रसायनम् ॥ १६९ ॥

इस गदोद्वेग रोग में वातव्याधिके अधिकार में कथित तेल, वीं, दवा और रसायन का वैद्य प्रयोग करे ॥ १६९ ॥

गदो मिथ्येति न वदेद् भिषगस्य कदाचन ।

स यद् त्रवीति वृत्तान्तं तं शृणुयादवधानवान् ॥ १७० ॥

वैद्य इस रोग को मिथ्या रोग न कहे । वह रोगी जो कुछ बोले उसे स्थिरता से मुना करे ॥ १७० ॥

हृद्यं स्तिर्घं च पानान्तं सुपाच्य देहपोषणम् ।

अपदार्थगदे प्रोक्तं शुभायान्यत्र शर्मणे ॥ १७१ ॥

अपदार्थरोग में हृदयके हितकारी, स्त्रिय और जरीर के पुष्टकारक अन्न तथा पान पथ्य कहा गया है । इन से भिज्ञ भोजन तथा पान इसमें अपथ्य है ॥ १७१ ॥

इति गदोद्वेगाधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥

अथ शैशवसंन्यासाधिकारः ॥७॥

अथ शैशवसंन्यासस्य निदानम्—

दुष्टन्तन्यस्य पानाच्च सदा शीतगृहे स्थितेः ।

वानातपविहीने वा दुष्टानिलविदूषिते ॥ १७२ ॥

पानाशनविहाररेत्च दोषलैवेहुभिः शिशुः ।

संन्यासाख्येन रोगेण पीड्यत क्रिमिभिस्तथा ॥ १७३ ॥

वराव दूध के पांते से, दृढ़ वरमें रहने से, जिस वरमें हवा और धूप न जाता हो तथा जिस वरमें खराव हवा हो उन वरोंमें रहने से और दोषयुक्त अन्त-पान और विहार का सेवन करने से बच्चों को संन्यास रोग और पेटमें कीरे होते हैं । इसे 'शैशव संन्यास' कहते हैं ॥ १७२-१७३ ॥

अथ शैशवसंन्यासस्य लक्षणम्—

उत्तारनयनः स स्या-दाक्षिपाङ्गस्त्वसंज्ञकः ।

द्राहवत्पतितो भूमौ ढडकायो मृतोपसः ॥ १७४ ॥

नाम्ना शैशवसंन्यासो गडोऽयं शिशुपीडनः ।

क्रिया सद्यःफला चात्र रेचनं च हितं मउम् ॥ १७५ ॥

शैशवसंन्यास से ग्रसित बच्चा आंखों को तेरे हुये, हाथ-पांतों को फेकता हुआ, अन्तमें निदेष्ट होकर लकड़ी के समान लम्बायमान होकर मृतकसा से जाता है । यह बच्चों को दुःखदायक शैशवसंन्यास नाम का रोग होता है । इसमें जीव फल देने वाली चिकित्सा और जुलाव देना हितकर माना गया है ॥ १७४-१७५ ॥

विशेष भाषा—इङ्गिता—(Canvoockun) कैनसौकृदान । मैथिली—
बालमूर्च्छा । हिन्दी—बालमूर्गी । संस्कृत—शैशवसंन्यास ।

अथ शैशवसंन्यासस्य चिकित्सा—

व्याघौ शैशवसंन्यासे निदानानां निराकृतौ ।

विद्व्यात् सर्वथा यत्नं कर्मदोषहरं तथा ॥ १७६ ॥

शैशवसंन्यास रोगमें निदान (दुष्ट दूध नाडि) दूर करने में यत्न तथा दोषों को दूर करने वाली क्रियाएं सर्वथा करनी चाहिए ॥ १७६ ॥

कुर्याच्च रुतुतेन रसचूर्णं वा पुनः ।

रेचनं शिशुसंन्यासे स्वेदस्त्रोदरे हितः ॥ १७७ ॥

अंडीके तेल द्वारा अथवा रसचूर्ण (औषसर्गिकोपदेशाविकारोक्त) द्वारा शैशव-संन्यास रोग में दस्त करा कर रोगी के पेट पर स्वेद लाने वाली क्रिया करनी चाहिए ॥

अरोगिण्याः शिशुं धात्र्याः स्तन्यं शुद्धं प्रपाययेत् ।

स्तन्यस्य शोधनं वाऽपि कुर्यादिस्या: पिवेन् स तन् ॥ १७८ ॥
रोगमुक्त धाइका शुद्ध दूध शैशवसंन्यासयुक्त बालक को पिलाना चाहिए । अथ-
वा लड़का जिस धाइका दूध पीता हो उसके दूधका शोधन कराना चाहिए ॥ १७८ ॥

क्रिमिजे शिशुसंन्यासे क्रिमीणः हरणं हितम् ।

कलान्तरयुतं सूर्तं मूच्छ्यार्थं प्रायादेद्विषयक् ॥ १७९ ॥

कीड़े के दौधव संन्यास रोग में कीड़े की दवा होनी चाहिए तथा गैद उक-
रोगमें पीपल के चूर्ण और नमुक का साथ पारा का भस्म खिलावे ॥ १७९ ॥

नामचूर्णं समोद्दोरं केदारं शतनवारिलहा ।

पातं मूच्छ्या द्रुतं हन्यादृ वृक्षमिन्द्राद्यनियथा ॥ १८० ॥

तामे का भस्म, खस और केदार का चूर्ण समान भाग लेकर दौड़ पानी के साथ
गंते से शीघ्र मूच्छ्यां नष्ट होती है जैसे हन्द्र का वज्र वृक्षों को नष्ट करता है ॥ १८० ॥

शुण्ठी कृष्णा शताह्ना च सामया गुडसंयुता ।

प्राशिता नाशयत्याशु भ्रमरोगं सुदारुणम् ॥ १८१ ॥

सौंठ, पीपल, सौंफ और हरें का समान भाग चूर्ण को गुड़ के साथ खाने से
अन्यन्त कटडायक अन्न रोग नष्ट हो जाता है ॥ १८१ ॥

ताम्रं दुरालभाकार्यैः प्राप्नन्तु वृत्तसंयुतम् ।

निवारयेद्दूसं शीत्रं संशयोऽत्र न विद्यते ॥ १८२ ॥

धी के साथ तामे का भस्म खाकर घमासा के काय का अनुपान लेने से शीघ्र
अन्न को नष्ट करता है इसमें सन्देह नहीं ॥ १८२ ॥

सैन्यवं श्वेतमरिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च ।

वस्तमृत्रेण सम्पिण्ठं नस्यं तन्द्रानिवारणम् ॥ १८३ ॥

सेवानिमक, इवत्तमरिच (सहजन का बीज), सरसो और कूड़ का समान
भाग लेकर बकरी के मूत्र में पीसकर नास लेने से तन्द्रा नष्ट होती है ॥ १८३ ॥

शिरीषबीजं लघुनं पिप्पलीं लवणोत्तमम् ।

मनश्चिलां च मधुना शलक्षणं यत्नेन मद्येत् ॥ १८४ ॥

तस्याञ्जनेन तन्द्राऽऽशु सनिद्रा विनिवर्तते ।

तन्द्रिणं सुखशश्यायां प्रकामं स्वापयेद्विषयक् ॥ १८५ ॥

सिरिषकाशीज, लहसुन, पीपल, सेवानिमक और मैनश्चिल हनका समान भाग
लेकर मधु के साथ वारीक पीसकर लांबों में अज्जन करने से निदा और तन्द्रा शीघ्र
नष्ट होती है तथा गैद को चाहिए कि तन्द्रा के रोगी को सुन्दर विस्तरे पर यथेच्छ
सुलावे ॥ १८४-१८५ ॥

अथ पथ्यम्—

यद्यो लोहितशालिश्च वार्त्ताकुञ्च पटोलकम् ।

यथो जाङ्गलमांसस्य रोहिताद्यास्तथा ज्ञाप्ताः ॥ १८६ ॥

धारोषणं गोपयस्तक्रं स्नानं नद्या जलेऽसले ।

हितान्येतानि मूच्छ्यांयां संन्यासाख्ये तथा गदे ॥ १८७ ॥

जौ, लालधान, भैंटा, पश्चल, जँगली जानवरों का मांसरस, रोहू आदिक मछली, गायका धारोषण दूध, मठा और नदी के स्वच्छ जल में स्नान ये मूच्छाँ और संन्यास रोग में पथ्य होते हैं ॥ १८६-१८७ ॥

अथापथ्यम्—

तीक्ष्णं द्रव्यं क्रिया तीक्ष्णा वेगानां च विवारणम् ।

क्रोधशोकाद्यभिभव इत्येतर्वर्द्धते गदः ॥ १८८ ॥

तीक्ष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण क्रिया, पैखाने आदिक वेगों का रोकना और क्रोध तथा शोक का दुःख इन से शौश्वरसंन्यास रोग की वृद्धि होती है ॥ १८८ ॥

इति शौश्वरसंन्यासरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥

अथ योषाऽपस्माररोगाधिकारः ॥ ८ ॥

अथ योषाऽपस्मारस्य निदानम्—

शोणितस्य च्याद्वाऽपि तथाऽधिक्याद्जीर्णतः ।

कोष्ठरोधान्मनोभङ्गा-दत्युद्वेगाच्च शोकतः ॥ १८९ ॥

रजोऽभावाच्च योषाणां जरायुविकृतेस्तथा ।

अशक्ततेरपि नैष्टुर्यात् पत्युरस्नेहतस्तथा ॥ १९० ॥

वैधव्यजन्यादाधेश्च योषाऽपस्मारसंज्ञकः ।

गदः संजायते कृच्छ्रो मनोदेहप्रतापनः ॥ १९१ ॥

खून के घटजाने और अधिक बढ़जाने से, अजीर्णसे, कोष्ठ के रुकने से, मन का अङ्ग हो जाने से, उद्वेग से, शोकसे, स्त्रियों के रजका अभाव होने से और जरायु में विकार होने से, ताकत की कमी होने से, कठोर छद्य करने से, स्वामी से अनादर पाने से, विधवा होने से, कलेश करने और मानसिक दुःख करने से 'योषापस्मार' रोग होता है। यह रोग कष्टसाध्य, मन और शरीर को अधिक दुःख दायी होता है ८९-९१

अथास्य वामकरणे कारणम्—

योषितामेव बाहुल्याद्यत एव भवेद्ददः ।

(१) अपस्मारप्रकृतिक-मनेनास्यैषाऽभिवा मता ॥ १९२ ॥

जिस लिए यह मृगी का रोग अधिकतर छियों को ही होता है अतः इसका नाम योषाऽपस्मार रक्ता गया है ॥ १९२ ॥

अथास्य कान्दमाह—

काळेऽन्न यौवने व्याधे-नीर्वाणद्वादशवर्षेतः ।

परं पञ्चाशतो वाऽपि व्याधिरेपः प्रजायते ॥ १९३ ॥

योषापस्मार रोग जवानी में ही होता है । ६३ वर्द के पहले और ५० वर्ष के बाद सही होता है ॥ १९३ ॥

अथास्य पूर्वस्य—

हृद्वाज जूम्भण्ण सादो वर्धमाणो मनसोऽपि च ।

भवेद्विष्विष्यति गदे योषाऽपस्मारसंज्ञके ॥ १९४ ॥

जब योषापस्मार रोग होने को होता है तब पहले हृदय में पीड़ा, जंभाई इवम् शरीर और मन की अवस्थता होती है ॥ १९४ ॥

अथ योषाऽपस्मारस्य लक्षणम्—

त्रैचित्यं तुद्विविभ्रान्ति-हास्यं कन्दनमेव च ।

उच्चैः क्रोशः प्रलपनं ज्योनिंद्रेपस्तथा भ्रमः ॥ १९५ ॥

औद्धत्यं व्यासक्षच्छब्दं कण्ठानादायवेदना ।

प्रावल्यं स्पर्शशक्तेश्च कवचिदङ्गे सदा व्यथा ॥ १९६ ॥

अलीकवर्त्तुलोत्थान—माकण्टमुदरदपि ।

सदल्पबुद्धिमूर्च्छा च व्याधावस्मिन् प्रजायते ॥ १९७ ॥

योषापस्मार रोगमें मन और बुद्धि का भ्रम, बराबर हंसना, रोना, जोरसे बोलना, प्रलाप, रोकनी से द्रेष, आन्ति, उद्दृतपना, सांसमें तकलीफ, कण्ठ और आमाशयमें दर्द, स्पर्शशक्ति की प्रबलता, शरीर के किसी भाग में बराबर दर्द, मर्दन से पेट तक झूला गोला उठना, सच में विश्वास की कमी और मूर्छा ये लक्षण होते हैं ॥ १९५-१९७ ॥

विशेषभाषा—इक्लिश—(Hysteria) हिस्टीरिया । मैथिली—नारी मृगी । हिन्दी—ओरतों की मिरगी । संस्कृत—योषाऽपस्मार । यूनानी—आस्तोल ।

अथ योषाऽपस्मारचिकित्सा—

यद्वातुपोषकं पान-मन्त्रमौषधमेव च ।

कोष्ठशुद्धिकरं चापि तत्तदन्तं प्रयोजयेत् ॥ १९८ ॥

जो धातु के पुष्कारक और कोष्ठ के शोषक है वही अज्ञ और पान वथा उक्त गुण से

(१) अत्र फेलोइम विश्वाऽपस्मारस्य सर्वेषां लिङ्गानां सत्त्वादेव पाठः संगमनीयः ।

युक्त दवा योषापस्मार रोगमें देनी चाहिए ॥ १९८ ॥

मूच्छर्णीयां शीततोयेन सेकः शिरसि चक्षुषोः ।

शिरोविरेचनं वाऽपि प्रयोज्यं तन्निवृत्तये ॥ १९९ ॥

योषापस्मार में मूच्छर्णी होने पर टण्डा पानी से शिर और आँखों में सेवन करना चाहिए । अथवा मूच्छर्णी को हटाने के लिए शिरोविरेचन करना चाहिए ॥ १९९ ॥

अत्र प्रयोज्येत्सर्वं मूच्छर्णीपस्मारभेषजम् ।

जरायुदोषं निखिलं प्रतिकूर्याद्यथाविधि २०० ॥

योषापस्मार रोग में मूच्छर्णी और अपस्मार रोग की दवा देनी चाहिए और जरायु के दोषों की सारी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०० ॥

योषापस्मरणं सान्त्वैः प्रियदानाच्च शान्त्यति ॥ २०१ ॥

बुझाने समझाने से और, मनोभिलषित वस्तु को देने से योषापस्मार रोग की शान्ति होती है ॥ २०१ ॥

बृहद्भूतभैरवो रसः—

द्विगुणं स्वर्णसिन्दूरं तत्समं हेमभस्मकम् ।

मुक्ता-प्रवाल-कान्तायो-राजपटटं समं मतम् ॥ २०२ ॥

कन्यानीरेण संमर्द्य भेकपण्या रसेन च ।

पत्रेररण्डुजैर्वृद्धवा धान्यराशौ निधापयेत् ॥ २०३ ॥

त्रिदिनान्ते समुद्दृत्य वल्ल मात्रां वटीं चरेत् ।

एकैकां वटिकां खादेत् त्रिफला-शर्करायुताम् ॥ २०४ ॥

अथवा पयसा सार्द्धं भूतोन्मादविनाशिनीम् ।

अपस्मारं महाघोरं योषाऽपस्मारभेव च ।

हन्त्यवश्यं मदं मूच्छर्णी विविधा वातवेदनाः ॥ २०५ ॥

स्वर्ण सिन्दूर और सोने का भस्म प्रत्येक २ भाग, मोती भस्म, मूँया भस्म, कान्त लौह भस्म और राजपट भस्म प्रत्येक १ भाग लेकर बीकुआर और मण्डूकणी के रस में खरल कर गोली बनाकर उसको अंडी के पत्तों में लपेटकर धान के ढेरी में ३ अहोरात्र रख कर बाद उसमें सेलेकर उपयुक्त रसमें खरल कर १ वर्ष की गोली बना लेवे । त्रिफलाके चूर्ण और शक्कर के साथ अथवा दूध के साथ १ गोली खाने से भूत की बाधा, उन्माद, मृगी, कात्यन्त भयानक योषापस्मार, मद, मूच्छर्णी और अनेक प्रकार के वात सम्बन्धी कष्ट को अवश्य हटाती है ॥ २०२-२०५ ॥

इति योषाऽपस्माररोगाविधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥

अथ तत्त्वोन्मादाधिकारः ॥ ६ ॥

तत्र तत्त्वोन्मादस्य स्वरूपम्—

- अहो मम महद्ग्रन्थं लक्ष्या यद् ब्रह्मणः कृपा ।
 इत्येवं भ्रमजो मोह-स्तत्त्वोन्माद इतीरितः ॥ २०३ ॥
 तत्त्वोन्मादो हर्षमोहयं ब्रह्ममोहश्च न रमृतः ।
 त्रुथार्थप्रभवो व्याख्य-स्यं सद्वित्स्मितः ॥ २०४ ॥
 किं स्वप्नं कृत्र वा ब्रह्म जैतज्ञानानि कोऽन्यहो ।
 पुराणैदर्शनैर्वा न लक्ष्यं यद् ब्रह्मदर्शनम् ॥ २०५ ॥
 एकेशकर्तृकं विश्वं बद्धत्यन्वे निरीश्वरम् ।
 ब्रह्माण्डं ब्रह्मतर्केण व्याकुलं बहुधा वृथा ॥ २०६ ॥
 मानं दुरुहं सत्त्वाया-मास्तां दूरे द्वयाऽऽदिकम् ।
 अनिर्णीतमनिर्णेयं तदेवमवधारय ॥ २०७ ॥
 मदर्थं ब्रह्म कुर्वेत-जहेनं मम वैरिणम् ।
 यत्ते देहि यशो देहि देहि रात्र्यमकण्ठकम् ॥ २०८ ॥
 विशालनेत्रां सुइतीं पीनोन्नतपयोवराम् ।
 नितस्त्रिनीं क्षीणमध्यां स्मरकेलिकथाविदम् ॥ २०९ ॥
 मदब्रतां नित्यसंतुष्टां सुन्दरीं देहि कामिनीम् ॥ २१० ॥
 इत्थमर्थनमात्रेण ब्रह्मर्भीतं ससंभ्रमम् ।
 आन्तवुद्धे ! न मन्यस्व प्रार्थितं साधयिष्यति ॥ २११ ॥
 कदाचिन् प्रार्थना काऽपि यदि ते सफला भवेन ।
 विद्धि तत्र काकतालीयं तत्र ब्रह्म न कारणम् ॥ २१२ ॥
 न स्तवैर्हृष्यति ब्रह्म नापि द्वेष्टि च निन्दया ।
 अस्तिवादी प्रियो नास्य नास्तिवादी न चाप्रियः ॥ २१३ ॥
 न मूर्खेऽनादरस्तम्य बहुमानो न पण्डिते ।
 धनिनो वा भयं नास्य न दरिद्रे च ताङ्गनम् ॥ २१४ ॥
 इवपाके यवने वाऽपि ब्राह्मणे वेदपारगो ।
 मद्यपे गणिकाऽसक्ते मालातिलकधारिणि ॥ २१५ ॥
 शुचौ वाऽप्यशुचौ साध्यां वेश्यायां बालबृद्धयोः ।

सर्वत्रैव समं त्रह्म चिश्वरूपं सनातनम् ॥ २१९ ॥

एवं भूतस्य तस्येय-मिति मत्यीतये कृतिः ।

तत्त्वोन्माद्याति यस्तस्य व्याधिरुन्माद् एव हि ॥ २२० ॥

अहो ! यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने ब्रह्म की परम कृपा प्राप्त की हस्त प्रकाश से जो अम से उत्पन्न हुआ मोह (अन्यथा ज्ञान) है उसे “तत्त्वोन्माद” कहते हैं । इसी को तत्त्वोन्माद, हर्षमोह और ब्रह्ममोह कहते हैं । विद्वानों ने हनी व्याधि को वृथा बुद्धि से उत्पन्न हुई बताई है । अहो ! पुराणों अथवा दर्शन शास्त्रों से जिस ब्रह्मका ज्ञान नहीं हुआ उस(ब्रह्म)का क्या स्वरूप है ? और वह कहाँ रहता है ? इसको कौन जानता है ? कोई एक ही ईश्वर से रचा हुआ यह संसार है, ऐसा कहते हैं । अन्य लोग जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है, ऐसा कहते हैं । सारा ब्रह्माण्ड अनेक प्रकार से ब्रह्म सम्बन्धी तर्क-वितर्क से वृथा व्याकुल होता है । ब्रह्म का सत्ता में प्रभाण बहुत दुरुहृद है । अतः उसकी दया आदिक कहना दूर रख देना चाहिये (ब्रह्म-विषयक निर्णय न हुवा और न हो सकता है, ऐसा निवृत्य समझना चाहिये) । हे ब्रह्म ! तुम मेरे लिये यह कार्य करो, मेरे इस शब्द को मारो, धन दो, यज्ञ दो, निष्कण्टक राज्य दो, विशाल नेत्र वाली, सुन्दर दांत वाली, मोटे एवम् उभर हुये स्तनवाली, अच्छे नितम्बवाली, पतली कमर वाली, कामकेलि की कथा जानेवाली, नित्य विनोद को प्रिय मानने वाली, पतले शरीर वाली, केले के स्तम्भ की भाँति जाघ वाली, रसिकों में श्रेष्ठ, मेरे अलावा अन्य को न चाहने वाली, सदा सन्तुष्ट रहने वाली ऐसी सुन्दरी छीं को दो । इस प्रकार से प्रायेना मात्र से शीघ्र उड़कर ब्रह्म तुम्हारी प्रार्थना को नहीं पूर्ण करेगा । हे आनंद बुद्धि वाले मनुष्यो ! ऐसा तुम मत समझो । कदाचित् कोई प्रायेना तुम्हारी यदि सफल भी हो जाय तो उसे “काकतालीय” न्याय से सिद्ध हुवा समझो, उसमें ब्रह्म को कारण मत मानो । ब्रह्म न तो स्तुति करने से प्रसन्न होता है और न निन्दा करने से द्वेष ही करता है, ब्रह्म है ऐसा कहने वाले न तो ब्रह्म के प्रिय हैं और न ‘ब्रह्म नहीं है’ ऐसा कहने वाले उसके अप्रिय ही हैं । न उसका मूर्ख के ऊपर अनादर ही है और न पण्डित के ऊपर अधिक आदर ही है । न धनों से उसे भय है और न दरिद्र के लिये मार पीट है । चाण्डाल, यवन (मुसलमान), वेदपारग ब्राह्मण, मणि पीने वाले, पवित्र, अपवित्र, परिवर्ता, वेश्या, बालक, बृद्ध ऐसे लोगों में सर्वत्र ही विश्वरूपी, सनातन, ब्रह्म समान रूप से रहता है । इस प्रकार का जो ब्रह्म है उस की यह कृति (संसार) मेरी प्रसन्नता के लिये है । इस प्रकार के तत्त्वज्ञान से जो उन्मत्त की भाँति प्रलाप करता है उसे तत्त्वोन्माद नामक व्याधि हुआ कहा जाता है ॥ २०६-२२० ॥

अयास्य पात्रजनः—

प्रायशो बुद्धिहीनाना-मसतां हीनचेतसाम् ।

व्याधिरपोऽभिजायेन कदाचिन्महनामपि ॥ २२१ ॥

यह रोग (तत्त्वोन्माद) अधिक तर निर्देश, पापी और कमदिमारी को तथा कहों कहों बड़े आदर्नी को भी होता है ॥ २२१ ॥

अथ तत्त्वोन्मादस्य निदानम्—

अतिप्रगाढाच्चिचनमय धमाद्यभिनवेशतान् ।

व्याधिस्तत्त्वोन्मादो नाम जायते वानकोपतः ॥ २२२ ॥

मात्रिक अधिक कष्ट से धर्मोद्धिक में त्रुथा आद्रहकरण (तर करने) से और वान के ओप से तत्त्वोन्मादरोग होता है ॥ २२२ ॥

अथात्य लक्षणम्—

ब्रह्मभोहे प्रमूढत्वं स्थिरास्पन्दा कनीनिका ।

चक्रुसून्मीलितं सुप्रिण्गर्तिरोधोऽथ वारिमता । २२३ ॥

दम्मोग्रभावां विक्षेपो हास्यं चैब्द्यं च रोदनम् ।

एवम्भूतानि लिङ्गाति तत्त्वोन्मादे भवन्ति हि ॥ २२३ ॥

ब्रह्मभोह (तत्त्वोन्माद) रोग में मूर्खता, आंख की पुरालो-स्थिर, स्फूर्ति से रहित, आंख खुली, सोना, चलने में अशक्ति, बालने में चमत्कारी, अहंकारी, होना उद्दतपना, हाथ-पैर की फेंकना, हसना, उन्मत्तता और राना ये सब लक्षण होते हैं ॥ २२३-२२४ ॥

विशेष भाषा —मैथिली-भावनासनक । हिन्दी—विचार वौरापन । संस्कृत-
तत्त्वोन्माद ।

अथ तत्त्वोन्मादस्य चिकित्सा—

स्नायुस्थैर्य्यकरं यदात् तथा वातानुलोमनम् ।

भेषजं पानमन्वं च तत्तद्व प्रयोजयेन् । २२५ ॥

स्नायुक स्थिरताकारक जो पदार्थ हैं और जो पदार्थ वात का अतुरोमन कारक हैं वे से पदार्थों की इवा, भोजन और पान को तत्त्वोन्माद रोगमें प्रयोग करना चाहिए ॥

श्रीखण्डादिचूर्णम्—

श्रीखण्डं शारिवां श्यामा मुशलीं मधुकं त्रिडम् ।

पलत्रयं निशाद्वन्द्व-मुत्पलं नागकेसरम् ॥ २२६ ॥

मांसीमधुरकं वाल-मुशीरं गिरिमृतिकाम् ।

बलां नागबलां चैव भिषगोक्त्र चूर्णयेन् ॥ २२७ ॥

पथसा धारयोध्णेन शाणमस्य प्रपाययेन् ।

अनेन नाशमायान्ति तत्त्वोन्मादाद्यो गदाः ॥ २२८ ॥

श्रीखण्ड, अनंतमूल, कालीनिसोथ, मुसलीकन्द, जेठीमधु, वायमिरंग, त्रिफला, हलदी, दोहलदी, कमल, नागेसर, जटामासां, तालमखाना, बालछड़, खस, गेरू, वरिआरा,

और काला वरिआरा हन पदार्थों को समान भाग लेकर सूक्ष्म चूर्णकर रखलेवे । उक्त चूर्ण का एकशाण की मात्रा धारोण्ड दूध के साथ बैद्य खिलावे । इससे तत्त्वोन्माद आदिक रोग दूर होते हैं ॥ २२६-२२८ ॥

चैतन्योदयो रसः—

हैमाञ्च मौक्तिकं सूतं गन्धकं जटुकायसी ।

तुगाङ्गीरं शशाङ्कं च भावयित्वा वराऽन्मभसा ॥ २२९ ॥

रक्तिमाना वटीः कृत्वा छायायां परिशोषयेत् ।

शतावर्यम्भसा शान्त्यै तत्त्वोन्मादस्य पाययेत् ॥ २३० ॥

सोने का भस्म, अब्रकभस्म, मोती भस्म, पारा भस्म, गंधक, शिलाजीत, लौह-भस्म, वंसलोचन और कपूर हनको समान भाग में लेकर शतावरी के रस में भावना देकर १ रसी की गोलियाँ बनाकर ढाया में सुखालेवे । इसकी १ गोली शतावरी के रस के साथ तत्त्वोन्माद रोग को हटाने के लिए देनी चाहिए ॥ २२९-२३० ॥

शतधौतघृताभ्यङ्गे-उसमे च मधुसर्पिणी ।

आज्यं सलिलमिश्रं च ब्रह्ममोहे परौषधम् ॥ २३१ ॥

पानी से १०० बार धोया हुआ गोघृत को शरीर में लगाना अतुल्य धी और मधु को खाना और धी मिलाकर पानी पीना ये तत्त्वोन्माद रोग की उत्तम दवाहै ॥ २३१ ॥

कदाचित्ताङ्गाद्यैश्च ब्रह्ममोहः प्रशास्यति ।

गदे त्वप्रकृते तस्मिन् प्रहार एव भेषजम् ॥ २३२ ॥

कभी २ रोगी को पीटने-डराने आदि से भी तत्त्वोन्माद रोग नष्ट होता है । तत्त्वोन्माद के रोगी को उट्डृढ़ होने पर पीटना ही अच्छी दवा होती है ॥ २३२ ॥

अपस्मारहरं यच्च वातव्याधिहरं तथा ।

घृततैलादिकं सर्वं ब्रह्ममोहे प्रशस्यते ॥ २३३ ॥

तत्त्वोन्मादरोगमें मृगीनाशक और वातव्याधिनाशक धी तथा तेल प्रशस्त होता है अथ पश्यापश्यव्यवस्था—

धारोण्ड गोपयः शस्तं शालयञ्च पुरातनाः ।

यवमुद्रितिलाघ्वापि निखिलं चानुलोमनम् ॥ २३४ ॥

परिहासः प्रियैः सार्वं प्रियाभिश्च सहाऽऽसनम् ।

इत्येतानि हितान्यत्र विपरीतान्यशर्मणे ॥ २३५ ॥

तत्त्वोन्माद रोग में—गायका धारोण्ड दूध, पुराना धान, जौ, मूंग, तिल और बात के अनुलोमन कारक पदार्थ, मिठ्र के साथ हंसी दिल्लगी तथा खियों के साथ सोना बैठका पश्य और इसके विपरीत अपश्य होता है ॥ २३४-२३६ ॥

इति तत्त्वोन्मादाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ ताण्डवरोगाधिकारः ॥ १० ॥

तत्र ताण्डवरोगस्य निदानम्—

(१) अत्यातङ्कादनिकोधा-द्वितीयद्वलन्त्यान् ।

कर्पणान् स्वप्नदोषालच विडवन्दान् क्रिमिमंचयान् । २३६॥

आशानाशादभीवानान् खीणान्तुविपर्ययान् ।

कणेस्काभञ्जनद्वा-ल्युग्रभावान् प्रजायने ॥ २३७ ॥

अधिक वीमारी, अधिक क्रोध, अधिक आवन्द, ताकत का कमी, उपवास आ-
दिक, स्वप्नदोष, पैखाने में कठज, कांर का पेट में होना, अभिलाषा की हानि, शरीर
में चोट, छिथों को मासिक विलीमता होने से ताण्डव रोग होता है । और रोग की
अत्युग्रता हो जाने पर ताण्डव रोग में उष्टुवंश की कठेरुकायें छूट जाती हैं ॥२३६-२३७॥

अथात्य नामच्युत्पत्तिः—

व्याधिस्ताण्डवनामा स प्राणिनां क्लेशकृत्परः ।

१। हिमवच्छिन्दरे रन्धे तिढपिंगर-देविते दुर्गिन्ध-द्वृमनः देभि-कलवद्वदुग्रात्मे ॥ १ ॥

द्रुहिवक्त्वे शान्तैः द्वापदैवं दुर्भृते । वद्मूले लक्ष्मीन-मात्रेयं ज्ञानस्तागरम् ॥ २ ॥

आयुर्वेदमहाचार्यं तपोदांस्त-कलेवरन् । उरओ भक्तिनानभ्ये कृताज्ञिरभाषत ॥ ३ ॥

कर्त्य ताण्डवरोगस्य जन्म विहानि कानि च । कर्त्य च स्यात् प्रतीकारः सर्वे मे कृपया वदात् ॥

श्रुत्वैत्रां प्रार्थनां धीरः शिष्याय शिष्यवस्तुलः । वचनैर्वक्तुमारेभे व्यक्तार्थैतत्तद्वीशवरः ॥५॥

आत्रेय उवाच—

प्रोतोऽस्मि भक्तिमन् वस्मि ! त्रुवेयऽच्छ्रुतुमिच्छिति । यदच्चायावदत्पूर्वे ब्रह्मा लोकपितामहः ॥६॥

सिद्ध तथा ऋषि गणोंसे सेवित, दुर्गित फूलों को शोभा ने दुक्त फल से लदे हुये अनेक
प्रकार के दृश्यों से दुक्त, पश्चियों के कलरब से व्याप्त, एक दम से शान्ति को धारण किये हुये ।

बहुन से हित्त जीवों से दुक्त, ऐसे मनोहर हिमालय के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे आसन
लगा कर बैठे हुये, ज्ञान के सागर, आयुर्वेद शास्त्र के बड़े भारी आचार्य, तपस्या से तेजो दुक्त
शरीर वाले आत्रेय भगवान् के आगे हाथ जोड़े हुये भक्ति से दुक्त होकर उर्ब्रं कृषि बोले—

हे भगवन् ! ताण्डवरोग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ? और उसके कौन २ से लचख हैं ?
एवम् उसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है ? यह सब मुझसे कृपाकर आप कहै । उसके

वाद ऋषियों में बेष्ट, धीर अर्थात् दुद्धि के देने वाले, शिष्यों के ऊपर वास्तुल्य भाव रखने वाले
आत्रेय भगवान् इस प्रकार की उरभ की प्रार्थना को सुन कर स्पष्ट अर्थवाले वचनों के

साथ कहना प्रारम्भ किया । आत्रेय भगवान् बोले—हे उत्तम भक्तिवाले वरस उरभ ! मैं तुम
से प्रसन्न हूँ अतः जो तुम सुनना चाहते हो उसी को पूर्व काल मैं लोगों के पितामह (श्रादि
पुरुष) ब्रह्म जी ने दक्षप्रजापति जी से जैसा कहाथा वैसा कहता हूँ ॥ १-६ ॥

अङ्गानां ताण्डवाइस्य ताराडवाख्या बुधैः कृता(१) ॥ २३८ ॥

ताण्डवनामक जो यह रोग है वह मनुष्य को अधिक दुःखदायक होता है। और यह रोग शरीरको नचा देता है अतः वैद्यों ने इसका नाम ताण्डव रोग रखा है ॥२३८॥

अथ ताण्डवरोगस्य लक्षणम्—

वासवाहुं समारभ्य प्राय आदौ ततोऽपरम् ।

ततः पादौ ततोऽङ्गानि चालयेत्ताण्डवामयः ॥ २३९ ॥

मुष्टिना किमपि द्रव्यं सम्यग्धारयितुं क्षमः ।

समर्पयितुमास्ये वाऽप्यदनीयं न ताण्डवी ॥ २४० ॥

नृत्यनिव चलत्येष वीभत्सैसुखचेष्टितैः ।

अधीरः सततं तिष्ठे-निन्द्रायां क्रम्यवर्जितः ॥ २४१ ॥

यह रोग बहुधा पहले बाँई बाँह को पकड़कर पीछे ढाहनी बाँहका पकड़ता है इसके बाद दैरों और समूचे शरीर को कँपाता है। ताण्डव रोग का रोगी किसी चीज को अपनी मुट्ठी से उठा नहीं सकता और न खाने को अपने मुख में रख सकता है। मुख को बदसूरत :किये नाचते २ राह चलता है। और निरन्तर अधीर (चब्ल) रहता है एवम् सो जाने पर कम्प से रहित हो जाता है ॥ २३९-२४१ ॥

विशेष भाषा—इफ्लिश Infantiel Couvulsions इन्फैण्टाइल कन्व-
लशन्स् । मैथिली-कंपवात् । हिन्दी—देहदूला । संस्कृत-ताण्डव ।

अथ ताण्डवरोगस्य विकित्सा—

वृंहणं रेचनं चैव वहेवलविवद्धेनम् ।

औषधं पानमन्त्रव्र प्रयोज्यं ताण्डवे गदे ॥ २४२ ॥

ताण्डव रोग में बलवर्धक, दस्तावर और अरिनवर्धक दवा, भोजन तथा पान का प्रयोग करना चाहिए ॥ २४२ ॥

क्रिमिसंचयसंभूते कार्यं क्रिमिविनाशनम् ।

रजोरोधभवे यवाधी रजसस्तु प्रवर्त्तनम् ॥ २४३ ॥

पेट में कीड़ों का संचय होने से उत्पन्न ताण्डवरोग में कीड़े नाश की दवा केरे और मासिक रुकावट के ताण्डव रोग में Montly Cors रजःप्रवर्त्तक दवा देनी चाहए ॥२४३॥

श्यामामनन्तां मधुकं त्रिवृतां चन्दनद्वयम् ।

(१) कैश्चेरे व्यासि प्रायः खीणां चापि विशेषतः । व्याख्यिरेषोऽभिजायेत् वृद्धानां च बलव्यात् ॥१॥

अर्थ—खीणों को भी विशेष करके युवावस्था में प्रायः यह रोग होता है। और वृद्धों को बल की चीखता से होता है ॥ १ ॥

एलाद्रवं तथा धात्रीं काथयित्वा जलं पिवेत् ॥

अनेन प्रशमं याति ताण्डवाख्यो गदो ध्रुवम् ॥ २४४ ॥

निसोथ, अनंतमूल, जेठामधु, किसोथ, दोनों चंडन, दोनों इलायची, और आंवला इनके समान भाग का काथ पीने से निश्चय ताण्डव रोग नष्ट होता है ॥२४५॥

ताण्डवारिल्लौहम्—

दाहणरामठकृरन्यशदायो यथोत्तरम् ।

प्रगृह्ण चतुरावृत्त्या विभान्द विजयाऽनुना ॥ २४५ ॥

कुपोलुजकपायेण पाथस्य स्वरसेन च ।

षड्किकां वटीं कृत्वा युज्ज्यात्ताण्डवशान्तये ॥ २४६ ॥

दारुहल्दी १ भाग, हींग २ भाग, शुद्धपूर्ण ३ भाग, शीशा (नाग) भस्म ४ भाग और लौह भस्म ५ भाग लेकर भाँग का रस, करील (पालु) का काथ और अर्जुनवृक्षका स्वरस इनमें चार २ भावनायें ढंकर ६ रत्तों की गोली बनावे । इसके सेवन से ताण्डव रोग अवश्य नष्ट होता है ॥ २४६-२४७ ॥

ताण्डवरोगं पथ्यम्—

बृंहणं पानमन्नन्न त्वानं स्रोतस्वनीजले ।

शयनं कलेशशूलं यन्-कमं तच्चेऽशम्येणे ॥ २४७ ॥

बलकारक भोजन और पान, नदी में स्तान, सुख से सोना, कलेश से शूल्य जो २ कर्म हैं वे सब इस ताण्डव रोग में पथ्य हैं ॥ २४७ ॥

ताण्डवरोगेऽपथ्यम्—

कर्षणाद्यस्तिलं प्रोक्त-मशुभाय पुरातनैः ॥ २४८ ॥

ताण्डवरोगमें कर्षणादिक दस्तावर इवा, अन्त और पान आदिक अपथ्य होता है । ऐसा प्राचीन वैद्यों ने कहा है ॥ २४८ ॥

इति ताण्डवरोगाधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥

अथ स्नायुशूलाधिकारः ॥ ६ ॥

अथ स्नायुशूलस्य स्वरूपम्—

स्नायुष्वतीव या घोरा तच्छास्वास्वपि वा पुनः ।

वेदना स्नायुशूलाख्या सा भवेत्यागपीडनी ॥ २४९ ॥

स्नायुशूल रोग में स्नायु और स्नायुकी शास्त्राओंमें दर्द होता है जोकि प्राणों को विशेष पीड़ा पहुचाने वाली होती है ॥ २४९ ॥

अथात्व स्थानम्—

बाहोः शीर्षस्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थ वा पुनः ।

त्वचो निमनस्थितास्वेव वस्त्रसासु गदो भवेत् ॥ २५० ॥

शूलोऽयं निखिलाङ्गेषु भवेत्तीत्रुजाकरः ।

विशिष्टाङ्गभवस्यास्य विशिष्टाऽस्या च वर्तते ॥ २५१ ॥

ऊदूर्ध्वभेदार्थभेदौ चा—स्यधोभेदस्तथैव च ।

सुण्डमुण्डाङ्गकस्फरज—गदातामभिधाः क्रमान् ॥ २५२ ॥

इस रोग में बाँहों की, गर्दन की, पैरों की तथा अन्य अङ्गों की भी चमड़े के नीचे स्थित स्नायुओं में यह दर्द होता है । कितनों को यह शूल समूचे शरीरमें अधिक दर्द करनेवाला होता है । इस रोगका, अङ्ग विशेष में उत्पन्न होने से तदनुसार नामभेद होता है । जैसे किन्मुण्ड, सुण्डार्थतथा नितम्ब में उत्पन्न होने से क्रमसे ऊर्ध्वभेद भेद रूपअर्थभेद तथा अधो, नाम का भेद होता है ॥ २५०-२५२ ॥

अथोर्ध्वभेदकस्नायुशूलस्य निदानम्—

बलरक्तद्वयाद्वाऽपि वृक्कमस्तिष्ठकदोषतः ।

अजीर्णाद्वशनव्याधे—रुर्ध्वभेदो गदो भवेत् ॥ २५३ ॥

ताकत की कमी और खून की कमी से, वृक्क तथा मस्तिष्ठक की खराकी होने से और अजीर्ण भोजन से, दन्त रोग से ऊर्ध्वभेद नामक स्नायुशूल रोग होता है ॥ २५३ ॥

अथोर्ध्वभेदस्नायुशूलस्य लक्षणम्—

ललाटेऽच्छिपुटे निम्ने गण्डे नस्योष्टु एव च ।

जिह्वापाश्वेऽधरे दन्ते शूलवदाहवच्च या ॥ २५४ ॥

एकस्मिन् प्रायशः पार्वे वेदना मुखमण्डले ।

ऊर्ध्वभेदार्थया सोक्ताऽगदङ्कारैः क्रमैविनी ॥ २५५ ॥

जिस रोग में कपार, नेत्र के नीचे, गाल, नाक और ओठ, जीभ के पार्व भाग में, नीचे दाँतों में दाह और शूल की भाँति दर्द और प्रायः कर के मुखमण्डल में एक ही भाग में क्रम से बढ़ने वाला दर्द होते, तो उसे वैद्यों ने ऊर्ध्वभेदक नामक स्नायु शूल कहा है ॥ २५४-२५५ ॥

*

अथोर्ध्वभेदस्यानुपश्यः—

शीतानिलस्य संस्पर्शो—हेहकम्पाच्च वर्द्धते ।

स्नायुभेदस्य विकृते—रङ्गभेदे भवेद्रदः ॥ २५६ ॥

यह रोग ठंडा पानी को छूने से शरीर का कम्प होने से, स्नायु विशेष की विकृति से अङ्ग विशेष में यह रोग होता है ॥ २५६ ॥

अथोर्ध्वभेदस्य स्नायुशूलस्य निदानम्—

आर्द्रस्थानस्थितेश्चापि शीतयोगाद्वलक्षयात् ।

आदर्थभेदः प्रजायेत दुष्प्रवाताम्लसेवनात् ॥ २५७ ॥

गीली जमीन पर औठने से, अधिक उंडी के सेवन से, बलकी कमों से और दुर्हवा तथा तुरे पार्वी के सेवन से अर्धभेद नामका स्नायुशूल होता है ॥ २५८ ॥

अर्धार्थभेदस्नायुशूलस्य लक्षणम्—

वाऽऽद्वयाय भवेत्तीत्रा वेदना मुखमण्डले ।

वासे च प्रायशः पाश्वे साऽद्वयेदः प्रकीर्त्यन्ते ॥ २५८ ॥

वाग्नेव शिरो चिढं व्यथनेऽर्ति मुदारुणम्।

कदाचित्क्रममालस्य विरामश्चात्र वा महान् ॥ २५९ ॥

वाहूल्येन च नारीणां व्याधिरेपः प्रजायते ।

प्राणुर्भीवो वयस्थस्य वौवेन हाविको भवेत् ॥ २६० ॥

अर्धभेद नामक स्नायुशूल में आधे मुख में जो अधिक दर्द प्रायः करके बाई और होता है उसे अर्धभेद कहते हैं। शिर में शर के चुम्बने सा दर्द और अधिक दुःख होता है। और कमी क्रम का अवलम्बन करके दुःख से शान्ति मिलती है। यह रोग बहुधा स्त्रियों को होता है। यह रोग प्रायः करके प्रौढ़ अवस्था में होता है और जवानी में जोर तोर से होता है ॥ २५८-२६० ॥

अथाधोभेदस्य स्नायुशूलस्य निदानम्—

विह्विरोधाच्छ्रमाच्छ्रीता-होर्वल्यादामवातः ।

आर्दस्थानस्थितेर्गर्भं-दोषात् स्यान्निम्नभेदकः ॥ २६१ ॥

पैखाने की रक्कावट से, धक्कावट से, शीत से, कमज़ोरी से, आमवात से, लीगी जमीन पर औठने से और गर्भ की विकृति से अधोभेद नामक स्नायुशूल रोग होता है ॥ २६१ ॥

अथाधोभेदस्नायुशूलस्य लक्षणम्—

स्फिन्यूरुजानुसन्ध्योश्च पश्चिमे च कचित्पदे ।

जहूधायां वाऽपि यच्छूल-मधोभेदः स उच्यते ॥ २६२ ॥

एकस्मिन् प्रायशः सकृद्धिं शूलोऽर्थं स्याश्रिशावली ।

वाहूल्येनैव व्यसि प्रौढं एव प्रजायते ॥ २६३ ॥

जिसमें चूतर, ऊरु, खुटने और कहीं २ पैरों के पीछे भाग और ज़हाओं में दर्द हो उसे अधोभेद नामक स्नायुशूल कहते हैं। इसमें कहीं कहीं रात में बद जाने वाला दर्द एक पैर में होता है। यह रोग बहुधा प्रौढ़ अवस्था में ही होता है ॥ २६२-२६३॥

बिशेषभाषा—इंगलिश—Neuralgia (न्यूरेल्जिया)। मैथिली। सूतकशूल-हिन्दी-बन्धकदर्द। संस्कृत—स्नायुशूल।

अथ स्नायुशूलस्य चिकित्सा—

यदृग्नेदीपनं किञ्चित्-चढा स्नायुशूलवर्धनम् ।

वातानुलोमनं यच्च स्नायुशूले तद्रौपदीयम् ॥ २६४ ॥

अरितवर्धक, बलवर्धक और वात के अनुलोमन कारक जितने पढ़ार्थ हैं वे सब स्नायुशूल में उत्तम ओषध हैं ॥ २६४ ॥

स्नायुशूलहरं चूर्णम्—

एलाद्वयमुशीरञ्ज चन्दनं शारिवाद्वयम् ।

मेदाद्वन्द्वं निशाद्वन्द्वं गुद्धचीं विश्वभेषजम् ॥ २६५ ॥

फलत्रयं यमानीं च रौप्यं सर्वसमं तथा ।

एकीकृत्य बल्लमानं पाययेद्वयस्पिषा ॥ २६६ ॥

स्नायुशूलहरं नाम चूर्णमेतद्वरेद् ध्रुवम् ।

निखिलं स्नायुशूलं च सर्वान् वातामयांस्तथा ॥ २६७ ॥

दोनों हलाहली, खन, सफेद चन्दन, दोनों अनन्तमूल, दोनों मेदा, दोनों हलदी, गुरिच, सौंठ, त्रिफला और जमाइन ये सब समान भाग और सब के समान चान्दी भस्म लेकर पानी में खरल करके १ बल्लकी मात्रा बनाकर गो घृत के साथ खाने से सभी प्रकार के स्नायुशूल नष्ट होते हैं । यह स्नायुशूलहर नामक चूर्ण हर एक प्रकार के वात रोगों को भी समूल नष्ट करता है ॥ २६६-२६७ ॥

मिहिरोदयो रसः—

माचिकं रजतं लौहं सिन्दूरं वहिवारिणा ।

भावयित्वा विमर्द्याथ कृत्वा रक्तिभिता वटीः ॥ २६८ ॥

एकैकां खाद्येदासां त्रिफलाद्विरहस्मुखे ।

मिहिरोदयनामाऽयं स्नायुशूलं रसो हरेत् ॥ २६९ ॥

शुद्ध सोनामक्खी, चान्दीभस्म, लौहभस्म और सिन्दूरस समान भाग लेकर चित्त के रसकी भावनासे मूक्षम खरल कर । रसी की वटी बना लेवे । यह मिहिरोदय रस त्रिफला के काय के साथ प्रातः काल सेवन करने से स्नायुशूल को हरण करता है ॥ २६८-२६९ ॥

प्रयोजयं दारु गरल-मध्यसेदप्रशान्तये ।

विरतौ तत्रयोक्तव्यं न प्रकोपे कदाचन ॥ २७० ॥

अर्धमेदक स्नायुशूल में देवदारु और विषका प्रयोग करने से लाभ होता है । किन्तु उक्त प्रयोग वेग की आन्त अवस्था में ही करना चाहिए प्रकोपावस्था में कभी नहीं करना चाहिये ॥ २७० ॥

मूदिराऽभूतसाराद्यं लौहं चादः कुपीलुजः ।

सेव्याम्येतानि विर्विधिना स्नायुशूलत्य शान्तये ॥ २७१ ॥

स्नायुशूल के विनाशार्थ मध्य, अभूतसार लौह और शुद्ध कुचिला चूंगे इसका विधिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए ॥ २७१ ॥

म्बेदसे कप्रलेपात्रं स्नायुशूलेषु योजयेन ।

तीव्रं विरेचनं चात्र विद्व्यान्मलमंचये ॥ २७२ ॥

स्नायु शूल रोग में स्वेदन किया, सेक कीर प्रलेपन किया करनी चाहिये । यदि उक्तरोग में मल का संचय हो तो कड़ा गुलाब देना चाहिये ॥ २७२ ॥

घृतं तैलादिकं योज्य—मतिञ्चासवनायनम् ।

स्नायुशूलेषु सर्वेषु भेषजं च रसायनम् ॥ २७३ ॥

सभी प्रकार के स्नायुशूल में वातव्याधि नाशक हर एक प्रकार के वी, तेल और रसायन औषधों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७३ ॥

स्नायुशूलेषु पथ्यापव्यम्—

यन् पथ्यं यदपथ्यं च वातव्याधौ प्रकीर्तितम् ।

तथैव स्नायुशूलेषु निर्णीतं विवृद्धैरिह ॥ २७४ ॥

वातव्याधि में जो जो पथ्य और अपथ्य कहा गया है । वैद्योने उन्हों पदार्थों को ही स्नायुशूल में पथ्य और अपथ्य कहा है ॥ २७४ ॥

इति स्नायुशूलाधिकारः समाप्तः ॥ ११ ॥

अथ क्लोमरोगाधिकारः ॥ १२ ॥

तत्र क्लोमस्थानम्—

प्लीहाक्षुद्रान्त्रयोर्मध्य—मन्नपाकादिकर्मणि ।

सहायभूतमध्यास्ते क्लोम तत्त्वं तिलाभिधम् ॥ २७५ ॥

प्लीही और छोटी बंतडी के बाच में मोजन के पचने में मदद देने वाला जो है उसको क्लोम और तिल कहते हैं ॥ २७५ ॥

अथ क्लोमरोगनिदानम्—

गुर्वतिस्निग्धमोज्येश्चा—प्यभिवातादिभिस्तथा ।

वृद्धिस्तस्य मूदुत्वं च तत्र शोणितसंचयः ॥ २७६ ॥

विद्रविवी भवेत्तत्र व्याघयोऽन्ये च दारुणाः ।

एवं विकृतिमापन्ते तिलके वहिसंचयः ॥ २७७ ॥

भारी और चिकना खाना खाने और चोट आदि के लम्हे से तिल बढ़ जाता है और कोमल हो जाता है । तब वहाँ पर रक्त का संचय या विद्रवि रोग और अधिक

कष्टदायक अन्य रोग भी हो जाता है। इस प्रकार से तिल खराब होने से अधिनष्ट हो जाती है ॥ २७६-२७७ ॥

अथ क्लोमरोगस्य लक्षणम्—

उत्कलेशो वमनं काश्यं पाण्डुता सदनं भ्रमः ।

उद्धवेदिरे तथा तीव्रा काठिन्यमपि चोषणता ॥ २७८ ॥

शूलाभ्मानप्रसेकाश्च विद्रवौ महतौ च तृट् ।

शिला चाप्यश्मरीतुल्या मुकुष्टाऽन्यत्र जायते ॥ २७९ ॥

क्लोम रोग में जीमिचलाहट, कै, शरीर की कृकाता, पाण्डुरोग, दुर्बलता, आन्ति, पेट के ऊपर भाग में भयानक और कठोर गांठ, गर्मी, दर्द, आधमान, सुख से पानी हृटना होता है। और विद्रवि होने पर अधिक ध्यास लगती है और अश्मरी के बराबर अधिक दुःखदायक पत्थर हो जाता है ॥ २७८-२७९ ॥

विशेष भाषा—मैथिली—पेटक गोला । हिन्दी । मेट में पत्थर । संस्कृत-क्लोम ।

अथ क्लोमरोगस्य चिकित्सा—

यद्धहेदीपत्तं यच्च मारुतस्यानुलोमनम् ।

अन्नपानौषधं सर्वं तत्तत्क्लोम्यातुरे हितम् ॥ २८० ॥

अग्निदीपक और वातका अनुलोमक जो अन्न-पान और दवा हैं, वे क्लोम रोग में हितकारक होते हैं ॥ २८० ॥

अभयाऽऽदिकाथः—

अभयाऽऽमलकं दारु धन्याकं विश्वभेषजम् ।

द्राक्षा च शारिवेत्येषां काथः क्लोमगदापहः ॥ २८१ ॥

हर्द, औरा, दारुहलदी, धनिअं, सौंठ, दाख और अनेतमूळ इनका काथ क्लोम-रोगको नष्ट करता है ॥ २८१ ॥

यो यः समाश्रयेद्याधिः क्लोम्नि तं तमवेद्य च ।

कियां संसाधयेद्वैद्यो यथादोषं यथावलम् ॥ २८२ ॥

क्लोमरोग में यदि रोगान्तरकी उत्पत्ति होने तो जो २ अन्य रोग जिस २ दोष से होते उन २ दोषों के विनाशार्थ रोगी के बड़ानुसार चिकित्सा करे ॥ २८२ ॥

सुरेन्द्रमोदकश्चैव रसश्च शशिशेखरः ॥ २८३ ॥

क्लोमरोगे प्रयोक्तव्यं विविच्य भिषजा सदा ।

सुरेन्द्राभ्रवटी चैव वातपित्तहरं च यत् ॥ २८४ ॥

क्लोमरोगमें सुरेन्द्रमोदक, शशिशेखर रस, सुरेन्द्राभ्रवटी और वात-पित्तनाशक दवा जैसे सोष विचार कर इनका प्रयोग करे ॥ २८३-२८४ ॥

क्लोमरोगं पथ्यापद्यानि—

अनुग्राण्यन्तपानानि क्लोमामयनिषोडिनः ।

सेवेतोप्राणि सर्वाणि अन्तः परिवर्जयेत् ॥ २८५ ॥

क्लोम के रोगी अनुग्राह (मुटु) अन्त और पान का प्रशोग कर तथा उत्र (तील) अन्त और पान का कमी न सेवन करे ॥ २८६ ॥

इति क्लोमरोगाधिकारः समाप्तः ॥ १३ ॥

अथ वृक्करोगाधिकारः ॥ १३ ॥

अथ वृक्करोगस्य निदानम्—

रक्तस्य परिवृत्या हि जायते वृक्कवृक्तम् ॥ २८७ ॥

खून की दौरान में झक्काबट होने से वृक्करोग होता है ॥ २८८ ॥

अथ वृक्करोगस्य पूर्वरूपम्—

त्वग्भूक्षोषणा वेगवती धमनी कठिना तथा ।

निद्रानाशो वह्निमान्द्यं शोथोऽक्षिण च मुखे पदे ॥

वृक्कासवस्य पूर्वाणि स्थाण्यादुभिपरवराः ॥ २८९ ॥

वृक्करोग के पहले चमड़ा में खरखराहट, कड़ी और अधिक चाल से चलने वाली नाड़ी, निद्रा का अभाव, मन्दानिता, मुख और आंखों में सूजन ये लक्षण होते हैं, इसे वैद्य लोग वृक्करोग का पूर्वरूप कहते हैं ॥ २९० ॥

अथ वृक्करोगस्य लक्षणम्—

रक्ताल्पत्वान्मुखस्य स्यान् पाण्डुत्वं कटिवेदना ।

त्वक् शुष्का स्वेदहीना च धमनी द्रुतगामिनी ॥ २९१ ॥

वह्निमान्द्यमजीरणश्च भक्तद्वेषो व्यथोऽरे ।

अस्तोद्वारस्तथा च्छर्दि-हृद्वेषः श्वासकृच्छ्रूता ॥ २९२ ॥

मूत्रालप्त्वं सदावेगो विशेषानिनिशि जायते ।

मूत्रकाले च शिश्नाप्ते मनागदाहोऽनुभूयते ॥ २९३ ॥

वृक्कयोर्विकृतिश्चास्मिन् विशेषालजायते गदे ।

यकृत्लोहहृदां चापि सा सदैव प्रजायते ॥ २९४ ॥

कर्णनादो दृष्टिदोषः शिरोश्रीवाऽसवेदना ।

शास्त्रसु गौरवं मूर्च्छा वृक्करोगस्य लक्षणम् ॥ २९५ ॥

वृक्करोग होने पर खून की कमी होने से मुख की रक्त शब्दरक्त, कमर में दंड, चमड़ा सूखा, पसीना का अभाव, नाड़ी अधिक वेगसे चलने वाली, अरिकमन्दता

अथनि, पेटमें दर्द, खट्टी डकार, कैं, कलेजा में कंप, कष्ट से सांस का लेना, पेसाब की कसी, पेसाब का अधिक तलब रात में होना, पेसाब करने के समय में लिङ्ग के अग्रभाग में कुछ जलन मालूम होना ये सब लक्षण होते हैं। दोनों वृक्कों में विशेष रूप से इस रोग में विकृति होती है। और यकृत, प्लीहा और कलेजे में भी सर्वांगी विकृति होती है। कानों में सनसनाहट, आँखों का बीमारी, माथा, गर्दन और कान्धों में दर्द, हाथों और पैरों में गुरुता और मूँछों ये वृक्करोग के लक्षण होते हैं ॥ २८८-२९२ ॥

विशेषभाषा—इज्जिलिश—Inimeia (इनिमिया) । मैथिली-अंडरोग । हिन्दी—अरुद्धकोशकारोग । संस्कृत—वृक्कामयः ।

अथ वृक्करोगस्य चिकित्सा—

यन्मूत्रलं शोणितशोधनञ्च यत्पोषणं वहिविवर्धनञ्च ।

वृक्कस्य रोगे परियोजयेत्तद् व्याधेवं वीक्ष्य भिषणिविज्ञः ॥ २९३ ॥

रसो विवर्धयेद्वचायि-मतस्तं नेह योजयेत् ॥ २९४ ॥

किया में कुशल नैदृ वीमारी का बल देखकर जो पदाधं पेसाब को उतारे, खून को दीक करे, शरीर को मोटा-ताजा बनावे और अरिच को बढ़ावे, उत्त पदाथी का वृक्क रोग में प्रयोग करना चाहिए । रस (पारा) वृक्क रोग को बढ़ाता है, अतः उसे वृक्क रोग में न प्रयोग करे ॥ २९३-२९४ ॥

सर्वतोभद्रावटी—

हेमरौप्याश्रलौहानि जतु गन्धकमाच्चिकम् ।

वटीं रक्तिमितां कुर्याद्विमर्द्य वहणास्मसा ॥ २९५ ॥

वटीं सर्वतोभद्रा निखिलान् वृक्कजान् गदान् ।

हेरेद्वस्तिभवांश्चापि शूलान् वीर्यं च बद्धयेत् ॥ २९६ ॥

सोनाभस्म, चान्दीभस्म, अश्रभस्म, लौहभस्म, शिलाजीत, गंधक और सोना मक्खी समान भाग लेकर बहुण के क्वाथ में खरलकर १ इत्ती की वटी बनावे । यह सर्वतोभद्रा नाम की वटी सब प्रकार के वृक्करोग और वस्ति रोग एवं दर्द को नष्ट करती है और धातु को बढ़ाती है ॥ २९५-२९६ ॥

रसायनाधिकारोक्तान्यौषधान्यन्य योजयेत् ।

न चास्ति शमने किञ्चिन्निर्दिष्टमस्य भेषजम् ।

पथ्यैर्बल्यैः सुपाच्छेष्च भिषणे न प्रयापयेत् ॥ २९७ ॥

वृक्क रोग में रसायनाधिकारकी सभी दवायें प्रयोग करे । और वृक्क रोग नाशक कोई खास दवा नहीं देखी गई है अतः नैदृ इस रोगी को बलकारक और शीघ्र पचनशील दवा और पथ्य खिलाकर चिकित्सा करें ॥ २९७ ॥

इति वृक्करोगाधिकारः समाप्तः ॥ १३ ॥

अथौपसर्गिकमेहाधिकारः ॥ १५ ॥

अथौपसर्गिकमेहास्य निदानम्—

वहुमङ्गलसंभोग-प्रक्रिल्लनेन्द्रियया पुमान् ।

निया संगस्य संमृडो गद्भास्तोति द्राशुणम् ॥ २९८ ॥

जो मूर्ख, अनेक पुरुषों से संभोग होने के द्वारा क्रेदित योक्तिवाली छोटे से बंभोग करता है, उसको यह दुःखदायी और सर्गिक मेह नाम का रोग होता है ॥ २९८ ॥

अथास्य व्युत्पत्तिः—

मृत्रनाड्यन्तरस्थाना त्वगन्य श्लेष्मवाहिनी ।

ब्रणिता वाऽहरेन् क्लेदं ब्रणमेहः स उच्यते ॥ २९९ ॥

आौपसर्गिकमेहश्च तस्य नामान्तरं भवतम् ।

मेह आगन्तुकश्चापि स कैवित्यपरिभाष्यते ॥ ३०० ॥

जिस रोगमें मूत्रवाली के बीच की चमड़ी जो कफ को बहन करती है वह ब्रण युक्त होकर वाव में से लसापन पानी को निकाले, उसे ब्रणमेह और आौपसर्गिक मेह कहते हैं। इसी रोग को बहुतेर बैठ आगन्तुक मेह भी कहते हैं ॥ २९९-३०० ॥

अथास्योत्पत्तिकालः—

आरभ्य संगमनिशां संख्यया या च सप्तमी ।

एतद्वयवहिते काले प्रायशो जायते गदः ॥ ३०१ ॥

यह आौपसर्गिक मेह रोग उक्त छोटे से संग की रात से लेकर प्रायः सात रात के अन्दर में हुआ करता है ॥ ३०१ ॥

अथास्य लक्षणम्—

कण्ठः शिश्नाप्रतस्तस्य समुत्थानं सुहुर्दुहुः ।

तीव्रवेदनया चापि मुहूर्मूत्रप्रवर्त्तनम् ॥ ३०२ ॥

स्फीतिलिङ्गस्य लौहित्यं कोषे ब्रघ्ने च वेदना ।

कदाचित्क्लेदसंरुद्ध-सार्गत्वाद्विरुद्धक् स्वेतः ॥ ३०३ ॥

मूत्रं दाहेन घोरेण द्विघारं वा प्रवर्तते ।

क्षरेद्वा चतर्जं मेहादा-न्मूत्रकाले कदाचन ॥ ३०४ ॥

संतरं तनुरास्रावः स्वेदादौ ततोऽतनुः ।

स तावत्युनराशुष्यन् पीतिमानं प्रयाति च ॥ ३०५ ॥

काले लघ्वी व्यथां कुर्यात् व्यायां च दुष्प्रतिक्रियाम् ।

आमवाताच्चिरोगाद्या ज्ञेयाश्चास्य बुपद्रवाः ॥ ३०६ ॥

जिस रोग में लिङ्गाप्र में खुलाहट, बारंबार लिङ्ग का उठना और आधक पीड़ा के साथ बारंबार पेसाब होता, ये सब होते हैं। एवम् लिङ्ग का विकास, लिङ्गाप्रमें लाली, अंडकोश और जंघा के मूल में ददं, कभी भी चारा रास्ता की रुकावट से अधिक ददं और जलन के साथ पेसाब उतरे अथवा मुत्र की धारा दो होते हुए उपर्युक्त लक्षण होते हैं या कभी भी पेसाब के समय लिङ्ग से खून आवे, बारंबार पेसाब में लज्जा आवे जो पेसाब के शुरू में पतला और अन्त में गाढ़ा होते और सूखने पर पीला मालूम पड़े, उसे औपसर्गिक मेह रोग कहते हैं। इस रोग में थोड़ी देर ददं होता है। यह दुःसाध्य रोग होता है। इस रोग के आमवात और नेत्र रोग आदिक उपद्रव होते हैं ॥ ३०२-३०६ ॥

विशेषभाषा—इत्तिलिश Seyuntorabul सीयनट्रौबुल। मैथिली—संगप्रमेह । हिन्दी—सोहवत का प्रमेह । संस्कृत—औपसर्गिकमेह, व्रणमेह ।

अथौपसर्गिकमेहस्य चिकित्सा—

ब्रणमेही त्वजेयत्वा—द्वयवायं सोऽहितो यतः ।

स्त्रियाश्च परिभुक्ताया आमयं जनयेत् तम् ॥ ३०७ ॥

ब्रणमेह का रोगी स्त्रीप्रसंग न करे क्योंकि वह अहितकर होता है। और ब्रण-मेही के साथ प्रसंग करने वाली स्त्री भी ब्रणमेहवाली हो जाती है ॥ ३०८ ॥

भेषजं पानमन्नं च निषेवेतानुलोमनम् ।

ब्रणमन्नं मूत्रजननं क्रियासुयां विवर्जयेत् ॥ ३०८ ॥

वातका अनुलोमनकारक-दवा, अन्न और पान का प्रयोग ब्रणमेहमें दूकरना चाहिए तथा ब्रणनाशक और मूत्रोत्पादक क्रियाओं को करे। एवं तीक्ष्ण क्रिया को छोड़ देना चाहिए ॥ ३०८ ॥

कोष्ठे जात्या वराया वा काथे शिश्नं निमच्जयेत् ।

वेदनोपशमस्तेन व्यावेश्च बलसंक्षयः ॥ ३०९ ॥

चमेली अथवा शतावरी के ईषत् गर्म काथ में लिङ्ग को डुबाकर रखें। इससे व्यथाको शान्ति और वीमारी की कमी होती है ॥ ३०९ ॥

आभानियर्थासितोयश्च यवक्षारयुतं पिवेत् ।

सजलं क्षीरमामं वा ब्रणमेहनिवृत्तये ॥ ३१० ॥

ब्रणमेह के विनाशार्थ बबूर के गोंद को जल में घोल कर उसमें जवाखार मिलाकर पीवे अथवा गाय के कच्चे दूध में पानी मिलाकर पीवे ॥ ३१० ॥

पिबेहा सारिवाक्वार्थं सज्जारं नरसारकम् ।

स्थापामनन्तां कट्टीश्च बीजं गोक्षुरसंभवम् ॥ ३११ ॥

ब्रणमेह के विनाशार्थ अवृत मूल के काथ में यवाखार आर नौसादर मिलाकर पीवे ।

अथवा निमाथ, अनेतमूल, कृतकी और गोचरु का बीज इसका हिम बनाकर पीं ३११
गन्धाशमनरसारभ्यां क्रवाद्यवित्वा जलं पिवेन ।

एकं सुरप्रियफलं मेहमाणन्तुकं हरेन ॥ ३१२ ॥

गन्धक और नौसाद्र का काथ ब्रग्मेह में पीं, अथवा सिर्फ अगस्त्य की छोटी
का काथ ब्रग्मेह को नष्ट करता है ॥ ३१२ ॥

ब्राह्मापिलीतां च त्रालमेहनिवृत्तये ।

कुर्यादित्तरवस्ति च कषायेण प्रवत्ततः ॥ ३१३ ॥

ब्रग्मेह के विनाशार्थ शतावरी, बबूर और पीरल के काथ से उत्तर वस्त्र देनी
चाहिए ॥ ३१३ ॥

महाब्रह्मिका—

त्रिः सपकृत्वः संभाव्य भृहराजास्मसाऽभ्रकम् ।

नेत्र गन्धं रसं लौहं हेम चात्राद्यसस्मितम् ॥ ३१४ ॥

वराक्रवायेन संमर्द्य वटिकां रक्तिकोन्मिताम् ।

औपसर्गिकमेहस्य नाशाय दापयेद्विषक् ॥ ३१५ ॥

अब्रभस्म में भेगरेत्य के रस को १ भावना देकर इस अब्रभस्म को पुवरु शुद्ध
गंधक, शुद्धपारा, लौहभस्म और सोनाभस्म प्रत्येक आधा भाग लेकर सबों को
एकत्र कर शतावरी के क्वाथ में खरलकर १ रसी की गोलियां बनाकर इसकी १ गोली
शतावरी के क्वाथ के साथ दोनों समय बैद्य औपसर्गिक मेह के विनाशार्थ सेवन
करावे ॥ ३१४-३१५ ॥

कल्परसः—

रसो गन्धः प्रवालञ्च काञ्चनं गिरिमृत्तिका ।

वैक्रान्तं रजतं शङ्खं मौकिकं च समं समम् ॥ ३१६ ॥

न्ययोधस्य कषायेण भावयित्वा च सप्तधा ।

वल्लोन्मानां वटीं कृत्वा त्रिफलाक्वायवारिणा ॥ ३१७ ॥

सुरप्रियस्याज्जुनस्य क्वायेनाभाऽस्मसाऽपि वा ।

औपसर्गिकमेहस्य शान्त्यर्थं विनियोजयेन् ॥ ३१८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, मूँगाभस्म, सोनाभस्म, शुद्धरोह, वैक्रान्त भस्म, चान्दी-
भस्म, शङ्खभस्म और मोतीभस्म प्रत्येक समान भाग लेकर वटवृक्ष के क्वाथ की
सात भावनायें देकर १ वरलकी गोली बना लेवे । इसकी १-१ गोली दोनों समय
त्रिफला के क्वाथ अथवा अगस्त्य के क्वाथ किंवा अर्जुन के क्वाथ या बबूर के क्वाथ
के साथ औपसर्गिक मेह के विनाशार्थ सेवन करना चाहिए ॥ ३१६-३१८ ॥

इत्यौपसर्गिकमेहाधिकारः समाप्तः ॥ १४ ॥

अथौजोमेहाधिकारः ॥ १६ ॥

अथौजोमेहनिदानम्—

अभिघाताग्निमान्याम्-वाताजीर्णविसूचिका-।
 विषमउवरशोथाद्य-र्यद्मकासादिभिस्तथा ॥ ३१९ ॥
 वृक्षयोः शोणितस्रोतो-विकृतेरस्तदोषतः ।
 लसिकाशुकपृथाक्षे-र्युक्ते मूत्रे तथा नृणाम् ॥ ३२० ॥
 शीणां गर्भागमे चैव कटुकक्षारबर्जितैः ।
 मधुरौजस्करद्रव्यं-भक्षणैरतिमात्रतः ॥ ३२१ ॥
 गुरुपर्युषितानां च भोजनादतिभोजनात् ।
 नवधान्यादिगोथुम्-हंसडिम्बातिसेवनात् ॥ ३२२ ॥
 दूषिते शीतले तोये स्नानपानावगाहनात् ।
 एभिर्निदानैरन्यैश्च दूषितादोजसो भवेत् ॥ ३२३ ॥
 ओजोमेहः स विज्ञेय आयुर्वलनिकृन्तनः ।
 शारीरिकत्रमवशा-तथाऽन्यैनैव हेतुना ॥
 द्रुतं शोणितसंचारात् प्रकृतेश्च विषययात् ॥ ३२४ ॥

चोट लगने से, मन्दाग्नि, आमवात, अजोर्ण, हैजा, विषम उवर और सूजन आदिक रोगों से, यथमा और खासी आदिक से, दोनों वृक्षों में रक्तवाहक नाड़ी का मुख छुलनेसे, खूबकी खराबी से, लाक्षा, शुक, पीब और खून का मूत्र के साथ आने से, स्त्रियों के गर्भ होने पर कड़वा और नमकीन को न खाने से, अधिक मधुर ओजो-बर्धक पदार्थ को अधिक खाने से, भारी और बासी अन्न को खाने से, अधिक खाने से, नया धान आदिक, गेहूं, और हंस के अण्डे को अधिक खाने से, खराब और दूष पानी में स्नान करने, पानी पीने और अधिक देर तक शुस्त कर स्नान करने से, इन कारणों से तथा अन्य कारणों से भी ओजके खराब हो जाने से, शारीरिक मिहनत करने से तथा और २ कारणों से खूनका अधिक दौरान होने से और प्रकृति के बदल जाने से आयु और बलको घटाने वाला ओजोमेह नाम का रोग होता है ॥३१९-३२४॥

अथौजोमेहस्य लक्षणम्—

ओजोविकृतिमापन्नं हंसाण्डश्वेतभागवत् ॥ ३२५ ॥
 पिष्ठतण्डुलवद्वाऽथ सह मूत्रेण संस्खेत् ।
 मेदः क्षयो भवेत्तत्र ज्वरारोचक्योस्तथा ॥ ३२६ ॥
 पूर्वोक्त कारणों से ओजके खराब होजाने पर हंस के अण्डे के श्वेत भाग के समान

त्वचड अथवा चावल की पोटी के ममान ओज यंसाब के साथ निकलता है। इस रोग में मेदा की कमी, ज्वर और अन्त में असूच होती है ॥ ३२५-३२६ ॥

अथास्यासाध्यकष्टमाध्ययोर्लक्षणम्—

ओजेऽग्निमान्द्ये लज्जाने गदोऽसाध्यो न संशयः ।

अन्यथा छुच्छुमाद्योऽसौ यन्त इतीवनि सात्त्वः ॥ ३२७ ॥

ओजोमेह रोग में मूत्रन और मन्दारिन हो जाने पर निःसन्देह अन्यथा कष्टमाध्य समझना चाहिए। इस रोग में अत्यन्त यन्त करने से मनुष्य जीता है ॥ ३२८ ॥
विशेषभष—इत्तिलिख-*Allisonius* ११४ (रन्धनूभिन्नौरेआ)। दैथिली—
इलप्रमेह । हिन्दी—ताकतीमेह । संस्कृत—ओजे मेह ।

स्थोजोमेहस्य विकल्पा—

विचार्य दोषदूष्यादीन् निदानं परिवर्जयेन् ।

चिकित्सेत गदाक्रान्तं दोषदूष्यानुसारतः ॥ ३२८ ॥

ओजोमेह में दोष और दूष्य की भज्जी भाँति परीक्षा कर उक्त रोगोत्पादक पदार्थों को छोड़ते हुए इस रोग की दवा दोष और दूष्य के अनुसार करनी चाहिए ॥ ३२८ ॥
अयःप्रवानमगादे हितमत्र विशेषतः ।

वर्जनीयं रसोद्भूतं—मौषधं हितमिच्छना ॥

ओजोहासजदौबल्यं दूरीकुयात्रयत्नतः ॥ ३२९ ॥

ओजोमेह रोग में लौह मस्त वटित दवा विशेष गुणकारक होती है। आरोग्यवा को चाहने वाला रोगी इस रोग में पास वटित दवा प्रीं को छोड़ देने और ओज की कमी से हुई दुर्बलता को यत्न से हटाना चाहिए ॥ ३२९ ॥

चन्दनादिकाथः—

चन्दने नलदं द्राक्षा गुडूची मधुकं सफटी ।

धात्री च क्वाथ एतेषा—मोजोमेहोपशान्तिकृत् ॥ ३३० ॥

दोनों चन्दन, सस, दाल, गुडूच, जेठीमधु, फिल्करी और आंवरा इनका काथ ओजोमेह रोग को नष्ट करता है ॥ ३३० ॥

तथा हारिद्रमाञ्जिष्ठे मेहादीनां परौषधम् ।

सोपद्रवाणां कथितः कृपाऽद्रेणैव शम्सुना ॥ ३३१ ॥

इसदी और मजीठ ये उपद्रव युक्त मेहादि रोगों के लिए दवायुक्त शम्सु से उत्तम दवा कही गई है ॥ ३३१ ॥

अजमोदाऽस्तिवृत्तम्—

अजमोदाऽस्तिवृत्ता गुण्ठी गुडूची त्रिकला त्रिवृत् ।

बीजं गोक्षुरजं दारु-निशा श्यामा नृसारकम् ॥ ३३२ ॥

चूर्णमेषां माषमितं सेवितं यत्नतो हरेत ।

ओजः पिण्डादिजान्मेहान् द्रुतं भास्वान्यथा तमः ॥ ३३३ ॥

चन्द्रजमाहन्, आंवला, सौंठ, गुरिच, त्रिफला, निसोथ, गोखरू का बीज, दाखलदी, अनन्तमूल और नौसादर हनके समान भाग का १ मासा चूर्ण दोनों समय सेवन करने से शीत्र ओजोमेह और पिण्डमेह आदिक रोगों को उसी तरह नष्ट करता है जिसे सूर्य अन्धकार को ॥ ३३२-३३३ ॥

दाढिमाद्यं वृतं चन्द्र-प्रभा नामवटी तथा ।

मुक्ता वज्रेश्वरश्चैव वसन्तकुसुमाकरः ॥ ३३४ ॥

चन्दनाद्यासवोडरिष्टो देवदारुसमुद्ध्रवः ।

प्रमेहमिहिरं तैलं तथा मेहाधिकारिकम् ॥ ३३५ ॥

अगदं चात्र युज्जीत नित्यं कुशलभिच्छ्रुता ॥ ३३६ ॥

ओजोमेह रोग में यश को चाहने वाला वैद्य दाढिमादिवृत, चन्द्रप्रभावटी, मोती भस्म, वज्रेश्वर रस, वसंत कुसुमाकर रस, चन्दनासव, देवदार्वादिरिष्ट, प्रमेहमिहिर-तेल और प्रमेहाधिकारोक्त औषध, हन का अवश्य सेवन करावे ॥ ३३४-३३६ ॥

चन्दनाद्यासवः—

चन्दने सरलं देव-दारु दारुनिशा निशा ।

त्रिवृच्चित्रकमूलज्वा-गुरु धात्री सुरप्रियम् ॥ ३३७ ॥

शतमूलयश्मभिद्वासा त्वचवृच सारिवाद्यम् ।

लक्ष्मणायास्तथा मूलं वावरीवरुणत्वचौ ॥ ३३८ ॥

प्रत्येकं पलिकं ज्येयं द्राक्षायाः पलविंशकम् ।

धातकीं षोडशपलां तुलामानां सितां तथा ॥ ३३९ ॥

माचिकार्धपलं सर्वं जलद्रोणद्वये चिपेत् ।

मासमेकं भाण्डमध्ये सपिधाने निधापयेत् ॥ ३४० ॥

चन्दनासव इत्येष रोगानीकनिकृन्तनः ।

शुक्रदोषं रजोदोषं मूत्रदोषं सुदारुणम् ॥ ३४१ ॥

निहन्ति विविधान् रोगान् कुच्छमष्टविधं तथा ।

चतस्रश्चाश्मरीस्तद्व-न्मूत्राधातांख्योदश ॥ ३४२ ॥

अन्त्रबृद्धिं पाण्डुरोगं कामलावचं हलीमकम् ।

कासं श्वासं तथा कुष्ठ-मरिनिमान्यमरोचकम् ॥ ३४३ ॥

ॐपसर्गिकमेहांश्च नाशयेद्विकल्पतः ।

भायितः श्रीमहेशन लोकानां हितकारिणा ॥ ३४४ ॥

दोनों चन्द्रन्, धूपमरण, देवशार, दासहल्दी, इल्दी, निशोथ, चिनाक्षी जड़, अगर, अर्द्धवरा, अगमत्यवृक्ष का फूल, शतावरी, पथरचूर, अदूसा, दोनों अनन्तमूर्च्छ, लड्डमणि, बबूर और बख्त के ढाल ये प्रत्येक एक एक पट, दाख २० पट, धायके कुल १० पट, चीनी १ तुला ५०० पल्ड और मधु आधापल ठेकह दो द्वोग पानी के साथ मटके में रख कर मटके का सुख बन्द कर २ महीनों तक रखने । तब चन्द्रनामव नामकी दवा तैयार होगी । यह दवा बीमर्यके रोग, खियोंके रज के रोग, कष्टदायक मूत्र के रोग, अनेकों (२० प्रमेह रोग, ८ प्रकार के मूत्रकृच्छ्र, ४ प्रकार के अशमरी, १३ प्रकार के मूत्राघात, अन्त्रवृद्धि, पाण्डु, कामना, हलीमक, खांसी, इवाम, कृष्ण, मन्दारिन, अरुचि और औपसर्गिक प्रमेह रोग शीघ्र नष्ट होता है । लोगों के उपकारार्थ हने श्रीमहेशवतीने कहा है ॥ ३४५-३४६ ॥

ओजोमेहरोगे पठयापथ्यम्—

लघु बल्यं पुराणञ्च धान्यसुदगायवादिकम् ।

वान्नकुञ्च पटोलञ्च काकोदुम्बरकं तथा ॥ ३४७ ॥

कारवेललादिकं शस्तं वज्रयेन्मधुरं गुरु ।

मांसं मत्स्यान् तथाऽध्यान-मातपाग्निवेवणम् ॥

दूषितातिशीततोये स्तानपानावगाहनम् ॥ ३४८ ॥

ओजोमेह रोग में इस्का और ताकतवर पदार्थ, पुरान चान, मूँग, जौ आदिक, भण्टा, परचल, काकोदुम्बर फल (अजूरी) और करेला ये पथ्य हैं । भीठा, भारी पदार्थ, मांस, मछली, राह का चलना, धूप और आग का तापना, दूषित तथा शीत जल से स्तान, पान और अवगाहन, ये पथ्य हैं । अतः हन्वे ओजोमेहमें छोड़ देना चाहिये ॥ ३४९-३५० ॥

इत्योजोमेहाधिकारः समाप्तः ॥ १६ ॥

अथ श्रीषार्षम्बुरोगाधिकारः ॥ १६ ॥

अथ श्रीषार्षम्बुरोगस्य निदानसंप्राप्ती—

मद्यातिपानादतिशैत्ययोगा-द्विरुद्धमोज्यादनिलप्रदोषान् ।

दुष्टाम्बुपानादभिघाततश्च तथाऽन्त्रमध्ये क्रिमिसम्भवाच्च ॥ ३५१ ॥

शिरोगतस्नेहवृतौ क्रमेण सञ्चीयते तोयमतिप्रभूतम् ।

श्रीषार्षम्बुनामा गद एष पूर्वैः प्रकीर्तिः कुच्छूतरो भिषग्निः ॥ ३५२ ॥

प्रायशः शैशवे व्याघि-विविधाहितसेवनात् ।

तथा दन्तोद्गतेरेष बाहुल्येनाभिजायते ॥ ३५३ ॥

अधिक शराब पीने और टंडी लगने से, विरुद्ध भोजन करने से, बात के दुष्ट होने से, खराब पानी पीने से, चोट आदि के लगने से, अंतमें कीड़े पहजाने से और मस्तक के स्नेह स्थान में क्रिमिक पानी अत्यन्त संचित हो जाता है। उसे शीर्षाम्बुरोग कहते हैं। गौद्यों ने इसे कष्टसाध्य रोग कहा है। अपथ्य पदार्थों को खाने से और दाँत आने के समय में यह रोग लड़कपन में प्रायः अधिकतर हुआ करता है ॥ ३४७-३४९ ॥

अथ शीर्षाम्बुरोगस्य पूर्वस्पष्टम्—

जिह्वा लिपाऽतिनिद्रत्वं दौर्बल्यं श्वासपूतिता ।

गाढविट्ठा च तस्मिन्स्तु भविष्यति भविष्यति ॥ ३५० ॥

मलापन से लभरी हुई जिह्वा (जीभ), अधिक नींद, कमजोरी, श्वास में बदू और पैखाने में कड़ापन ये लक्षण होने से शीर्षाम्बुरोग पैदा होगा, यह समझना चाहिये ॥ ३५० ॥

अथ शीर्षाम्बुरोगस्य लक्षणम्—

शिरसो वेदना घोरा श्रुतिर्दृष्टेश्च तीक्षणता ।

मूत्राल्पत्वं कृष्णविट्ठ्वं धमनी वेगवाहिनी ॥ ३५१ ॥

त्वग्रक्षोषणा तथा च्छादि-विषमा च कनीनिका ।

कोपित्वं मुखबौवर्ण्यं निद्रायां दन्तहर्षणम् ॥ ३५२ ॥

कण्ठरोष्मय नासाया आक्षेपो रक्तनेत्रता ।

पक्षाधातः प्रलापश्च शीर्षाम्बुगदलक्षणम् ॥ ३५३ ॥

शिर में अस्थ ददै, कानों और आंखों में तेजी, पेसाब की कमी, पैखाना काला, नाड़ी की गति में अधिकता, चमड़े में खरखरापन तथा उज्जाता, आंखों का छोटा बड़ा होना, क्रोध, मुख वदसूरत, नींद में दांतों का सिहरना, बदन में खुजलाहट, ओढ़ और नाक फरकना, आंखों में लाली, पक्षाधात रोग और प्रलाप ये शीर्षाम्बुरोग के लक्षण हैं ॥ ३५१-३५३ ॥

विशेषमाषा—इज़लिश—Meningitis मेनिनजाइटिस । मैथिली-माथक-जल । हिन्दी-माथेका पानी । संस्कृत-शीर्षाम्बु ।

अथ शीर्षाम्बुरोगस्य चिकित्सा—

भेषजं रेचनं यच्च यन्मूत्रस्य प्रवर्त्तनम् ।

रक्तदोषहरं यच्च तच्छ्रीर्षाम्बुगदे शुभम् ॥ ३५४ ॥

शीर्षाम्बुरोग में दस्तावर, मूत्रोत्पाद और खूनसको जो दवाएँ हों उन्हें देवी चाहिए ॥ ३५४ ॥

मुण्डवित्वा शिरस्तस्य छादयेदुष्णवाससा ।

पाययेनारिकेलस्य स्नेहश्चापि निरन्तरम् ॥ ३५५ ॥

शीर्षाम्बुद्धोग में शरीर का शिर सुड़वा कर गए करडे ने उक्त दाक कर उसे बारम्बार नारियल का तेल विज्ञादा चाहिए ॥ ३५५ ॥

सेवयेद्रसचूर्णं च स्तोकमावृं विचक्षणः । ३५६ ॥

बैथ शीर्षाम्बुद्धोग के रोगी को अत्यधिक सात्रा में दूर्वोक्त रसचूर्ण का सेवन कराये ॥ ३५६
अथ पीतमूल्याद्विकाथ—

पीतमूलीं त्रिवृच्छृच्चाने पथ्यामामलकीं शटीम् ।

अनन्तां मधुकं मुस्तां धन्याकं कटुरोहिणीम् ॥ ३५७ ॥

हरिद्रे हृत्रिजातकं वक्वादवित्वा यथाविवि ।

यवज्ञारेण सहितं पाययेदस्य शान्तये । ३५८ ॥

रेवठीनी, निसोथ, अनन्तमूल, हर्द, आंबा, कचू, अनन्तमूल, जेटीमु, नागर-
मोथा, धनिया, कुट्ठी, चिरेता, दोनों हलदा और त्रिजातक (?) इनके समान भाग
का काथ बनाकर उस में जवाखार मिज्जा कर शीर्षाम्बुद्धोग के शान्तवर्थ पिलाना
चाहिए ॥ ३५९-३६० ॥

अथ सलिलशोषणं चूर्णम्—

रसचूर्णं यवज्ञारं पीतमूलीं त्रिजातकम् ।

भागीमेलां तथा लघ्वी-मध्यार्थिन्द्रवारुणीम् ॥ ३५९ ॥

समांशेन प्रगृह्याव व्रयुज्ज्वात्पयसा सह ।

शीर्षाम्बुद्वेतन्निराकुर्यां-चूर्णं सलिलशोषणम् ॥ ३६० ॥

दूर्वोक्त रसचूर्ण, जवाखार, रेवठीनी, त्रिजातक, नारद्वी, छोटी। इलाइची, छाटी
हर्द और इन्द्रायण इनके समान भाग का चूर्ण दूध के साथ खाने से यह सलिल-
शोषण नाम का चूर्ण शीर्षाम्बुद्धोग को दूर करता है ॥ ३६१-३६० ॥

कुङ्कुमाद्यं घृतम्—

कुङ्कुमं शारिवां द्राक्षां जीवन्तोमभयां विडम् ।

पत्रं पटोलमूलं च सर्पिषा पाचयेद्विषक् ॥ ३६१ ॥

अस्य मात्रां प्रयुज्जीत वीक्ष्य व्याघेबलावलम् ।

सर्वाञ्छीर्षगदान् हन्त्यात् कुङ्कुमाद्याभिर्घृतम् ॥ ३६२ ॥

केसर, अनन्तमूल, दाल, जीवन्ती, हर्द, वायभिरहू, तेजपता और परवल की जड़
इनके समान भाग का कल्प देकर बैथ विधिपूर्वक घृत तैयार कर बीमारी और

(१) त्रिजातक (दालचीनी, इलाइची, तेजपात) ।

रोगी का बछाबल विचार कर मात्रा से सेवन कराने पर यह कुकुमाद्य वृत्त सभी प्रकार के भस्तकके रोगों को हटाता है ३६१-३६२ ॥

अथ रसतेलम्—

धूस्तूरं धातकीं मूर्वां मधूकं मधुकं विदम् ।

नागरं नीलिनीं कृष्णां कट्टफलं कटुकं जलम् ॥ ३६३ ॥

शाखमानेन निःक्षिप्य कटुतलशरावके ।

संवृते मृणमये पात्रे निशाः सप्त च यापयेन ॥ ३६४ ॥

ततः कलकान् विनिहृत्य कज्जलीमर्द्धकाषिकीम् ।

तत्र संमिश्रच शिरसि मुण्डिते तत्प्रयोजयेन ॥ ३६५ ॥

रसतैलमिदं हन्या-च्छीर्षाम्बवाशु न संशयः ।

व्याधितानां हितार्थाय हरेणैतत्समीरितम् ॥ ३६६ ॥

धूर, धायकेफूल, मूर्वा, महुये की छाल, जेठीमधु, वायविरङ्ग, नागरमोथा, लील, पीपल, कायफल, कुटकी और बालठड़ इनको एक २ शाण लेकर और १ शाराव सरसों का तेल लेकर सबों को मिट्टीके वर्तन में रखकर वर्तन का सुख बन्द कर ७ दिन तक रखकर बाद तेलमें से कलक को निकाल कर समान भाग गन्धक और पारे की कज्जली १ कर्ष उस तेल में मिलाकर रोगी के शिरका बाल मुड़वाकर शिर में उक्त तेल को मलबाने से शीर्षाम्बु रोग अवश्य नष्ट होता है । इस रसतेल को श्रीमहादेवजी ने लोगों के कल्याणार्थ बनाया ॥ ३६३-३६६ ॥

वहिभास्करो रसः—

सुवर्णमध्रं वैक्रान्तं रजतं शाखमानकम् ।

लौहं रसं गन्धकं च माक्षिकं कर्षसंमितम् ॥ ३६७ ॥

रक्तचित्रकतोयेन तथा ब्राह्मीरसेन च ।

त्रिःसप्तकृत्वः संभाद्य कुर्याद्वल्लमिता वटीः ॥ ३६८ ॥

रसोऽयं सर्वथा हन्ति मस्तिष्कोदकमाशु च ।

अन्यांश्च शिरसो रोगान् वहिस्तृणगणानिव ॥ ३६९ ॥

वहिवद्वासते यस्मा-द्वीप्येणैव रसोत्तमः ।

स्थ्यातः पृथ्वीरले तस्मा-दाख्यया वहिभास्करः ॥ ३७० ॥

सोना भस्म, अश्रमस्म, वैक्रान्तमस्म और चान्दीमस्म, प्रत्येक १-१ शाण, लौहमस्म, शुद्ध पारा, शुद्धगंधक, और शुद्ध सोनामस्मी प्रत्येक १-१ कर्ष लेकर लालचीता के रस और ब्राह्मी के रस की २१ भावना देकर १ बबलकी गोली बनालें । यह वहिभास्कर रस शीर्षाम्बुरोग को शीघ्र नष्ट करता है । तथा अन्यान्य शिरोरोगों

को भी वैसे नष्ट करता है जैसे स्वर को आग । जिस लिए यह रस दीये से अग्नि के समान शोभित होता है अतः इसका नाम ‘वद्धिभास्कर रस’ रखवा गया ॥३६४-३६५ ।
नैवं शान्ति गते व्याधीं मस्तिष्कात्सलिलं हरेन् ।

त्रिकूचेन लघुना वत्नतः कुशलो भिषक् ॥ ३६६ ॥

इस प्रकार से उक्त चिकित्साओं से यदि शीधांस्तु रोग न छृड़े तो चतुर वैद्य छोड़ ‘त्रिकूचेन’ नामक ग्रस्त्र द्वारा मस्तिष्क से पाचों को निकाल दें ॥ ३६७ ॥

अथ शीधांस्तुरोगं पश्यापश्यम्—

लघु पुष्टिकरं सर्वं पाचमन्तं रसत्र यत् ।

मस्तिष्काम्बुनि तत्पश्यं चिपरीतं हिताय न ॥ ३६८ ॥

हल्का और शरीरपुष्टिकारक सारा भोजन-पाची और रस शीधांस्तुरोग में पश्य हैं और इनके विस्तृद्वय होता है ॥ ३६९ ॥

इति शीधांस्तुरोगाधिकारः समाप्तः ॥ १६ ॥

अथ मस्तिष्कवेपनाधिकारः ॥ १७ ॥

अथ मस्तिष्कवेपनस्य निदानलक्षणे—

शिरस्यभिहते तैर्स्ते-मृच्छाहृलासवान्तयः ।

जडत्वं स्पन्दनं ह्वासो दौर्बिल्यं चलचित्तता ॥ ३७३ ॥

वेपथुः कर्णनादश्च मलिनत्वं मुखस्य च ।

पृथुत्वं तारकायश्च घमनी बलवर्जिता ॥ ३७४ ॥

शीतलत्वं शरीरस्य वैकृत्यं वचनस्य च

तथा पक्षवद्यः स्याच्च गदोऽसौ शीर्षवेपनः ॥ ३७५ ॥

माथे में चोट लगने से शीर्षवेपन नाम का रोग होता है । इस रोग में मूळ्डों, जी मिचलाना, कै, शरीर का जकड़ना या फरकना, शरीर का हास, दुर्बलता, मनमें चंच-लता, शरीर का कम्पन, कान में आवाज, मुख पर उदासी, ऊसों के काले बिन्दुओं में मोटापन, नाड़ी में ताकत की कमी, शरीर हमेशा ठंडा, बोली में थर्पन और पक्षाखात की बीमारी ये लक्षण होते हैं ॥ ३७३-३७५ ॥

विशेष भाषा—इन्फिलिश—Infantile Hemiplegia इन्फान्टील हैमो-प्लीजिया । मैथिली—मांथकम्प । हिन्दी—सिरकंपन । संस्कृत—मस्तिष्कवेपन ।

अथ मस्तिष्कवेपनस्य चिकित्सा—

मनःस्थैर्यकरं कर्म्मा कार्यं मस्तिष्कवेपने ।

शिरस्युष्णोऽतिशीतेन तोयेन सेचनं हितम् ॥ ३७६ ॥

मस्तिष्कवेपन रोग में मन को स्थिर करने वाली सारी क्रियाएं होनी चाहिए और शिर गरम हो जाने पर ठंडा पानी से उस पर सेवन करना चाहिए ॥ ३७६ ॥

मस्तिष्कवेपनधर्मसि इन्तीस्नेहेन रेचनम् ।

सजला बललाभाय मृतसंजीवनी सुधा ॥ ३७७ ॥

प्रयोक्तव्या यथामात्रं वल्यमन्यच्च भेषजम् ।

वहच्युषणा हरेच्छत्य-मङ्गानां कुशलो भिषक् ॥ ३७८ ॥

मस्तिष्कवेपन रोग का नाशकारक जमालदोट के तेल से द्रुत करवाना चाहिए और ताकत के लिए मृतसंजीवनी सुरा को पानी में मिलाकर देना चाहिए । तथा चतुर बेद आग के सेक से शरीर को ठंडी को दूर करे ॥ ३७९-३८० ॥

हरिद्रास्त्रदिकायः—

हरिद्रे छे नागरञ्च त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।

क्वाथयित्वा प्रयोक्तव्यं शीर्षवेपतशान्तये ॥ ३७९ ॥

दोनो हलदी, सोंड, त्रिफला और कुटकी इनके समभाग का क्वाथ बनाकर मस्तिष्कवेपन रोग के विनाशार्थ प्रयोग करना चाहिए ॥ ३७९ ॥

बलाकवाथेन सिन्दूरं शीर्षवेपथुनाशनम् ।

वातव्याधिहरं सर्वं भेषजं तस्य शान्तिकृत् ॥ ३८० ॥

वरिआरा के क्वाथ के साथ सिन्दूर रस के सेवन से मस्तिष्कवेपन रोग नष्ट होता है और वातव्याधिनाशक सारी दवायें भा मस्तिष्कवेपन रोग के नाशक हैं ॥ ३८० ॥

मस्तिष्कवेपनरोगे पथ्यापथ्यम्—

पयोमांसरसाद्यञ्च स्नायुनां बलवर्धनम् ।

अन्नपानादिकं यच्च सुजरं स्नादुसारकम् ॥ ३८१ ॥

शीर्षवेपथुरोगिभ्यो हितं तन्त्रखिलं मतम् ।

विपरीतं विजानीयान् कदा चन न शर्मदम् ॥ ३८२ ॥

दूध, मांस का रस आदिक स्नायुओं के लिये बलवर्द्धक, शीत्र पचनशील, मीठ तथा मल निकालने वाला पदार्थ भोजन और पान में मस्तिष्कवेपन रोग के लिये पथ्य है और इनके विपरीत अपथ्य है ॥ ३८१-३८२ ॥

इति मस्तिष्कवेपनाधिकारः समाप्तः ॥ १७ ॥

अथ मस्तिष्कचयापचयाधिकारः ॥ १८ ॥

अथ मस्तिष्कचयापचयनिदानम्—

देहस्वभावाद्विष्टचा च बर्द्धते मस्तुलुक्ककः ।

करोटिरपि बालानां यूनां चापि कदा चन ॥ ३८३ ॥
 मस्तिष्कस्य करोटेश्च यदि वृद्धिद्वयोभवेन् ।
 न चिहं दृश्यते किञ्चिन् प्रायशः समबद्धनान् ॥ ३८४ ॥
 मस्तिष्कस्यैव चेद् वृद्धि-ने करोटेभ्यथा भवेन् ।
 तदा निपीडनान्तस्य जायन्ते विविदा रुजः ॥ ३८५ ॥
 शिरसोऽतिरुजा तीत्रा दौर्वल्यं भ्रममूच्छने ।
 पक्षाघातस्तथाऽङ्गेषु सरणमेव च ॥ ३८६ ॥
 ह्वासमायाति मस्तिष्कं देहदोषाद्वष्टतः ।
 एकपार्श्वं हृसेत्तच्चे-न्न शीत्रं जीवनक्षयः ॥
 समन्ताद्वयसनान्तस्य प्राणान्तस्त्वरया भवेन् ॥ ३८७ ॥

अपने शारीरिक प्रमाण से बालकों और जवानों का भी मस्तिष्क और शिर की हड्डी कदाचित् बढ़ जाती है। मस्तिष्क और शिर की हड्डी दोनों बढ़ जाय तो वैसी हालत में प्रायः बीमारी का कोई भी चिह्न नहीं पाया जाता है। अगर मस्तिष्क बढ़ जाय और शिरकी हड्डी न बढ़े तो हड्डी के पीड़ित होने से अनेक रोग पैदा होते हैं। उसमें शिर में अधिक दर्ते, कमज़ोरी, ब्रन, मूँछांड, पक्षाघात और आंखेपक वात होता है तथा इन से मृत्यु भी होती है। शारीरिक या दैविक दोष से मस्तिष्क का कमी होती है। यदि एक तरफ के मस्तिष्क का कमी होते तो शीत्र मृत्यु नहीं होती और सर्वत्र उसकी कमी होने से शीत्र ही मृत्यु हो जाती है ॥ ३८३-३८७ ॥

विशेषभाषा-इज़लिश-Cerebral Abscess से रिविरल अवस्थिति । मैथिली-
 मगजवृद्धिकम् । हिन्दी-दिमाग की बढ़ी-बटी । संस्कृत-मस्तिष्कचयापचय ।

अथ मस्तिष्कचयापचयस्य चिकित्सा—

त्रादौ मस्तिष्कवृद्धेः—

मस्तुलज्जस्य संवृद्धि-र्जायते मरणाय हि ॥ ३८८ ॥
 नौषधं तत्र चेत्सेव्यं तथाऽपि च रसायनम् ।

पेयमत्र पञ्चगव्यं धूतं मधुयुतं तथा ॥ ३८९ ॥

मस्तिष्क का बढ़ना मृत्यु के लिए ही होता है। इस रोग की कोई दवा नहीं है। यदि है तो रसायन ही है। और इस रोग में अतुल्य धी और मधु मिळाकर पञ्च-गव्य (गायका दूध, दही, धी, गोबर और मूत्र) का सेवन करना चाहिए अथवा पञ्चगव्य धूत सावे ॥ ३८८-३८९ ॥

मस्तिष्कह्वासस्य चिकित्सा—

मस्तिष्कस्य यदि ह्वासो मरणायैव जायते ।

तथाऽप्यत्र सदा सेव्यं भेषजं परिबृहणम् ॥ ३१० ॥

यद्यपि मृत्युके लिए ही मस्तिष्ककी कमी होती है, तो भी इस रोग में बलबर्धक द्रवा का सेवन करना चाहिए ॥ ३१० ॥

चन्दनादिकाथः—

चन्दनद्वितयं मूर्वा॑ श्यामाद्वन्द्वं निशाद्वयम् ।

लाक्षा॒ वांशी॑ गैरिकञ्च जीवन्ती॑ मधुकं वरी॑ ॥ ३११ ॥

वाजिगन्धा॑ वचा॑ कृष्णा॑ काकोली॑ जीवकर्षभौ॑ ।

काथ एषां पिवेन् प्रात-मस्तिष्कह्यासशान्तये ॥ ३१२ ॥

दोनो चंदन, मूर्वा, दोनो अनंतमूल, दोनो हलदी, लाख, वंसलोचन, गेहू, जीवन्ती, जेटीमधु, सतावरी, असगंध, वच, पीपल, काकोली, जीवक और अष्टमक इनका काथ बनाकर मस्तिष्ककी कमी को नष्ट करनेके लिए सुबहमें पिलावे ॥ ३११—३१२ ॥

अत्र वातामयोक्तानि तैलानि च घृतानि च ।

अपस्मारगदोक्तानि॑ तथा सेव्यानि॑ सर्वदा ॥ ३१३ ॥

मस्तिष्कच्यापचय रोगमें वाताधिकारोक्त और अपस्माराधिकारोक्त सारे तेल और घृत का सेवन करना चाहिए ॥ ३१३ ॥

अथ पश्यापश्यम्—

मस्तिष्कस्य चये ह्वासे देहस्य पोषणं लघु ।

पानमन्नं सुखाय स्या॑-द्विपरीतं न शर्मणे ॥ ३१४ ॥

मस्तिष्क की बटी और बड़ी में शरीर के लिये उष्टिकारक, लघु भोजन और पान पश्य होता है और इसके विपरीत अपश्य होता है ॥ ३१४ ॥

इति मस्तिष्कच्यापचयाधिकारः समाप्तः ॥ १८ ॥

अथांशुघाताधिकारः ॥ १९ ॥

अथांशुघातस्य निदानलक्षणे—

चण्डांशोरंशुना॑ शीर्षिण॑ तप्ते चरणेन जायते ।

अंशुघाताभिधो॑ व्याधिः॑ प्राणिनां॑ प्राणपीडनः ॥ ३१५ ॥

तृष्णाऽतिधोरा॑ त्वश्रक्षा॑ भ्रमो॑ नेत्रस्य रक्तता॑ ।

मूत्रवेगश्च मूच्छार्यो॑ हङ्गासो॑ विषमा॑ धरा॑ ॥ ३१६ ॥

श्वासकृच्छ्रं॑ स्पर्शहानि॑-राक्षेपश्चात्र सम्भवेत् ।

प्रायः॑ कारावस्थानां॑ भटानां॑ जायते॑ च सः ॥ ३१७ ॥

सूर्य की कड़ी धूप से मस्तक तप जाने पर अंशुघात नाम का रोग होता है । यह

मनुष्यों के प्राण को सङ्कृत में ढालने वाला है। इस रोग में अधिक प्यास, त्वचा का रुक्खापन, भ्रम, आँखों में लाली, अधिक पेसाब, मूँछाँ, जीमिचलाता, नाई को विषम गति, कठिनता से दवास, म्यशेश्वर्नि का नाश और आश्रेपक वात। रोग होता है। यह रोग बहुधा जेल के केंद्री और सिराहियों को हुआ करता है ॥ ३९२-३९५

अर्थांशुघातस्यारिष्टलक्षणम्—

नीलिमा हस्तपादस्य घमन्याः नृणांनुप्रता ।

विश्वेषणं च गात्रागार्णं मरणायांशुघातानिः ॥ ३९६ ॥

जिस अंशुघात के रोगी के हाथ और पैर नीले रंग के होताये और नाई को गति कभी न गायब और शरीर में फाकत होते तो वह रोगी अवश्य मर जाता है ॥ ३९६ ॥

विशेषभाषा—इत्तिलिश—Succubus सब्स्क्रोफ । मैथिली—रम्म वात । हिन्दी—शिरगर्म । नेस्कूत—अंशुघात । वंगला—सदीगर्मी ।

अर्थांशुघातस्य चिकित्सा—

अङ्गावरणावासांसि दूरे निःक्षिप्य यत्ततः ।

प्रचल्याये प्रवहडाते गन्धाडये मनसः प्रिये ॥ ३९७ ॥

विविक्ते व्यक्तनभसि विहङ्गणानादिते ।

शाययेत् सुखशय्याया—मंशुघातिनमञ्जसा ॥ ४०० ॥

अंशुघात के रोगी को शरीर पर से कपड़े इटवाकर एकान्त में जहाँ मनोहाइक और सुगंधित हवा जाती हो तथा आकाश दीखता हो एवं जहाँ चिह्निया थोलता हो ऐसी ठण्डी जगह में सुन्दर विल्टरे पर सु आना चाहिए ॥ ३९९-४०० ॥

शीताम्बुसेकं कुर्याद्यच्च चन्दनाम्बु च पाययेन् ।

नाधिकं पाययेदम्बु सहसा कुरालो भिषक् ॥ ४०१ ॥

इसके रोगी को ठंडा पानी से सेक (सेचन) करके चन्दन का पाना पिलाना चाहिए और चतुर वैश कथमपि सहसा अधिक पानी न पिलावे ॥ ४०१ ॥

आच्छादयेत्सर्वमङ्गं शीतोयाद्र्वाससा ।

सहस्रधारया स्नान—मंशुघातगदापहम् ॥

दन्त्युद्धवेन तैलेन रेचनं हितमुच्यते ॥ ४०२ ॥

इसके रोगी के शरीर को ठंडा पानी में कपड़े को भिगोकर उससे ढाँक देना चाहिए। और ठंडा पानी के हजारों धारा (फड्डारा) से ज्वात अंशुघात रोग को नष्ट करता है। तथा जमालगोटे के तेल से रोगीको पैखाना कराना हितकर होता है ॥ ४०२ ॥

आत्युषेणाम्भसा सिर्कं वस्त्रमूर्णामयं पृथु ।

ततो निर्हृत्य तोयं च श्रीवासपृष्ठतावृतम् ॥ ४०३ ॥

उष्णमेव च घाटायां निधायान्येन वाससा ।

शुष्केण वाऽपि कदली-दलैर्नातिहृदं ततः ॥ ४०४ ॥

वदूच्वाऽतिदाहं यावच्च संरक्षेदतियन्तः ॥

अनेन विधिना मूर्च्छा नश्यत्येव हि सत्वरम् ॥ ४०५ ॥

ऊनी कपड़े को गरम पानी में भिगोकर पानी को निचोर कर उसमें तापिन के तेल का फुवारा देकर गरम २ गरदन पर रखकर ऊपर दूसरे कपड़े से बांधकर या सूते कपड़े से अथवा केले के पत्ते से बांधकर रखें। उसमें ढीला बंधन देना चाहिए। जब तक शरीर में पूरी गर्मी न आवे तबतक रखना चाहिए। इस विधि से अति शीघ्र मूर्च्छा नष्ट होती है ॥ ४०३-४०५ ॥

अङ्गानामुष्मणो नाशे धमन्याश्च व्यतिक्रमे ।

स्वेदो विधेयो योज्या च मृतसंजीवनी सुधा ॥ ४०६ ॥

शरोर की गर्मी के हट जानेपर और नाड़ी की गति का विलोम हो जाने पर स्वेद करना (पसीना निकालना) और मृतसंजीवनी सुधा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४०६ ॥

रत्नेश्वरो रसः—

वज्रं वैक्रान्तमभ्रञ्च सिन्दूरमपि मात्किकम् ।

मौक्तिकं हेम रौप्यञ्च सममिक्षुजवारिणा ॥ ४०७ ॥

शतावरीरसेनापि विदाय्याः स्वरसेन च ।

विभाव्य वटिकाः कुर्याद्रक्तिकाप्रमिता भिषक् ॥ ४०८ ॥

त्रिफलारसयोगेन रसो रत्नेश्वरो हरेत् ।

मस्तिष्कस्नायुजान् व्याधी-नंशुधातं विशेषतः ॥ ४०९ ॥

वज्रभस्म, वैक्रान्तभस्म, अब्रभस्म, सिन्दूररस, शुद्ध सोनामक्खी, मोतीभस्म, सोनाभस्म और चान्दीभस्म इनको समान भाग में लेकर ऊख का रस, शतावरी का रस और विदारी कंद के रस की भावना देकर १ रत्ती के प्रमाण से वैद्य गोली बनावे। यह गोली त्रिफला के क्वाथ के साथ सेवन करने से मस्तिष्क का रोग, स्नायु का रोग और विशेष करके अंशुधात रोग को हरण करती है। इसे रत्नेश्वर रस कहते हैं ॥ ४०७-४०९ ॥

अंशुधाते प्रयोक्तव्यो विधिर्मूर्च्छानिसूदनः ॥ ४१० ॥

अंशुधातरोग में मूर्च्छा की सारी दवा लाभदायक है ॥ ४१० ॥

महाशिशिरपानकम्—

शर्करा द्विपलोन्माना चन्दनव्याघकार्षिकम् ।

जम्बीरजश्च पल्लिको रसो वय्याश्च तन्ममः ॥ प्र२२ ॥

शाश्वत च मधुरतिलं प्रस्थार्पप्रसिनेतुमभसि ।

सिश्रविवा लम्बांडीहृषि नोक्तं स्तोत्रं सुहस्रहः ॥ ४१२ ॥

अंग्रेजानांकान्त राज्येत्मुख्ये हिन्दू ।

महाराजिरन्नामेव प्राप्तको हरिदोषितम् ५२३ ॥

मिथ्री ३ पल, सकुद चत्तदन अरथा कष्ट, तिन्हु दो रस ३ पल, भजवरी का रस
१ पल और सार का तेल, यह इतको अंदे प्रसव यानी में मिलाकर ऊँचात के
रोटी के थोड़ा बिनावे। यह जहानियर लाल का पातक शब्द, अत्यन्त
सुख से आराध्य का दायक है। हसे विष्णु भगवान् न कहा है ॥ ४२२-४२३ ॥

अंगुधाने त्रिवृत्तेऽपि मिथ्योऽवारविहारिणः ।

अपस्तुराद्यः प्रयो जावने वहवा गदाः ॥ १२३ ॥

तन्मुक्तोऽत्रो हितं नित्यं सेवेत् ऽवलम्भतः ।

मनःप्रीतिप्रदं कर्म विद्यात् निरन्तरम् ॥ प्र१५ ॥

सिद्ध्या आहार और सिद्ध्या विहार करने वालों को अशुद्धात रोग छूट जाने पर भी सुधी आदिक अनेक रोग होते हैं। अनः अशुद्धात रोग छूट जाने पर भी जवतक पूर्ण बली न हो जावे तब तक मत्त-प्रसञ्चना कारक पदार्थों को बराबर सेवन करना चाहिए॥ ४१४-४१९॥

अर्थात् अनुभाते पथ्यापथ्यव्यवस्था—

अन्नपानादिकं स्तिरघं बलपुष्टिप्रदं सरम् ।

हितं स्यादशुभ्रातिभ्यो विपरीतं न शम्सये ॥ ४५ ॥

अंगुष्ठात रोग में स्निग्ध बलकारक और द्रूष्टावर पदार्थों का भोजन तथा पान पथ्य है और इसके विरुद्ध अपथ्य होता है ॥ ५१० ॥

इत्यंशुवाताधिकारः समाप्तः ॥ १९ ॥

अथ योनिकण्ठूर्गोगाधिकारः ॥ २० ॥

अथ योनिकण्डुनिदानम्—

योनौ बलासे संकद्वे जरायुविकृततथा ।

वस्तिद्वारेऽर्द्धदे जाते द्वन्नमिगदतोऽपि वा ॥ ४१७ ॥

योने: शिरागां प्रस्तुते—वर्तिवत्याश्च योषितः ।

रजःप्रवृत्तिसमये पुरुषेणातिसङ्गमात् ॥ ४२८ ॥

गर्भप्राणद्वे चापि योनिकण्डः प्रजायते ।

बार्द्धक्य एव नारीणां सा वाहुल्येन संभवेत् ॥ ४१९ ॥

स्त्रियों के योनि में कफ के कुपित हो जाने से, जरायु के विकार से, बस्तिकं मुख पर अहूँद रोग हो जाने से, बावासीर से, वातप्रकृतिक स्त्रियों के योनि में शिराओं के फैलने से, रजोधर्म होने के समय पुरुष के साथ अधिक प्रसङ्ग करने से और गर्भ के आहम्भ समय में सोहबत करने से योनिकण्ठ नामक रोग होता है। यह रोग बहुधा खियों को बुदापा जाने के समय में होता है ॥ ४२०-४१ ॥

अथ योनिकण्ठलक्षणम्—

योनौ कण्ठश्च तोदश्च रौक्ष्यं शुष्कत्वमेव च ।

योनिकण्ठगदस्यैत-ल्लक्षणं भिपजो विदुः ॥ ४२१ ॥

उष्णानुपशयो व्याधिः शीतोपशय एत्र हि ॥ ४२१ ॥

योनि में खुजलाहट, योनिशूल, योनि की रुक्षता और योनि का सुखापन ये योनिकण्ठरोग के लक्षण होते हैं। यह रोग गर्भ उपचार से बढ़ता है और दूर उपचार से कम होता है ॥ ४२०-४२१ ॥

विशेष भाषा—इज्जलिश Supurin Velusun of the Vazina सुपरइन भेलुसन ऑफ दी भेजाइना। मैथिली—योनिकुरिआहट। हिन्दी—योनिखुजली। चंस्कृत—योनिकण्ठ ।

अथ योनिकण्ठचिकित्सा—

योनिकण्ठगदे देय-मादौ स्निग्धविरेचनम् ।

भेषजं रक्तदोषस्तनं वलदायि रसायनम् ॥ ४२२ ॥

योनि कण्ठरोग में प्रथम स्निग्ध दवा से जुलाब देकर पश्चात् खूनसफी दवा और ताकतवर रसायन का सेवन करवाना चाहिए ॥ ४२२ ॥

अनन्तां सारिवा लोध्रं त्रिवृताभिभपिष्पलीम् ।

क्वाथयित्वा पिवेत्योयं योनिकण्ठप्रशान्तये ॥ ४२३ ॥

दोनों अनन्तमूल, लोध, निशोथ और गजपीपल इनके समान भाग का क्वाथ योनिकण्ठरोग के शास्त्र्यर्थ पिलाना चाहिए ॥ ४२३ ॥

शिवकरी वटी—

लौहव्याघृतसारारस्यं फणिफेनं घनं विडम् ।

वह्नितोयेन संमर्द्य माषमात्रां वटीं चरेत् ।

वटी शिवकरी होथा योनिकण्ठप्रशान्तिकृत् ॥ ४२४ ॥

असूत्रसर लौह, शुद्ध अफीम, अग्रभस्म और कालानिमक हृतके समान भाग के न्यूने में चित्ता के स्स की मात्रना देकर १ मात्र की गोली बना लेवे। यह शिवकरी वटी

योनिरोगों को हटाती है और कल्पण को देती है ॥ ४२४ ॥

अथ दङ्गमादिचूर्णम्—

टङ्गणं पञ्चलवत्ते तु गाजीरीं शिलाजनु ।

नागरं मुखकं वह्नि पद्मकं नोचनुभवम् ॥ ४२५ ॥

जीवन्तीं मधुकं द्राजां गुद्धुचीं चन्द्रनद्वयम् ।

चृणवित्वाऽम्भना नारी विवेन् कण्ठप्रशान्तये ॥ ४२६ ॥

मोहागा के लावा, पंचों निमक, वंशान्तेवत, शुद्र शिलाजीन, सोङ, नागरसोया, चित, पद्मकाठ, नीचकमल (कुनुदिर्ता), जीवन्ती, जंगेमधु, द्राज, गुरिच और दंतो चन्द्रन हनके समान भाग का चूर्णकर टेंड पानी के साथ सेवन करने से योनि-कण्ठ रोग नष्ट होता है ॥ ४२५-४२६ ॥

योनिकण्ठगदे योनी दीननोयाभिषेचनम् ॥ ४२७ ॥

योनिकण्ठ रोग में टेंड पानी से योनि को धोना चाहिए ॥ ४२७ ॥

स्नेहः स्वेदश्च कर्त्तव्यो वस्तिश्चोत्तरसंब्रितः ।

योनिभ्यापद्रदोक्तानि भेषजानीह योजयेन् ॥ ४२८ ॥

योनिकण्ठ रोग में संहन, स्वेदन और उत्तर बस्ति का प्रयोग करना चाहिये और इस रोग में योनिभ्यापद्र रोग की सारी दशाओं का सेवन करना चाहिए ॥ ४२८ ॥

योनिकण्ठरोगे पश्यापश्यम्—

यद्यद्विकर्त्त वाच्यं तथा वातानुलोमनम् ।

अन्नं पानश्चात्र योज्यं विपरीतं सुखाय न ॥ ४२९ ॥

योनिकण्ठ रोग में अनिप्रदीपक, जल्द पचने वाले और वायुके अनुलोमन कारक सारे अन्न और पानी का प्रयोग करना चाहिए । इसके विपरीत अपश्य होता है ॥ ४२९ ॥

इति योनिकण्ठरोगाधिकारः समाप्तः ॥ २० ॥

अथ योन्याक्षेत्रपादिकारः ॥ २१ ॥

अथ योन्याक्षेत्रस्य निदानलक्षणे—

मारुते विगुणे योनीं स्पर्शस्यातिप्रवृद्धता ।

विक्षेपणं मुखस्यास्या-स्तत्स्पर्शं तीव्रवेदना ॥ ४३० ॥

योन्याक्षेत्रवती नारी न सहेत रतिकियाम् ।

यदि गच्छेदूलाङ्गर्त्ता तां साऽतिव्ययिता भवेत् ॥ ४३१ ॥

नोपसपेति भर्त्तारं सदा साध्वसविहङ्गा ।

पत्या तिरस्कृता दुःखा-न्मृत्युमात्मन इच्छति ॥ ४३२ ॥

उद्वेगो वहिहानिश्च निद्राऽल्पस्त्वं तथा क्रमात् ।
 वस्तिदाहो व्यथा पृष्ठे-इशक्तिश्चड्कमणेऽपि च ॥ ४३३ ॥
 दौर्बल्यं वरणहानिश्च तथोत्साहस्य संक्षयः ।
 योन्याक्षेपगदस्यैताः प्रोक्ता आकृत्यो वृद्धैः ॥ ४३४ ॥

इूपित वाणु योनि में जाकर योनि में अधिक खुलाहट, योनिका फरफल, और योनिक स्वर्ण में अधिक जलन को उत्तरण करता है। इसको 'योन्याक्षेप' रोग कहा जाता है। इस रोग से युक्त स्त्री पुरुष के साथ नम्र नहीं कर सकती, यदि उसका स्वास्थ्य बलोत्कार से उसका सङ्कर करता है। वह स्त्री अत्यन्त पीड़ित होती है। वह स्त्री सोहबत के डर से अपने स्वामी के पास कभी नहीं जाती है। अतः स्वामीसे अनाहत होकर अपनी मृत्यु को चाहती है। मन में उद्वेग, मन्दार्थ, अलपनिद्रा, पेश्व में जलन, पीठ में दूर्दृश, चलने में कमज़ोरी, धातु का कमी, रंगत की खराबी और उत्साह का नाश ये 'योन्याक्षेप' रोग के लक्षण हैं। ऐसा प्राचीन वैद्यों ने कहा है ॥४३०-४३४॥

विशेष भाषा—इङ्गलिश *Amniuria* एसेनोरिआ । मैथिली—योनि-फरक्कापन । हिन्दी—योनिफरकन । संस्कृत—योन्याक्षेप ।

अथ योन्याक्षेपस्य चिकित्सा—

नागदेन गदः साध्यः शस्त्रेणार्थं प्रसाध्यते ।

शस्त्रं प्रयोजयेदत्र भिषक् शास्त्रविशारदः ॥ ४३५ ॥

योन्याक्षेप रोग दवा से नहीं हटता किन्तु शस्त्र से हटता है। इस रोग में वैद्यक शस्त्र के चतुर छंदे शस्त्र का प्रयोग करे ॥ ४३५ ॥

पाययित्वा सुरां तीत्रां गदिनीं सव्यशायिनीम् ।

उत्तानामथवा कृत्वा योनौ शस्त्रं प्रवेश्य च ॥ ४३६ ॥

हीमन्तं त्वरयाऽच्छिद्य मुखं योनेविदार्थं च ।

तुलेनाऽसूध्य वधनीया-ल्लघुहस्तशिचकित्सकः ॥ ४३७ ॥

हाथ की सफाई वाला वैद्य योन्याक्षेप के रागी स्त्री को पूरी नसा की (तेज) शराब पिलाकर बाईं करवट से अथवा चित सुलाकर योनि के अन्दर शस्त्र लेजाकर हीमन्त (योनि अग्र) को शीघ्र छेदन कर योनि के मुख को फैलाकर उसके भीतर सई रख कर पट्टी बाँध देवे ॥ ४३६-४३७ ॥

अवरोधे तु मूत्रस्य वर्त्तयेत्तच्छलाकया ।

वेदनां वारयेष्टैऽसः फणिफेनप्रयोगतः ॥ ४३८ ॥

उक्त क्रियासे यदि पेसाव रुक जाए तो वैद्य सलाह से उसका पेसाव उतारे और अस्त्रीम के मुख से उत्सर्ज दूर्दृश्यादे ॥ ४३८ ॥

पुनर्घेष्टुदान्ते तो जयकिंवा सुरां भिमक् ।

तुल्नि: नायव्यं दीन्तम्यं पुर्वं तेः प्रसाप्य च ॥ ४३९ ॥

दृष्टः कर्त्तव्यं कुरुत्वा-हक्षुत् द्रवनाशकः ।

दृश्यवं कन्त्येषु उद्यायि-क्रीत्यास्त्रेषु च प्रदास्यति ॥ ४४० ॥

पुतः दीन्तं द्रवाद् दीन्यं उद्ये गताय रिदा कर्त्तव्यिनि के भीतर से स्वी हथाकर योनि के पुरुष को दीन्तकर उसके भीत्ये उद्यायि अक्षुत् भीतर काट देते । इस क्रिया से योन्याश्रेष्ठ रूप लम्बूद तथा होता है ॥ ४३९-४४० ॥

योन्याश्रेष्ठं पद्माप्रव्याप्ति—

अत्र पथ्यं धृतं दुर्गथं गोधून दण्डादयः ।

यृथक्षागादिनभूत उपर्याये हितं नहि ॥ ४४१ ॥

योन्याश्रेष्ठं गोंग मैं वृं, दृव, गेहूं, चता आदिक (मूर्ग) और वसी आदि के मांस का रस पथ्य है और उपर्याये पदायं इसके विकद्द होने से हितकारक नहीं होता है ॥ ४४१ ॥

हिति योन्याश्रेष्ठाधिकारः समाप्तः ॥ २२ ॥

अथ जरायुरोगाधिकारः ॥ २२ ॥

अथ जरायुरोगस्य निदानम्—

नैरन्तर्येण गर्भस्य सम्भवात् स्नावतोऽस्य च ।

शैत्यादार्द्धभिवासः च च पापोपदंशतस्तथा ॥ ४४२ ॥

अतिव्यवायतः पाप-नेहिना सह सङ्गमात् ।

जरायुरोगी जायेत चिङ्गमस्य निशामय ॥ ४४३ ॥

जबद् २ गर्भे होने से, जलद् ३ गर्भ के गिरने से, अधिक ठण्डा से, अधिक स्नान होने से, पापोपदंश से, अधिक सोहबत करने से और पापमेहा पुरुष के साथ सोहबत होने से जरायुरोग होता है । इसका लक्षण सुनो ॥ ४४२-४४३ ॥

अथ जरायुरोगस्य लक्षणम्—

ज्वरोऽग्निमान्यमास्यस्य नीलत्वं त्रिकतोदनम् ।

व्यथा निमोदरे वस्ता-वृष्णत्वं गौरवं तथा ॥ ४४४ ॥

सुहुमूत्रप्रवृत्तिश्च योनितः क्लेदसंस्तुतिः ।

मलस्यातिप्रवृत्तिश्च तत्स्तद्रोधः एव च ॥ ४४५ ॥

दुर्नीमानि च दौर्बल्यं शिरोरुग् च मथुस्तथा ।

जरायुरोगे जायन्त आकारा एवमादयः ॥ ४४५ ॥

ज्वर, अग्निमर्द, मुखका रंग नीला, चिक (पैर-पीठ के जोड़ और हाथ-पीठ के ज़ीड़) में दबे, पेट में दर्द, बस्ति में जलन और भारीपन, बारम्बार पेसाव उत्तरना, योनि-मुख से पानी का आना, अधिक पैखाना होना और पैखाने का रुकना, बदासोर, कमज़ोरी, माथे में दर्द और कै, ये जरायुरोग के लक्षण होते हैं ॥ ४४४-४४६ ॥

विशेष भाषा—इङ्गलिश—Desme nurea डिस्मिनोरिया । सैथिली—क्षयअै-टक्क । हिन्दी—कसकी रुकावट । संस्कृत—जरायुरोग ।

अथ जरायुरोगस्य चिकित्सा—

जरायुरोगे प्रथम देयं स्तिरधविरेचनम् ।

हितोऽत्रोत्तरवस्तिश्च सुखोष्णेनाभ्मसा तथा ॥ ४४७ ॥

जरायुरोग में पहले स्तिरध पदार्थों से लैखाना करने और थोड़ा गरम पानी से उत्तर बस्ति (पिचकारी) देना इस रोग में हितकर है ॥ ४४७ ॥

अधोदेहस्य सलिले चोष्णे संमज्जनं हितम् ।

अत्सीवीजकलकेन तप्तेन सह सर्पिषा ॥

पुटलेपो हितः प्रोक्त उद्राधो मनीषिभिः ॥ ४४८ ॥

जरायुरोगी, को गर्म पानीमें कटिसे नीचे भाग तक ढुबाकर बैठाना चाहिए । और ॥
मेंदूपर तीसी का कलक तथा धी का गर्मागर्मलेप करने से जरायुरोग नष्ट होता है ॥ ४४
नारिकेलज्जतैलेन रससिन्दूरसेवनम् ।

जरायुरोगं शमयेत् तथा पश्यातुवर्तनम् ॥ ४४९ ॥

रससिन्दूर का नारिभल का तेल और पानी के साथ सेवन करने से और हरे का लेप लगाने से किंवा पश्यासे रहने पर जरायुरोग नष्ट होता है ॥ ४४९ ॥

शारिवाद्वदिच्छूर्णम्—

शारिवाद्वयमञ्जिष्ठा—त्रिवृद्वद्राक्षावरीवलाः ।

शतपुष्पाकणाद्वन्द्व—दारुदारुनिशानिशाः ॥ ४५० ॥

क्षारत्रयं चतुर्ज्जातं तथा लवणपञ्चकम् ।

फलत्रयं मुस्तकं च मधुकं विश्वभेषजम् ॥ ४५१ ॥

चूर्णयित्वा पिवेन्नारी प्रातः प्रातः प्रसन्नया ।

जरायुरोगः प्रशमं यात्यनेन न संशयः ॥ ४५२ ॥

दोबो अनन्तमूल, मज्जीठ, निसोथ, दाख, शतावरी, वरिमारा, सौंफ, पीपल, गजा
पीपल, देवदारु, दारुदारु, हल्दी, तीनोखार, (जवाखार, सज्जीखार और सोहाग
की लाला), चकुर्जातक, पांचो चिमक, त्रिफला, नागरमोथा, जेठीमधु और सौंठ,
इनके समान भाग का चूर्ण सुबह २ दाह (मध्य) के साथ छी पिये तो जरायुरोग

नष्ट होता है । इसमें सन्देह नहीं ॥ ४६२-४६३ ॥

प्रसवाऽऽनन्दो गमः—

अयो रौध्यं तथा हृम रसं गन्धं शिलाजनु ।

वहिद्वेष्ण सम्मद्य रक्तिसाना वर्द्धन्नरेन् ॥ ४६३ ॥

नाम्नाऽस्मो प्रसवाऽऽनन्दो रसो ज्ञायु विनाशयेन् ।

त्रिफलानोचयोरोन मवोङ्गग्न्युज्ञानं गदान् ॥ ४६४ ॥

लौहभस्म, चाँदीभस्म, मोताका भस्म, शुद्धपारा, शुद्धगव्यक और शुद्ध शिला-
जीन दूषको समान भाग लेकर चित के रस में खाल कर ६ बत्तों की गोली बनावे ।
इस प्रसवाऽऽनन्द रस को त्रिफला के क्वाय के साथ सेवन से द्वितीय प्रकार के जरायु
रोग नष्ट होते हैं ॥ ४६३-४६४ ॥

अथ पृथ्यापद्यम्—

जरायुरोगिणी नारी न च सेवत पूर्णम् ।

न खादेदुर्ब्रवीश्चर्याणि नापि कुर्यादतिश्रमम् ॥ ४६५ ॥

जरायु रोग वाली छी पुरुष के साथ सोहबत न करे, तीक्ष्ण पदार्थ न खाए और
अत्यन्त परिश्रम न करे ॥ ४६६ ॥

इति जरायुरोगाधिकारः समाप्तः ॥ २२ ॥

अथाण्डाधारगदाधिकारः ॥ २३ ॥

तत्राण्डाधारगदस्य निदानम्—

रमणातिशयाच्छ्वेत्या-द्विभाताद्विषादपि ।

अण्डाधारगदः कृच्छ्रो जायते चाहिताशनान् ॥ ४६६ ॥

अधिक पुरुष सङ्घ और ठण्डी से, चोट लगाने से, विष से और अपश्य भोजन से
कष्टसाध्य 'अण्डाधार' नामक रोग होता है ॥ ४६६ ॥

अथाण्डाधारगदस्य लक्षणम्—

उदरोरुव्यथा कृच्छ्रा-मूत्रस्याल्पत्वरक्ते ।

ज्वरारोचकहल्लासा अरतिबैलसंक्षयः ॥ ४६७ ॥

धमनी वेगिनी शुद्रा जिह्वा रक्तोज्ज्वला तथा ।

अण्डाधारगदस्यैताः प्रोक्ता आकृतयो द्वृष्टैः ॥ ४६८ ॥

पेट और जांघ में अधिक दर्द, थोड़ा और लाल पेसाब, उच्च, अरुचि, जीमच-
लाहट, बेचेनी, कमजोरी, अधिक वेग से चलने वाली तथा दुबली नाड़ी और कांचि
युक लाल जीभ, ये अण्डाधार गद के लक्षण होते हैं ॥ ४६५-४६८ ॥

अथाण्डाधारगदस्य चिकित्सा—

बलप्रवर्द्धकं यद्यत् पवनस्यानुलोमनम् ।

अण्डाधारगदे तत्तन् प्रयोक्तव्यं भिपरवर्णः ॥ ४५९ ॥

ताकत्वर और वायु का अनुलोमकारक जो २ पट्टाश्चों में हों उतका अण्डाधार गद में वैद्य प्रयोग करें ॥ ४६१ ॥

पठोलादिकायः—

पठोलं मधुकं द्राक्षं धन्याकं विश्वभेदजम् ।

पीतमूलीं बलां रासां मूर्वामिन्द्रव्यं चिङ्गम् ॥ ४३० ॥

कणाद्वन्द्वं निशाद्वन्द्व-मिन्द्रपुष्पं त्रिजातकम् ।

काथयित्वा पिवेत्तोय-मण्डाधारगदे सदा ॥

विषश्च मधुना हेय-मण्डाधारगदे हितम् ॥ ४३१ ॥

पत्वल, जेठीमधु, दाख, घनिआं, सोंड, रेवठीनी, बरिआरा, रास्ना, मूर्वा, हन्द्रजौ, काला नमक, पीपल, गजगीपल, हलदी, दारुहलदी, लवङ्ग और त्रिजातक हनके समान भाग का काथ अण्डाधार रोग को नष्ट करता है। और शुद्धिविष मात्रा से मधु के साथ सेवन करने से अण्डाधार रोग को नष्ट करता है ॥ ४६०-४६१ ॥

अथ योषिद्वलभो रसः—

सिन्दूरमञ्चं रौप्यच्छ्रं वैक्रान्तं हेम टङ्गणम् ।

वराऽस्मसा भावयित्वा वल्लमात्रा वटीश्चरेत् ॥ ४६२ ॥

योषिद्वलभनामाऽयं रसोऽण्डाधारसम्भवान् ।

निहन्ति निखिलान् रोगान् हर्यर्थं हो हरिणानिव ॥ ४६३ ॥

सिन्दूररस, अब्रभस्म, चार्न्दीभस्म, वैक्रान्तभस्म, सोना भस्म और सोहागे का लावा, हनके समान भाग को शतावरी के रस की भावना देकर १ वल्ल की गोली बनावे। इसे ‘योषिद्वलभ’ रस कहते हैं। यह सिंह के समान हरिणों का भाँति अण्डाधार रोगों को नष्ट करता है ॥ ४६२-४६३ ॥

चन्दनाद्यं चूर्णम्—

चन्दनद्वितयं मूर्वा नीलिन्येलाद्ययं सुरा ।

कणाद्वयं त्रिवृद् द्राक्षा मांसी मधुकमुस्तकम् ॥ ४६४ ॥

एतत्सर्वं चूर्णयित्वा डिस्वाधारगदापहम् ।

उष्णेन पयसा नारी पिवेत्तियं सुखार्थिनी ॥ ४६५ ॥

दोनों (सफेद व लाल) चन्दन, मूर्वा, नील, दोनों इलाइची, सुरा, दोनों पीपल (पीपल-बजपीपल), निसोथ, दाख, जटामासी, जेठी मधु और नामरमोथा हनके समान भाग का चूर्ण आरोग्यता को चाहने वाली द्वी पर्मे पानी के साथ सेवन करे। यह ‘चन्दनाद्यचूर्ण’ डिस्वा (अण्डा) धार रोग को नष्ट करता है ॥ ४६४-४६५ ॥

अण्डाधारगदे पश्चापश्यानि—

पञ्चमत्र हर्दिकुरुयं यात्तिः प्रन्तो चवस्तिलः ।

ब्रागमांसरमरच्चेव इत्यस्तुत्रं त शस्त्रेण ॥ ४६६ ॥

वी, दृष्टि, धान उत्ताना, ज्ञा, तित्ति आदि वक्तुं के मैन का रूप ये अण्डाधार गद में
पथ्य होते हैं और तीक्ष्ण पथ्य कल्पान-कारक नहीं । अरथः होता है ॥ ४६६ ॥

इत्यर्थवादरयद्विधिकारः समाप्तः ॥ २५ ॥

अथ वाधकाधिकारः ॥ २५ ॥

अथ वाधकस्य भेदाः—

रक्तमाद्री तथा पशुच-ङ्कुरो जलकुमारकः ।

वायका इनि चत्वारः प्रजाजननवायकाः ॥ ४६७ ॥

रक्तमाद्री, पष्ठी, अङ्कुर और जलकुमारक ये सन्तानोत्पत्ति में वाधा देनेवाले
चार प्रकार के 'वाधक' रोग होते हैं ॥ ४६७ ॥

अथ रक्तमाद्रीनान्तो वाधकरोगस्य लक्षणम्—

द्वयथा कटचां तथा नासे-रथः पाश्वे स्तनेऽपि च ।

रक्तमाद्रीप्रदोषेण जायने कलहीनता ॥ ४६८ ॥

मासमें द्वयं वाऽपि त्रृतुयोगो भवेद्यदि ।

रक्तमाद्रीप्रदोषेण कलहीना सदा भवेत् ॥ ४६९ ॥

कमर, नाभि के नीचे (पेंडू), पमुली और स्तनों में दवे और गर्भ का अभाव
ये 'रक्तमाद्री' नामक वाधक रोग के लक्षण हैं । एवं 'रक्तमाद्री' नामका वाधक रोग से
एक महीने में या दो महीनेमें रजोवर्ष में होता है किन्तु गर्भ कभी नहीं होता है ४६८-४६९

अथ पष्ठीनामवाधकरोगस्य लक्षणम्—

नेत्रे हस्ते भवेत्त्वाला योनी चैव विशेषतः ।

लालासंयुक्तरक्तं च षष्ठीवाधकयागतः ॥ ४७० ॥

मासैकेन भवेद्यत्र त्रृतुस्नानद्वयं तथा ।

मलिना रक्तयोनिः स्यान् पष्ठीवाधकयोगतः ॥ ४७१ ॥

आँखें और हाथों में जलन तथा योनि में अधिक जलन और योनि से लाखुक
खून का आना ये षष्ठी नामक वाधक रोग के लक्षण हैं । महाने में दो बार रेजस्वला
होना तथा योनि की रंगत मलिन और लाल होने तो षष्ठी वाधक नामका रोग जानें।

अथाङ्कुरनान्तो वाधकरोगस्य लक्षणम्—

चट्टेगो गुरुता देहे रक्तस्त्रावो भवेद्वहुः ।

नाभेरधो भवेच्छूं चाङ्गुरः स तु वाधकः ॥ ४७२ ॥

ऋतुदीना चतुर्मासं त्रिमासं वा भवेद्यदि ।

कृशाङ्गी करपादे च ज्वाला चाङ्गुरयोगतः ॥ ४७३ ॥

सन में उद्गेम, शरीर भारी, बारंबार योनिसे खून का अधिक आना और पेट में दर्द ये 'अङ्गुर' नामक वाधक रोग के लक्षण हैं। तीन अथवा चार महीने पर रजस्वला होता, शरीर दुबला, हाथ और पैर में जलन ये अङ्गुर नामक वाधक रोग के लक्षण हैं।

अथ जलकुमारवाधकस्य लक्षणम्—

सशूला च सगर्भा च शुष्कदेहाऽल्परक्तिका ।

जलकुमारदोषेण जायते फलहीनता ॥ ४७४ ॥

या कृशाङ्गी भवेत्स्थूला वहुकालमृतस्थथा ।

गुरुस्तनी स्वल्परक्ता जलकुमारदूषणात् ॥ ४७५ ॥

जो द्वी गर्भवती हो एवम् उसके पेट में दर्द हो तथा जिसका शरीर सूख जाय और खून की कमी होते तो वह द्वी जलकुमार नाम वाधक रोग से युक्त होने से संतान को पेटा नहीं कर सकती है।

जो द्वी स्वाभाविक दुबली होकर भी मोटी होते तथा अधिक समय पर रजस्वला हो और जिसके स्तन मोटे हो जायें एवम् स्वल्प रक्त हो उसे जलकुमार नामक वाधक रोग हुआ कहना चाहिए ॥ ४७४-४७५ ॥

विशेष भाषा—इङ्गलिश—Strelatyi (ष्ट्रॉलेटी) । मैथिली—बन्ध्यारोग । हिन्दी—बांझपन । संस्कृत—वाधक ।

अथ वाधकस्य चिकित्सा—

रसाञ्जनं विडं वहिं शीतेन पयसा सह ।

पीत्वा वाधकरोगेण सद्यो नारी प्रमुच्यते ॥ ४७६ ॥

रसाञ्जन, काला निमक और चित्त के जड़ की छाल इनके चूर्ण को ठेंडे पानी के साथ सेवन करने से द्वी 'वाधक' रोग से शीघ्र छुटकारा पाती है ॥ ४७६ ॥

मरिचेन प्रजावत्या मूलं पीताऽभ्यसा सह ।

पीत्वा वाधकनिमुक्ता नारी गर्भ द्याति हि ॥ ४७७ ॥

प्रजावती (उलट कमल) की जड़ और मरिच को ठेंडे पानी के साथ सेवन करने से द्वी 'वाधक' रोग से छुटकारा पाकर शीघ्र गर्भ को धारण करती है ॥ ४७७ ॥

समस्तयोनिरोगार्णं चिकित्सा—

अन्तर्भवन्ति व्याप्त्यु योनेः सर्वेऽपि वाधकाः ।

अक्षत्वासां विघ्नेन मिथगेतानुपाचरेत् ॥ ४७८ ॥

जिस लिये योनिव्यापत् रोग के अन्तर्गत सभी प्रकार के बाधक रोग माने जाते हैं अतः वैद्य को चाहिए कि योनिव्यापत् की सारी इवायं बाधक रोग में भा करें ॥

योनिरोगवत्ती नारी कुर्याद्नातिरितो भनिम् ।

भूयसीं विकृति योने-र्यनः सा जनयेद् ग्रुवम् ॥ ४७३ ॥

जिस लिए योनि रोग में अत्यंत मैथुन करवाने से अनेक प्रकार के योनिरोग होते हैं अतः इससे युक्त आदी अत्यंत मैथुन न करें ॥ ४७४ ॥

जीरकद्वितयं कृष्णा श्यामाऽनन्ता निशाद्वयम् ।

वासासैन्यवपथ्याद्य यवद्वारो यमानिका ॥ ४८० ॥

एषां चूर्णं धृते किञ्चिद् भूद्वा ग्रण्डेन सोदकम् ।

कृत्वा खादेवथावहि योनिरोगाद्विमुच्यने ॥ ४८१ ॥

दोनों (स्याह-सफेद) जीरा, पीपल, निसोथ, अनंतमूल, दोनों हलदी, अडूसा, सधा निमक, हरें, जवाखार और जमाहून इनका धी में किञ्चित् भूनकर चूर्णकर तथा मिश्री में सोदक बनाकर अरिन के अपेक्षाऽनुसार मात्रा से सेवन करने से योनिरोग निश्चय नष्ट होता है ॥ ४८०-४८१ ॥

त्रिफलाऽद्यं धृतम्—

त्रिफलां त्रिवृतां शुण्ठीं गुड्ढीं सपुननेवाम् ।

विदारिकां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम् ॥ ४८२ ॥

कल्कीकृत्य धृतप्रस्थं पचेत् धीरे चतुर्गुणे ।

तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिरोगप्रशान्तये ॥ ४८३ ॥

त्रिफला, निसोथ, सौंठ, गुड्ढ, पुनर्नवा, विदारीकन्द, दोनों हलदी (हलदी, शह-हलदी), रास्ना, मेदा और शतावरी इनके समान भाग का कल्क बनाकर कल्क के धी-गुणा धी और धी के चौगुना दूध ढालकर विधिपूर्वक धी तंयार करने से त्रिफलाऽद्य नामक धी होगा । इस धी को योनिरोग के शान्त्यर्थ स्थिरों को पिलाना चाहिए ॥

कुमारकल्पद्रुमं फलकल्याणं धृतम् ।

तथा सोमधृतं शस्तं योनिरोगप्रशान्तये ॥ ४८४ ॥

योनि रोग को नष्ट करने के लिए कुमारकल्पद्रुम धृत, फलकल्याण धृत और सोमधृत का सेवन करवाना चाहिए ॥ ४८४ ॥

अथ योनिरोगे पथ्यापथ्यव्यवस्था—

बृंहणं पोषणं वहे-र्दीपनं चानुलोमनम् ।

अन्नं पानं योनिरोगे सेवेतान्यद्विवज्जयेत् ॥ ४८५ ॥

योनि रोग में बलकारक, पुष्टिकारक, अरिनदीपक और वायु के अनुलोमन

कारक अन्त और पानी का सेवन करना आहिए। इससे अतिरिक्त को छोड़ देना चाहिए॥ ४८५॥

इति वायकरोगाधिकारः समाप्तः ॥ २४ ॥

इति दरभङ्गामण्डलान्तर्गतमोसमिरजापुस्त्रामवासिरपिडतदशेनवर्मात्वज्ञत्वं
फकरपुरमण्डलान्तर्गतमवसरास्थसंस्कृतविद्यालयप्रधानाव्यापकज्ञयोतिष्ठा-
चार्य-ज्योतिषतीर्थ-आयुर्वेदाचार्य-पण्डितश्रीयुगेशविज्ञानमंसद्विलित-
“आयुर्वेदविज्ञानसारे”तत्कृता ‘विद्योतनी’ हिन्दीटोका समाप्ता ।

टीकाकर्त्तुवंशपरिचयः—

अस्ति श्रीसुखकान्तिसंमतिकलाविद्यावला भङ्गला
देशः श्रीमिथिलावता शशिकला जडे यतो जानकी ।

सन्ध्यकृत्र विराजते विधिकलः भूपः उरुदः कृपः-

श्री ५ कामेश्वर ईश्वरं तुत्युतो भूयाद्वानीं भजे ॥ १ ॥
दरभङ्गा यथा गङ्गा श्री ५ कामेश्वर-सङ्किनी ।

राजधानी ततो दूरे वायौ कोशरसात्मके ॥ २ ॥

राजते मोसमिर्जापुरमे पुर-श्रीसुखीठक्कुरोऽभूतुरेऽस्मिन् पुरा ।

तत्त्वतो बातुजी टक्कुरोऽगाहिदिवं-स्वां दिल्कु सोदरं जन्मदै चाऽवलान् ॥ ३ ॥

पितामहः श्रीजयनाथद्यामे-सुदृढेलौचं वरवीरकौलिः ।

सुनीतिनानन्ततनयां विवाह-तस्यां सुपुत्रो जनयाच्चक्कर ॥ ४ ॥

ज्येष्ठस्तयोर्मै जनको विराजते-श्रीदर्दर्नानाख्यो घटकः सुधीश्च ।

ततः कनिष्ठो बटुको दिवङ्गतः-पुणोष योऽस्मान् तनयानिवालम् ॥ ५ ॥

श्रीदर्दर्नानात् घटनया लसन्ति-वच्च्वास्यद्योक्तः प्रथमः प्रधानः ।

विश्वेश्वरब्राह्म युगेश्वरोऽहं-यगेश्वरो भाति ममानुजो हि ॥ ६ ॥

राजेश्वरो वैश्वरः कुरोश्वरो-वसन्ति सर्वे सह घटपुरे स्वे ।

श्रीजानकी नो जननी विराजते-स्वसा दयाधर्मवती च दाइजी ॥ ७ ॥

युगेश्वरेणेति तृतीयकेन-श्रीदर्दर्नप्रोद्भववंशकेऽस्मिन् ।

विद्योतनीत्यच्छन्नलेखि टीका-शोध्या दुष्टस्तान् शिरसा नतोऽस्मि ॥ ८ ॥

विद्योतनी विदां प्रीतेः-श्रमविद्योतनी मम ।

विद्योतनीति भावाना-नाम्ना विद्योतनी भवेत् ॥ ९ ॥

गुणाङ्गानागैकमिते ज्ञाकाढे घटे गतेऽकेऽर्जुनपक्षती च ।

स्विद्यौ समाप्ति ह्यामद् सुटीका विद्योतनी मे गुश्चःकुराणः ॥ १० ॥

श्रीगौरकृष्णः शरणम् ।

आयुर्वेदविज्ञानमारस्य परिशिष्टम् ।

अथायुर्वेदविज्ञान—मारस्य परिशिष्टकम् ।
लिख्यते येन विद्याणां भवेदेव विशिष्टम् ॥

द्वड्डोनि महाद्रावकम् ।

संघज्यरत्नावल्यां पद्मः हयकृद्रोगाधिकारोच्चः—
शुद्धं काञ्चननगच्छिकं सृदृशरं कास्याभिधं तत्त्वा
सिन्धूर्थं विमलं रसाञ्चनवरं फेनः स्ववन्तीपतेः ।
क्षारौ सजिंकसाम्भलौ सुविमलौ भागास्त्वमीर्यां समाः—
सप्तानां सहशान्तु दक्षणभिहस्याद्वीं नृसारः सितः ॥ १ ॥
तत्तुच्या स्फटिकारिका त्रिमहृष्टः शुक्रो यवस्याप्रज.—
काशोक्षत्रितयं यवायजनमं संचूयं सर्वं न्यसेन ।
पात्रे काचमये सृदम्बरवृते यन्त्रे वकाल्ये भिषण—
ज्वालेन क्रमबद्धिनाऽत्यवहितोऽमीर्यां रसं पातयेत् ॥ २ ॥
यो द्राग् भस्म वराटिकां प्रकुरुते सोऽयं महाद्रावकः—
को वक्तुं प्रभवेदमुष्य नितरां सम्यग्गुणान् भूतले ।
एतद्वल्लचतुष्टयं सह गिलेन्द्रुष्टया लवङ्गेन वा
तत्पश्चात्परिवासितं वहुगुणं तास्त्रूलकं भक्षयेत् ॥ ३ ॥
प्रानङ्गच्यान् कदयामि ताव्युषु गुणानस्यैव कांशिचन् परान्
निःशेषं विनिहन्त्यतों चिरभवान्यष्टादराणि प्रुवम् ।
गुल्मं पाण्डुहर्लामकं सुकठिनामष्टोलिकां कामलां—
मन्दाग्निं विषमाग्नितां वहुविधाव्याथांश्च शूलानपि ॥ ४ ॥
सर्वाशास्त्रिसि भगन्दरान् क्रिमिगदान् पञ्चैव कासांस्तथा
हिक्षाश्लीपद्मोषवृद्धिमरुच्याविं महादारुणम् ।
नव्यं वा चिरजं उवरं वहुविधं छार्दि क्रिमीन् विंशति—
यद्माणं चिरजामवातपिडकावीसर्पविस्फोटकम् ॥ ५ ॥

आयुर्वदविज्ञानसार-

उन्मादं स्वरभेदमर्बुदमपि स्वेदश्च हृत्पाणिं-
 जिह्वास्तस्मगलप्रहं चिरभवं ग्रीवारुजामुलवणाम् ।
 नासाकर्णशिरोऽक्षिवक्त्रजगदान् क्षुद्रामयांश्चापरान्
 हन्यादेव चिरोत्थितान् वहुविधानन्यांश्च रोगानपि ॥ ६ ॥
 एकः स्यादपरो हि टङ्गणमुखैर्देवये: परैः सप्तकैः-
 रन्यस्तु स्फटिकारिटङ्गणयवक्षाराप्रकासीसप्तकैः ।
 जानीयाद् गुरुतो विभागमनयोर्यन्त्रादिकं चापरं-

निर्दिष्टाख्य एव भेषजवराः स्वल्पो महान् मध्यमः ॥ ७ ॥

टङ्गादिकासीवान्तैः सप्तद्रव्यैर्मध्यमः । स्फटिकादिकासीसान्तैऽचतुर्द्रव्यौः
 स्वल्पः । स्वर्णमाक्षिकादिकासीसत्रितयान्तैऽमहान् ॥ ७ ॥

स्वर्णमाक्षिक, कांस्यमाक्षिक, सैन्धव लवण, रसायन, समुद्रफेन, सज्जीवार,
 सांभलक्षार सम्पूर्ण १ भाग, सुहागा ७ भाग, नौसादर ३ । भाग, फिटकिरी ३ । भाग,
 यवक्षार १४ भाग, तीनों कासीस मिलित १४ भाग, हन्हे एकत्र चूर्गित कर एक कप-
 तौडी की दुर्ही कांचकूपी में डालकर वक्यन्त्र (भवका) द्वारा अग्नि को क्रमतः बढ़ाते
 हुये यथाविधान सावधानी से रस का पातन करे । यह कौड़ी को शीघ्र ही भस्म
 करता है । इसका नाम 'महाद्रावक' है । मात्रा-१ बूँद । सोंठ अथवा लौंग के चूर्ण के
 साथ इसका सेवन करे । तत्पश्चात् सुगन्धयुक्त पान को चबावें, यह शीघ्र ही आठों
 उदर रोग, गुरुम, पाण्डु, हलीमक, कठिन अडीला, कामला, मन्दारिन, विषमारिन,
 नाना प्रकार के शोथ, शूल, अर्श, भग्नदर, क्रिमिजरोग, खांसी, हिक्का, इलीपद
 (फीलपांच), अण्डकोष वृद्धि, अर्चचि, नवीन अथवा पुरातन ज्वर, अनेक प्रकार के
 कैरोग, क्रिमि, राजयक्षमा, पुरातन आमवात, पिण्डका, विसर्प, विस्फोट, उन्माद,
 स्वरभेद, अर्बुद, निर्बलता के कारण उत्पन्न होने वाला हृत्स्थल और हाथ का
 इसोना, जिह्वास्तस्म, गलग्रह, ग्रीवा की वेदना, नाक, कान, शिर, आंख एवम् सुख
 के रोग, शुद्धरोग तथा नोनाविधि पुरातन रोगों को नष्ट करता है । यह द्रावकरस
 त्रीन प्रकार का है । १-महान्, २ मध्यम तथा ३-स्वल्प । उपर्युक्त संपूर्ण योग
 'महाद्रावक' कहलाता है । 'मध्यमद्रावक' में सुहागा, नौसादर, फिटकिरी, यवक्षार,
 इथा तीनों कासीस ये सब ७ द्रव्य होते हैं । फिटकिरी, सुहागा, यवक्षार तथा कासीस
 हन्हे ४ द्रव्यों से 'स्वल्पद्रावक' रस प्रस्तुत किया जाता है । इनका विभाग तथा यन्त्र
 आद गुरु से जानना चाहिये ॥ १-७ ॥

रससिन्दूरम्—(योगरत्नाकरोक्तम्) यक्षदोगे—
 पलद्वयं शुद्धरसं पलाञ्छं शुद्धगन्धकम् ।
 उर्ध्वर्ष्णं नरसारं च जग्नीरेण विर्मद्येत् ॥ ८ ॥

काचकूप्यां चिपेच्चैव समधा मुदकपेटैः ।
 विलेष्य काचकूरीं ना-मानये शोपयेद् दृढम् ॥ ९ ॥
 छिद्रभाण्डे ततः कूरीं न्यसेत्विकतयन्त्रके ।
 कूपिकां कण्ठमानेत पूजयेदिष्टदेवताः ॥ १० ॥
 पञ्च पूज्याः कुमार्यं ततश्चुल्लयां विनिचिपेन् ।
 पञ्चद्यानाश्रकं चैव कूपिकां च जगे जगे ॥ ११ ॥
 संशोध्य पाचयेत्यन्वे स्वाङ्गानेत समुद्रेन् ।
 प्राहं च दरदाकारं देवदानवदुर्लभम् ॥ १२ ॥
 सेवयेद्वोगनाशय तत्तद्वोगानुपानतः ।
 वल्लं वा वल्लयुग्मं वा करुया मधुना सह ॥ १३ ॥
 सेवितं कामिनीं कामं दृशयेदिनिकौतुकम् ।
 वीर्यवन्धकरं शीशं योषामदविनाशनम् ॥ १४ ॥
 सिन्दूरं हरवीर्यसंभवमिदं रुक्षाग्निमान्द्यापहं-
 यशमादिक्यपाण्डुशोफमुदरं गुलमप्रमेहापहम् ॥
 शूलप्लीहर्विनाशनं व्वरहरं दुष्टत्रयानाशये-
 दश्मासि प्रहणीभगन्दरहरं छिद्रिद्वोपापहम् ॥ १५ ॥

शुद्ध पाठद २ पक्ष, शुद्ध गन्धक २ कष्ठ और नौसादर आधा कष्ठ लेकर तीनों की कलजली बनाकर उसे नीबू के रस में घोटकर सुखालें, और फिर उसे सात कपड़मिट्ठी की हुई आतरी शीशी में भर दें। तदनन्तर एक हाँड़ी के पंडिमें छेद करके उस पर कपड़मिट्ठी करके सुखालें और उसमें शीशी रखकर शीशी के गले तक हाँड़ी को बालू (रेन) से भर दें। इसके बाद इष्टंव और ९ कुमारियों का पूजन करके डक हाँड़ी को चूल्हे पर चढ़ादें और उसके नीचे ८ पहर तक अरिन जलावें और (अरिन, आप से उस समय नौसादर उड़ २ कर शीशी के सुख को बन्द करेगा अत एव लोहे की सलाई से) शीशी के सुख को बार बार खोलते हुये रहना चाहिये। ८ पहर अरिन जलाने के बाद जब शीशी स्वाङ्क शीतल (अपने आप ठण्डी) हो जाय तो उसे तोड़ कर उसके गलेमें लगे हुये 'रस सिन्दूर' को निकाल लें। यह देव-दानवोंके लिये दुल्हंम वस्तु है। इसे रोगों के नाशार्थ तत्तद्वोगानुपार अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिये। इसकी मात्रा-३ से ६ रक्ती तक होती है। और साधारण अनुपान-पीपल का चूर्ण और शहद ही है। यह सेवन करने से कामिनी स्त्रियों को अत्यन्त रक्त-सम्बन्धी कौतुक को दिखाता है। अर्थात् अत्यन्त बाजीकर है और शुक्र का स्तम्भन करने वाला तथा शीघ्र स्त्रियों के मद को हरने वाला है। एवम् यह सिन्दूर

रस-रक्षता तथा अग्निमान्य को दूर करने वाला तथा क्षय, पाण्डुरोग, शोथ, उदर-सम्बन्धी रोग, गुलम, प्रमेह, शूल, पर्णीहा, ज्वर, दुष्टवण, अर्श (ब्रवासीर), संग्रहणी, भगन्दर, वमन और त्रिदोष को नष्ट करता है ॥ ८-१६ ॥

विशिष्टानुपानानि—

पिप्पली-मधुना सार्द्धं वातमेहं हिनरस्त च ।

त्रिफला-शक्करासार्द्धं पित्तमेहहरः स्मृता ॥ १६ ॥

पिप्पली मरिचं गुण्ठा भार्गी च मधुना सह ।

कासश्वासप्रशमनः शूलस्य च विनाशनः ॥ १७ ॥

हरिद्रा शक्करा सार्द्धं रुचरस्य विकारनुत ।

त्र्यूषणं त्रिफला वासा कामलापाण्डुमान्यहन् ॥ १८ ॥

पिप्पली चित्रकं पथ्या तथा सौवर्चलं क्षिपेत् ।

अग्निमान्यबद्धकोष्ठ-हृदयथानाशनं परम् ॥ १९ ॥

शिलाजतु तथैला च सितोपलसमन्वितम् ।

मूत्रकृच्छ्रे प्रशस्तोऽयं सत्यं नागार्जुनोदितम् ॥ २० ॥

लवज्ञं कुकुमं पत्री हिङ्कुलं करहाटिका ।

पिप्पली विजया चैव समानीमानि कारयेत् ॥ २१ ॥

कर्पूरादिहिफेनाच्च नागाङ्गार्द्वकं क्षिपेत् ।

सर्वमेकत्र संमये धातुवृद्धौ प्रदापयेत् ॥ २२ ॥

सौवर्चलं लवज्ञं च भूनिम्बश्च हरीतकी ।

अस्यानुपान्योगेन सर्वज्वरविनाशनः ॥ २३ ॥

तथा रेचकरः प्रोक्तः सौवर्चलफलत्रिकात् ।

लवज्ञं कुकुमं चैव दरदेन च संयुतः ॥ २४ ॥

ताम्बूलेन समं भक्षयो धातुवृद्धिकरः परः ।

विदारीचूर्णयोगेन धातुवृद्धिकरो मतः ॥ २५ ॥

विजयादीप्यसंयुक्तो वमनस्य विकारनुत ।

सौवर्चलं हरिद्रा च विजया दीप्यकस्तथा ॥ २६ ॥

अनेनोदरपीढां च सद्योजातां विनाशयेत् ।

चतुर्वैलं पलाशस्य बीजाच्च द्विगुणं गुडात् ॥ २७ ॥

अस्यानुपान्योगेन कृमिदोषविनाशनः ।

अहिफेनं लवद्वं च द्रुद्रुं विजया तथा ॥ २८ ॥
 अस्यानुपानतः सद्यः सर्वांतीमारनाशनः ।
 सौवर्चलेन द्रुद्येन चारितमान्यद्वरः परः ॥ २९ ॥
 भुद्वोधत्रजनकश्चैव मिद्धनागोश्वरोदितः ।
 गुह्यचीलस्वयोगेन सर्वपुष्टिकरः भूतः ॥
 दुक्तानुषानसहितः सर्वान् रोगान् विनाशयेत् ॥ ३० ॥

रससिद्धूर का प्रयोग पीपलके चूर्ण और भटुके साथ करनेसे 'ब्रह्म द्रुद्रु' नष्ट होता है । त्रिफलाके काथर्में खांड मिलाकर उसके साथ प्रयोग करने से 'पित्त नष्ट है' दूर होता है । पीपल, काली मिर्च, सोंठ और भारझीके चूर्ण तथा शहद के साथ इने से 'लोतों, शवन तथा दूत' को नष्ट करता है । हस्तीका चूर्ण और खांड के साथ इने से 'कृत्तिहार' को नष्ट करता है । त्रिकूट (सोंठ, पीपल, मिर्च), त्रिफला (आंबला, हरी, बड़ा) और बासाके काथर्में साथ सेवन करने से 'कामला, भान्ड, और अग्निमान्य' को दूर करता है । पीपल, चाताके जड़की छाल, हरड और संचर (काला) निमकके साथ इनेसे 'अग्निमान्य, तुरोग और बद्धकोटि' को नष्ट करता है । शिलार्जीत, इलायची और मिर्ची के चूर्ण के साथ सेवन करने से नूतकून्ड में परम हितकर होता है । 'नायाङुण' का कहा हुआ यह सत्य ही है । लौंगका चूर्ण, केशर, जावित्री, शुद्धहिङ्गुल, अकरकरा, पीपल और भांग १-१ भाग तथा कपूर, अफीम, और सीसा भस्म आधा २ भाग लेकर यथाविधि चूर्ण बनाकर इसके साथ यथोचित मात्रामें रससिन्दूर का प्रयोग धातुवृद्धि के लिये करना चाहिये । संचर (काला) निमक, लौंग, चिरायता और हरडके चूर्ण के साथ इने से सर्व प्रकारका ज्वर दूर होता है । सौवर्चल (कालानमक) से युक्त त्रिफला के क्वायथ के साथ इने से विरेचन होता है । लौंग, केशर, शुद्ध हिङ्गुल (सिंगरफ) के चूर्ण में मिलाकर पाव में रखकर खाने से या चिदारीकन्द के चूर्णों के साथ सेवन करने से धातुवृद्धि के लिये उत्तम होता है । भांग और अजवाइन के चूर्णों के साथ इने से बनन में लाभकर होता है । संचर (काला) निमक, हलदी, भांग, और अज्जवाइन के चूर्णों के साथ कलाश के बीज का चूर्ण ४ बल्ल (१० माशा) और ३ माशे गुड़ एकत्र कर इसके साथ खिलाने से कृमिकार दूर होता है । अफीम, लौंग, शुद्धहिङ्गुल और भांग समान भांग लेकर चूर्ण बनावे तथा उसके साथ 'रससिन्दूर' का सेवन कराने से सर्व प्रकार के अतिसार नष्ट होते हैं । संचर (काला) निमक और अज्जवाइनके चूर्णोंके साथ इनेसे अग्निमान्य को दूर करनेमें उत्तम होता है तथा भुज्जा (भूज) बढ़ाता है । यह 'सिद्ध नागेश्वर' का कहा हुआ है । गुरुचके सत्तके साथ इने से सभी प्रकार की पुष्टि देता है । और

अन्य भी रोगोंमें रोगानुसार उचित अनुशासके साथ देनेसे लाभप्रद होता है ॥१३-३२॥

यकृदरिलौहम् (बृहद्)-भैषज्यरत्नावल्यां यकृदोगे—

पारदं गन्धकं चात्रं त्र्यूषणं कटुकीं तथा ।

त्रायमाणां विषां पाठां पिचुमर्द्दं हरीतकीम् ॥ ३१ ॥

चित्रकं पर्पेटं मुस्तं समभागं प्रकल्पयेत् ।

सर्वाद्वं जारितं लौहं गुड्चीस्वरसैर्दिनम् ॥ ३२ ॥

निष्पिष्ठ्य वटिका कार्या त्रिगुञ्जाकल मानतः ।

प्लीहोदरयकृदगुल्मान् सर्वोपद्रवसंयुतान् ॥ ३३ ॥

ऐकाहिकं द्वयाहिकं वा त्र्याहिकं चातुराहिकम् ।

सर्वाद्वज्वरान्निहन्त्याशु भक्षणादार्ढकद्रवैः ॥ ३४ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अब्रकमल्म और सोंठ, मिर्च, पापल, कुटकी, त्राय-
माणा, अतीस, पाठा, नीम की छाल, हरड, चीते के जड़ की छाल, पित्तपापड़ा और
नागरमोथा इनका चूर्ण १-१ भाग तथा लौहभल्म सबसे आधी (७॥ भाग) लेकर
सबको एकत्र मिलाकर १ दिन भर गिलोय के काथ (या स्वरस) में बोंटे और ३-५
इच्छी की गोलियां बनाले । इनके सेवन से संषूण उपद्रवों से युक्त भी प्लीहोदर, यकृत,
गुल्म तथा ऐकाहिक, द्वयाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर नष्ट होता है ॥३१-३४॥

रोहीतकलौहम् (यकृदोगे) भैषज्यरत्नावल्याम्—

रोहीतकसमायुक्तं त्रिकन्त्रयुतवल्याः ।

प्लीहानमग्रमांसं च शोथं हन्ति न संशयः ॥ ३५ ॥

खेड़े की छाल, हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, पीपर, मिर्च, चीता, नागरमोथा,
वायविड्ह इनका चूर्ण १-१ भाग तथा लौहभल्म सबके बाबर लेकर सबको एकत्र
मिलाकर खरल करे । इसके सेवन से प्लीहा, अग्रमांस और शोथ अवश्य नष्ट हो
जाता है ॥ ३५ ॥

विद्याधररसः (यकृदोगे) रसेन्द्रसारसंयहे—

गन्धकं तालकं ताप्यं सूतं ताम्रं मनःशिला ।

शुद्धसूतञ्च तुल्यांशं मर्द्देज्ञावयेदिनम् ॥ ३६ ॥

पिप्पल्याश्च कषायेण वज्रीकीरेण भावयेत् ।

गुञ्जाऽद्वं सेवितं क्षौडै-गुरुत्प्लीहादिकं जयेत् ॥ ३७ ॥

रसो विद्याधरो नाम गोदुर्घं च पिवेदनु ॥ ३८ ॥

शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, स्वर्णमालिक भल्म, ताम्रभल्म, (पाठान्त्ररानुसार
स्वर्णभल्म), शुद्ध मैवसिल और शुद्ध पारा समान भाग केकर प्रथम पारे और

गन्धक की कज़ली बनावें और कि। उसमें अन्य ओषधियाँ मिलाकर सबको १-२ दिन पीपड़ के काथ और मंडुड़ के दूध में खल करके आदि २ रत्ती की गोलियाँ बनालें। इन शहद के साथ मेदन करने से गुरम और प्लीहादिका नाश होता है। इसीको 'विद्यावर' रस कहते हैं। इसके ऊपर पर गोदुरथ तुरन्त पीता चाहिए ॥ ३६-३८ ॥

रसराजः यकृदोगे) भैषज्यरत्नावल्याम् इतीहासिकारे—

गन्धकन् मृत नाम्ने शुद्धगन्धकतुल्यकम् ।

द्रव्यः पादे शुद्धरसम् मदयेन्द्रियादवैः ॥ ३९ ॥

पुटल्लघुपुटे विद्वान् न्वाङ्गात्मातं समुद्रेन् ।

गुज्ञाऽद्वै विलहेत्तरौद्वैः प्लीहगुरुनविनाशनम् ॥ ४० ॥

यकृच्छूलं उवर्णं हन्ति कान्तिपुष्टिविवर्द्धनः ।

रसराज इति ग्वातो रोगवारणकेशरी ॥ ४१ ॥

गन्धक के योग से बनी हुई ताक्रमलम् १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग और शुद्ध पादा १ भाग नेकर सबको पुक्रा मिलाकर लूरन (जर्माकन्द,) के रस में खल करें। और कि। उसे शरावसं पुट में बन्द करके लघुपुट में फूक दें। तदनन्तर पुट के स्वार्ंगशीतल होने पर उसमें से अधीष्ठ को तिकाल कर पासचं। इसे ही रत्ती की मात्रा में शहद के साथ लेने से प्लीहा, गुरम, यकृच्छूल और ज्वर नष्ट होता है तथा कान्ति और पुष्टि की वृद्धि होती है ॥ ३९-४१ ॥

रसनूराम् यकृदोगे—

यह वैज्ञानिक-रीति से तैयार किया हुआ पारद मसम है। इसे कैलोमेल Calomel कहते हैं। इसका प्रयोग विरेचन के लिये किया जाता है। अथवा शुद्ध पारद में २ गुनी खड़िया मिलाकर जो पारद न्यून बनता है उसे रसचून कहते हैं। यही विरेचनार्ह उत्तम होता है ।

अहिफेनासवः (यकृदोगिंगां विद्वत्ती श्वस्यचिकित्साऽनन्तरं प्रयोगार्थः)

भैषज्यरत्नावलीस्योऽतिसाराधिकारे—

तुलां मधूकमद्यस्य शुभे भाण्डे परिच्छिपेत् ।

फणिफेनस्य कुडवं मुस्तकं पलसंमितम् ॥ ४२ ॥

जातीफलं चेन्द्रयवं तथैलां तत्र दापयेत् ।

रुदूधवा भाण्डं मासमात्रं यत्ततः परिरक्षयेत् ॥

हन्त्यतीसारमत्युप्रं विसूचीमपि दारणाम् ॥ ४३ ॥

महुये की सुरा ६ सेर अच्छे मृत्पात्र में खलकर उसमें अफीम १६ तोला और

नागरमोदा, जायकल, हन्त्रजी तथा बड़ी इलायची का चूर्ण प्रत्येक ४-५ तोला डाल देवे । हसके बाद याक का सुख बन्द करके अस्त्रनिर्णयविधि के अनुसार रख देवे, २ मास के बाद निकाल कर छात कर काम में लेवे । यह 'अहिंक्रामव' पुराणे और बहुत ज्यादा बड़े हुये इस्त तथा भयहर हैने को दूर करता है । मत्रा-२ से ७ चूड़ लकड़ ह ॥ ४३-४४ ॥

सौपमिकोपदेश-रसकर्षरनिर्णयविधि: (योगदर्शिग्रंथां १५ वे तरफे) —

यन्त्रे सुर्सद्वे डमरुमसालये-त्विवाय सुतस्य पठानि पञ्च ।

बहसीक्षमृत्माखटिकेष्टिकानां-सरौरिकाणां दुवरीयुतानाम् ॥ ४४ ॥

संसैन्यवाहां संसभाः काला-चूर्णाडकं चोपदितो निदव्यन् ।

अम्लेन इधना महिषीभवेन-पिष्ठं रसोनाद अराचनेकन् ॥ ४५ ॥

संक्रनेणात्र निवाय खण्डे-रात्मादयेत्वर्परजैविसन्धिः ।

चूर्णशलितोइर्मूच्यभारड-संस्थाय संसुद्रय दडं सुचुल्याम् ॥ ४६ ॥

प्रज्वालयेद्विनयः क्रमेण-संस्थाय यन्त्रोनरि वयमादेन् ।

वहि प्रद्यादितपटकमत्र-रस्त्राङ्गीर्णातं परिगृह्य वुद्ध्या ॥ ४७ ॥

तं द्रेणापुष्पीपयसा प्रपिष्ठं-कूप्यां विद्ध्यानवसादरं च ।

कर्षप्रभाणे प्रहरत्रयं च-वहि प्रद्यादथ शीतलाङ्गीम् ॥ ४८ ॥

निष्कान्त्य कूपीं सिकतास्थयन्त्रा-दास्फोटय कण्ठस्थमनुं प्रगृह्य ।

कपूरनामा रसनायकोउयं-बल्लः पुराणेन गुडेन मुक्तः ॥ ४९ ॥

निर्वातभाजा सरुजा च पथ्य-शीलेन कुप्रामयनाशनः स्यात् ॥ ५० ॥

फिरङ्गकरिकेशारी सकलकुष्टकालानलोऽ-

खिलत्रणविनाशकृद् ब्रह्मगत्पूर्तिप्रदः ।

सुवर्णसमवर्णकृद् बलहृताशतेजस्करः—

समस्तगदत्स्करो रसपतिः सकर्पुरकः ॥ ५१ ॥

बलमीकरूपिका (विमवट की मिट्ठी), खड़िया, ईट का चूरा, गेहू, फिटकीरी और सेंधादिमिक हनका चूर्ण समान भाग लेकर सबको एकत्र मिलालें । कपड़मिट्ठी की ढुई एक मजबूत हाँड़ी में २० तोले शुद्ध पारद डालकर उसके ऊपर उपर्युक्त वलमीकरूपिका आदिका मिश्रण ४ सेर डालें और फिर भैंस के खट्टे दही में लहसुन को पीसकर उससे बना हुवा शराब (कसोरा) उसके ऊपर ढकदें । तथा सन्धिस्थान पर मिट्ठी के ढीकरे इच्छक तरह बन्द करदें । तत्पश्चात् एक हाँड़ी के भीतर चूने का लेप करके उसे उपर्युक्त हाँड़ी पर डल्यी ढकदें । और दोनों की सन्धि को कपड़ मिट्ठी से बा-मुह-चूने भादि से अच्छी तरह बन्द करदें । अब इस यन्त्र को

चून्दे रथ चढ़ाकर उसके लीरे दसवडिन दरिन जड़ावे आर डरा को इंडिपर भीगा
खड़ा डकड़े । उयों न अदाय गहम तीव्रा देव तारे । उने उड़े पानी में बिगो कर उड़ा
करने रहे । इस प्रदार छः दिन तक अरेल उत्तर के चाहयन्द के स्वीगतीतल
दोन्हर उमे योनकर उत्तर की हाँड़े में लगे हुए रस की लिका उल्ल नदिन्दर उमे
उमे में । तोला तोलायर लिका रस दोरों को दोगुरी (गूस) के रूप में बर्दिकर
कपड़मिट्टी को हुई आदि गोलों में लगे और उसे ' गणुजा यत्व ' में स्वकर
उपहर वी सरिन दें । इनके पश्चात् यसके ब्वाहूप्राप्ति दोरे ये उममें से शोभी
को लिहाज कर उमे सावधाने—पूर्व न कोइकर उमके गैरे में कोई हुके ' इसकदूर ' को
लिहाज लें । मात्रा-३ रत्ता । इने दुगने दुड़े में लोट कर लाना चाहिये । परन्तु वह
व्यात रखना चाहिये कि औपय दृंग में लही लगना चाहिये । इसक सेवन से
यमस्त प्रकार के कूट और बय नष्ट होने हैं । यह रस फिरहु रोग (उपर्युक्त) में
अत्यन्त उपयोगी है । इसके सेवन ने शरीर का दृश्य दृश्य तेजवान होता है और
अग्नि दीप होती है । (पथ्य—नदग, ख्याई, आदि से रहित वेस्व की रोटी और
वी खाना तथा धूप, परिश्रम आदि से बचना चाहिये । मात्रा का चिरबय होगी की
अवस्था देखकर करना चाहिये) ॥ ४२-४३ ॥

असृतसारलौहं रसायनाविकारोद्धरं वक्रदत्तात्, स्नानुग्रहे शोनिकपूरोगे ८—

नागाञ्जुनो मुनीन्द्रः शशा त्रयल्लोहसाल नतिगहनम् ।

तस्यार्थस्य स्मृतये वयमेतद्विशशावरैव्रूमः ॥ ५२ ॥

मेने मुनिः स्वतन्त्रेयः पाकं न पल्पद्वकादवृक् ।

सुवहुप्रयोगदोषा-दूर्ध्वं च पल्पत्रयोदशकात् ॥ ५३ ॥

तत्रायसि पचनीये पञ्चपलादो त्रयोदशपाणन्ते ।

लोहात्रिगुणा त्रिफला ग्राहा षड्भिः पल्लैरधिका ॥ ५४ ॥

मारणपुटनस्थालो—पाकाबिफलैकभागसंपाद्याः ।

त्रिफलाभागाद्विनयं ग्रहणीयं लौहपाकार्थम् ॥ ५५ ॥

बौद्धसुनि 'नागाञ्जन' ने अत्यन्त कठिन जिस लौहशास्त्र का उपदेश दिया था,
उसका विस्तार—पूर्वक वर्णन करते हैं । उन्होंने लौहप्रयोग के लिये एक बारमें ६
पल (३० तोले) से कम तथा १३ पल से अधिक लौह के पाकका विवान नहीं
किया है । जितना लौह हो उसका तिगुना और ६ पल अधिक जैसे-१० पल लौह
के लिये ३० पल तथा ६ पल अधिक-३३ पल त्रिफला लेकर तीन भागों में विभक्त
करना चाहिये । १ भाग से मारण, पुट तथा स्वातोपाक करना चाहिये । ये २
भाग लौह के प्रधान पाक के लिये रखना चाहिये ॥ ५२-५५ ॥

काथार्थं जलमानम्—

सर्वत्रायः पुटना-द्युर्धाकांशो शरावसंख्यातम् ।
 प्रतिपलमेव त्रिगुणं पाथः काथार्थमादेयम् ॥ ५६ ॥
 सप्तपलादौ भागे पञ्चदशान्तेऽभ्यसां शरावैश्च ।
 त्र्याद्यैकादशकान्ते-रविकं तद्वारि कर्त्तव्यम् ॥ ५७ ॥
 तत्राष्टमस्तु भागः शेषः काथस्य यत्नतः स्थाप्यः ।
 तेन हि मारण-पुटन-स्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ ५८ ॥

एक तृतीयांश भाग त्रिफला काथ बनाने के लिये एक पल के पीछे ३ प्रस्थ जल छोड़ना चाहिये । ७ से ११ पल त्रिफला में पूर्व वर्णित मान से क्रम से १-से ११ शराव तक अधिक जल देना चाहिये । यथा ७ पल के लिये $7 \times 3 = 21 + 3 = 24$ शराव जल का प्रहण काथ बनाने के लिये करना चाहिये । ८ पल त्रिफला का काथ करने के लिये $8 \times 3 = 24 + 4 = 28$ शराव जल । ९ के लिये $9 + 3 = 27 + 6 = 33$ शराव जल । १० पल त्रिफला में $10 \times 3 = 30 + 6 = 36$ शराव जल । ११ पल में $11 \times 3 = 33 + 7 = 40$ शराव जल । १२ पल में $12 \times 3 = 36 + 8 = 44$ शराव जल । १३ पल में $13 \times 3 = 39 + 9 = 48$ शराव जल । १४ पल में $14 \times 3 = 42 + 10 = 52$ शराव जल । और १५ पल त्रिफला में $15 \times 3 = 45 + 11 = 56$ शराव जल लेकर काथ करना चाहिये । अष्टमांशावशिष्ट उत्तास कर मारण, पुटपाक तथा स्थाली-पाक करना चाहिये । त्रिफला काथ की यह विधि साधारण पाक के लिये बताई गई है ॥ ५६-५८ ॥

प्रधाननिष्पत्तिपाकार्थं त्रिफलाभागद्वयस्य काथविधिः—

पाकार्थं तु त्रिफला भागद्वितये शरावसंख्यातम् ।
 प्रतिपलमनुसम्भवं स्या-द्विकं द्वाभ्यां शरावाभ्याम् ॥ ५९ ॥
 तत्र चतुर्थो भागः शेषो निपुणैः प्रयत्नतो ग्राह्यः ।
 अयसः पाकार्थेत्वात् स च सर्वेस्मान् प्रधानतमः ॥ ६० ॥

बाकी दो तृतीयांश त्रिफला का जो कि प्रधान पाक के लिये रखा गया है । १ पल में १ शराव के परिमाण में और २ शराव अधिक जल लेकर चतुर्थशावशिष्ट काथ तैयार करना चाहिये । लौहके प्रधान पाक में अवश्य होने के कारण इसका नाम भी प्रधान काथ है ॥ ५९-६० ॥

प्रधाननिष्पत्तिपाकार्थं दुर्घपाकः—

पाकार्थमश्मसारे पञ्चपलादौ त्रयोदशपलान्ते ।
 दुर्घपशरावद्वितयं पादरेकाद्विकैरविधिम् ॥ ६१ ॥

लौह के प्रधानपाक में त्रिफला की भाँति दुध भी लेते हैं । प्रधान लौहपाकार्थे ६ से १३ पल लौहके लिये दुर्घ प्रतिपल २ शराव लेना चाहिये । तथा १ पल बृद्धि के पांछे ३ शराव अधिक दूध लेना चाहिये । यथा ५ पल में २। शराव, ६ में २॥ शराव, ८ पल लौह में २॥। और ८ पल लौह में ३ शराव । इसी प्रकार १३ पल लौह के लिये दुध की मात्रा निकाल लेनी चाहिये ॥ ६१ ॥

पाकार्थे लौहपरिमाणे विशेषवक्तव्यम्—

पञ्चपलादिकमात्रा नद्दभावे नद्दनुसारतो ग्राहय ।

चनुरादिकमेकान्तं अन्तावधिकं त्रयोदशकान् ॥ ६२ ॥

लौहपाक के लिये सामान्य मात्रा ५ पल की है, किन्तु शक्ति न होनेवर ३ से ६ पल तक तथा शक्ति अधिक हो तो १३ पल में अधिक मात्रा भी पाकार्थे ले सकते हैं । यहां पर भी लौहपाक के लिये पूर्ववर्णित विधि (तिगुने से ६ पल अधिक) का ही अवलम्बन करना चाहिये । अर्थात् यदि १ पल लौह का पाक करना हो तो त्रिफला $1 \times 3 = 3 + 6 = 9$ पल लेना चाहिये और त्रिफला का तृतीयांश लेकर $3 \times 3 = 9 + 6 = 15$ शराव जल में पाक कर १। सेर शेष रहने पर उतार लें । इसी प्रकार २ पल लौह के लिये ($2 \times 3 = 6 + 6 = 12$) १२ पल त्रिफला का तृतीयांश ४ पल पाकार्थे जल ($4 \times 3 = 12 + 12$ शराव) = २४ शराव लेकर पाककर १ सेर १ छड़ाक रहने पर उतार लें । इसी प्रकार आगे भी लौहपाक के लिये लौह से तिगुनी से ६ पल अधिक त्रिफला लेनी चाहिये । इसका २ भाग प्रधान लौह पाक के लिये रखकर एक भाग त्रिफला लेकर ऊपर बर्णन किये हुये क्रम से त्रिफला के प्रत्येक पल-बृद्धि के साथ ही जल की मात्रा भी त्रिफला की तिगुनी से चौथाई शराव अधिक यथा ३ पल लौह के लिये ६ पल अधिक तिगुनी त्रिफला ($3 \times 3 = 9 + 6 = 15$) १५ पल उसका १ तिहाई ६ पल त्रिफला द्वाई इसका पाक करने के लिये जल ($6 \times 3 = 18$) १८ पक शराव से ॥ ६२ ॥। शराव अधिक अर्थात् १६॥। शराव जल लेकर काथ करें तथा १॥। शराव रहने पर उतार लेवे । इसके आगे भी इसी अनुपात से त्रिफला-काथ करना चाहिये । तथा लौह के प्रधान निष्पत्ति-पाक के लिये पूर्ववर्णित (प्रधानपाकोक्त) नियम समझना चाहिये । अर्थात् स्थार्लापाक से अवशिष्ट त्रिफला २ भाग को लेकर जितने पल त्रिफला हो द्वाई उतना ही शराव तथा २ शराव अधिक जल लेकर तृतीयांश शराव शेष काथ करें । उदाहरण के लिये-१ पल लौह के लिये त्रिफला (बची हुई) ६ पल पाकार्थे जल ६ शराव + २ सेर अर्थात् ८ शराव के माथ कवाथ कर २ शराव रहने पर उतार लेवे । इसी प्रकार ४ पल लौह के लिये त्रिफला १२ पल, पाकार्थे जल १२ + २ = १४ शराव, शेष काथ ३॥ शराव । इसी प्रकार २-३ पल लौह के लिये भी त्रिफला तथा कवाथ्य जल का अनुपात निकाल लेना चाहिये । लौह के प्रधान निष्पत्ति पाक

के लिये दूध १ पल लौह के लिये १। शराव, २ पल लौह के लिये दूध १॥ शराव तथा ३ पल लौह के लिये १॥। पौने दो शराव, ४ पल लौह के लिये दूध २ शराव लेना चाहिये। लौह के मारण, पुष्टाक तथा स्थालीशक के लिये १४ पल लौह के लिये $(14 \times 1 = 14 + 6) = 14 \div \frac{1}{3} = 42$ पल त्रिफला, पाकार्थ जल $(15 \times 2) = 48$ शराव अधिक २ शराव जल को पकाकर अष्टमांशावशेष उतारे। १६ पल लौह के लिये त्रिफला १७ पल, पाकार्थ जल $(17 \times 3 = 51)$ शराव अधिक २ शराव लेकर कुल ५३, अष्टमांशावशेष काथ करें। १६ पल लौह के लिये त्रिफला १८ पल, जल $(18 \times 3) = 54$ शराव अधिक २ शराव ५५ शराव लेकर पकावें, अष्टमांशावशेष रहने पर उतार लें।

प्रधान निष्पत्तिपाक के लिये लौह १४ पल, त्रिफला ३२ पल, क्वादार्थ जल ३२ शराव अधिक जल २ शराव, कुल ३४ शराव, अष्टमांशावशेष रहने पर उतारे। इसी अनुपात से १६ पल १६ पल आदि लौह के लिये भी क्वादार्थ त्रिफला तथा जल लेना चाहिये।

प्रधान पाक के लिये दूध १४ पल के लिये २। शराव, १६ पल के लिये दूध २॥ शराव तथा १६ पल लौह के लिये १॥। शराव दूध। इसी अनुपात से और अधिक लौह के लिये दूध की मात्रा लेनी चाहिये॥ ६२॥

प्रक्षेप्यौषधपरिगणना—

त्रिफलात्रिकटुकचित्रक-कान्तकामकविडङ्गचूर्णनि ।

जातिफलजातिकोषै-लाकक्लोलकलवज्ञानाम् ॥ ६३ ॥

सितकृष्णजीरयोरपि-चूर्णन्ययसा समानि रयुः ।

त्रिफलात्रिकटुविडङ्गा-नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥ ६४ ॥

कृष्ण लौह के दोषों को दूर करने के लिये त्रिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल, चीता की जड़, नागरमोथा, वायविडङ्ग, जायफल, जाविनी, इलायची छोटी, कक्कोल (शीतलचीनी), लवकु, जीरा सफेद और स्याह जीरा इन सब का चूर्ण लौह के बराबर लेना चाहिये। त्रिफला, त्रिकटु, तथा वायविडङ्ग पाक के लिये अस्यन्त आवश्यक है, जैव द्रव्य आतुर के दोष तथा प्रकृति का विवेचन करके लेना चाहिये॥ ६३-६४॥

यथालाभं प्रक्षेप्यौषधगणना—

कालायसदोषहृते जातीफलादेल्वज्ञानतस्य ।

श्वेपप्राप्त्यनुरूपः सर्वस्योनस्य चैकायैः ॥ ६५ ॥

कृष्ण लौह के दोष को दूर करने के लिये जायफल से लेकर लौंग पर्यन्त जो ओषधियाँ हैं, उन में से जो एकाघ ओषधियाँ न मिलें तो जितनी मिल सकती हों उचित ही उपयोग करता चाहिये॥ ६५॥

कान्तक्रामकमेकं निःशेषं दूषपमपहरतयसः ॥ ६३ ॥

नागरमोथा अकला भालौइ के दूर्योक्त कान्ते में समर्थ हैं । अतः उने अवश्य लेना चाहिये ॥ ६४ ॥

शुतमात्रम्—

द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुण-त्रिव्रत्राहृष्टं प्रथप्रदृष्टिः ॥ ६५ ॥

कफ, रित्त तथा वातप्रदृष्टिके अनुवार दुगुण, त्रिगुण तथा चार्गुण वी पाक के लिये देना चाहिये (जोड़े के लिए जिसके द्वयमें द्रव्य रात्रि में दूर डलने हैं, फिर लौहचूरं तत्प्रश्नाद् त्रिकठा क्राय और सब्दं अन्न में दूर मिलाका पाक करने हैं) ॥ ६५ ॥

मिलितमानेन प्रब्रेष्यमेष्यजानामयःसाम्यम्—

यदि॑ मेष्यजभूयस्त्वं स्नोकत्वं वा नथाऽपि दूणाताम् ।

अयसा साम्यं संख्या भूयोऽलपत्वेन भूयोऽलपा ॥ ६८ ॥

अधिक औषधियों मिल जांच तो थाइ २ सरका चूंगे लेना चाहिये । किन्तु यदि कम मिले तो उनको अधिक मात्रा में देना चाहिये । जिसने सर्वथा चूंगे लाइ के बराबर हो रहे ॥ ६८ ॥

एवं धात्वनुसारान् तत्त्वकथिनौषधम्य वाचेन ।

सर्वत्रैव विवेय-स्तत्त्वकथितस्योषधस्योहः ॥ ६९ ॥

इति साम्यसाधनपरिमाणविधिः ।

आत्म की प्रकृति को देखते हुये किञ्चि दूई औषधियों में से जो हानिकर हों उन्हें निकाल सकते हैं तथा अन्य इस योग के बाहर की उचित औषधों को पढ़ग कर सकते हैं ॥ ६९ ॥

अथ लौहमारणविधिः—

कान्तादिलौहमारण-विधानसर्वस्वनुच्छते वावन् ।

यस्य कृते तलछौहं पक्तव्यं तस्य शुभदिवसे ॥ ७० ॥

समृद्धज्ञारकरालित-नतभूमागे शिवं समभ्यच्यै ।

वैदिकविधिना वहिं-निवाय हुत्वाऽऽहुतोसतत्र ॥ ७१ ॥

धर्मात् सिद्धयति सर्वं-श्रेयसद्वर्मसिद्धये किमपि ।

शक्त्यनुस्वर्पं दद्याद् द्विजाय संतोषिणे गुणिने ॥

संतोष्य कर्मकारं प्रसादपूर्णादिदानसंमानैः ॥ ७२ ॥

कान्तलौह के मारण की विधि का वर्णन किया जाता है—जित्र उहर के लिये लौहपाक करना हो उसके लिये शुभ दिन में मिटा तथा झड़ारों से लिपी दूई भूमि

में शिवजी की विधिपूर्वक पृजा करके वैदिकविधि से अपनी की स्थापना करके आहुति डालना चाहिये । धर्म से ही सब प्रकार का कल्याण होता है । अतः इस पाप की सिद्धि के लिये गुणयुक्त और सन्तोषी ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दान देना चाहिये । और धौकनी आदि बनाने तथा आग लगाने वाले को प्रसाद, सुपारी आदि द्रव्य देकर सन्तुष्ट करे ॥ ७०-७२ ॥

लौहशोधनम्—

आदौ तदश्मसारं निर्मलमेकान्ततः कुर्यात् ॥ ७३ ॥

प्रथम लौह का (१) शोधन करना चाहिये । शोधन के लिये इमली की पत्तियों का रस या त्रिफला काथ तथा गोमूत्र में स्वेदन करना चाहिये ॥ ७३ ॥

लौहमारणम्—

तदनु कुठारच्छन्न-त्रिफलागिरिकणिकाऽस्थिसंहारैः ।

करिकर्णच्छदमूलक-शतावरीकेशराजाख्यैः ॥ ७४ ॥

शालिङ्गमूलकाशी-मूलप्रावृद्धजभृङ्गरजैश्च ।

लिप्त्वा दग्धव्यं तद्-दृष्टक्रियलौहकारेण ॥ ७५ ॥

इसके बाद कन्दगुड्ढची, त्रिफला, इवेतापराजिता (सफेद कोयल), हड्डोइ, हस्ति-कण्ठपलाशके पत्ते तथा जड़, शतावर, भाँगरा काला, शालिङ्गशाक का मूल, कासकी जड़, पुनर्वा तथा भाँगरा इनको पीसकर कल्क बनाकर लौहपर लेपकर सुखाना चाहिये । इसे भट्टी में धौकनी द्वारा जलाना चाहिये (यहाँ पर मारकगण में जो कन्दगुड्ढची आदिक औषधें गिनाई गई हैं उनका १६ वां हिस्सा वा आधा स्वर्णमास्किक भी लेना चाहिये । पतञ्जलि मतानुसार मारकद्रव्य का आधा स्वर्णमास्किक तथा इसकी आधी मैनशिल को अम्लरस से पीसकर तथा अन्य मारक द्रव्यों से युक्तकर उससे लौह का मारण करना चाहिये) ॥ ७४-७५ ॥

(१) लौह के पतले पत्तरों को लेकर इस पर चाङ्गेरी स्वरस, विजौरा नीबू का रस तथा अम्लबेत का रस इनका ७—७ बार लेप करे । इनको धूप में सुखा लें । २—३ दिन कांडी में भिगो कर रखें । इसके पश्चात् गोमूत्र के साथ पीसे गये त्रिफला के कल्क का लेप कर के धूप में सुखा लें । इसके पश्चात् मैनसिल, वल्मीक मृत्यिका, कुठारिका (एक प्रकार की ओषधि या गुड्ढी कन्द), चांगेरी के पत्ते, सफेद दूत तथा सेवा नमक इनको अलग अलग जल में पीस कर कल्क बना कर लौह-पत्र पर लेप करके धूर में सुखा लें ।

ठँगे ठी जला कर लौह के पत्तों को रस अंगारों के बीच में रख कर धौकनी से धौकना चाहिये रक्तस द्वाने पर इसे त्रिफला काथ में बुझाना चाहिये । इस प्रकार ७ बार करने से लौह शुद्ध होता है । ‘रसतरक्षिणी’ तथा ‘रसतकामधेनु’ में लौहशुद्धि की सरल प्रक्रियाएँ दी गई हैं, उन्हें करनी से बेत लें ।

वद्विप्रदानक्रमः—

चिरजलभावितनिर्मलं-शालाङ्गारेण परित आनन्दाय ।
कुशलाध्मापितभस्त्राऽ-नवरतमुक्तेन पवर्तेन ॥ ७६ ॥
वहेर्वाहज्ञाला वोद्धञ्च्या जानु नैव कुश्चिक्या ।
मूल्लवणसलिलभाजा किन्तु स्वच्छान्वुसंषुतया ॥ ७७ ॥

अग्नि जलाने की विधि के अनुसार कुछ दिन । १३ दिन । तक जल में भावित शाल के कोयली को भट्ठा में बिढ़ाकर उसके बाच में लाह रखना चाहिये । फिर अग्नि प्रज्वलित करके खोकना चाहिये । अग्नि प्रदास करने के लिये बांस को नली का प्रयोग करना हो तो वह नली नमक तथा मिट्टी रहित और स्वच्छ जल से धोइ दूड़ होनी चाहिये ॥ ७६-७७ ॥

शुद्धेरावश्यकता—

द्रव्यान्तरस्योगान् स्वां शक्ति भेषजानि सुच्चन्ति ।
मलयूलीमन् सर्वं सर्वत्र विवर्जयेत् तस्मान् ॥ ७८ ॥
अन्य द्रव्यों के संमिश्रण होने से ओषधियों का गुण कम हो जाता है । अत एव अन्य पदार्थों से दुक्क वस्तुओं को व्यवहृत न करें ॥ ७९ ॥

लौहनिवांशगम—

सन्दंशेन गृहीत्वाऽ-न्तः प्रब्वालिताग्निमुपनीय ।
गलति यथायथम् तथैव मृदु वर्षयेन्निपुणः ॥ ७९ ॥
तलनिहितोध्वेमुखाङ्कश-लग्नं त्रिफलाजले विनिच्छिष्य ।
निर्वापयेद्शेषं शेषं त्रिफलाऽन्तु रक्षेच्च ॥ ८० ॥
यल्लौहं न मृतं तत् पुनरपि पक्षव्यमुक्तमार्गेण ।
यन्न मृतं तथाऽपि तत्-त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत् ॥ ८१ ॥

इति लौहमारणविधिः ।

लौह के पत्तरों को दहकती हुई मट्टी के बोच में रखना चाहिये । इस प्रकार ज्यों २ द्वितीयत द्वेता जाय नये पत्तर रखते जाना चाहिये तथा द्रव हो जाने पर नीचे रखे हुये कर्वन्मुख वाले अङ्कुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर लौह को त्रिफला के काय में बुझा देना चाहिये । इस प्रकार ७ बार करने से लौह का मारण होता है । जिस लौह का मारण पूर्ण न हुवा हो उसे फिर इसी विधि से द्रवित करके त्रिफला काय में बुझाना चाहिये । यदि इससे भी कुछ लौह न मरे तो उसको हेय समझ कर त्याग देना चाहिये । क्योंकि वह शुद्ध लौह नहीं है ॥ ७९-८१ ॥

भानुपाकः—

तदनु वनलौहगत्रे कालायसमुद्रेरेण संचूर्ण्य ।

दत्त्वा वहुशः सलिलं प्रज्ञालयाङ्गारमुद्भृत्य ॥ ८२ ॥

तदयः केवलमन्त्वे शुष्कीकृत्याथबाऽऽतपे पञ्चान् ।

लौहशिलायां पिण्ड्या-इसितेऽशमनि वा तदप्राप्तौ ॥ ८३ ॥

इसके बाद लौहे के पात्र (खरल) में रखकर चूर्ण करके कई बार पानी से धोकर कोयठे आदि को पृथक् करना चाहिये । उस लौह को अरिन या धूप में सुखाकर फिर लौह की सिल तथा इसके अभावमें काले पत्थर की सिल (आजकल लौह के खरल उत्तम हैं) पर फीसना चाहिये । लौह को सुये को धूप में त्रिफला कवाय के साथ घोटकर सुखाना 'भानुपाक' कहा जाता है । भानुपाक में लौह के समान भाग त्रिफला को दूने जल के साथ पकाकर पादावयेष उतारना चाहिये । लौह का प्रज्ञान करने के लिये भी इसी अनुपात से कवाय करें ॥ ८२-८३ ॥

स्थालीपाकः—

अथ कृत्वाऽयोभाण्डे दत्त्वा त्रिफलाऽनु शेषमन्यद्वा ।

प्रथमं स्थालीपाकं दद्यादा तत्त्वयात् तदनु ॥ ८४ ॥

गजर्कर्णपत्रमूलक-शतावरीभृङ्गकेशराजरसैः ।

प्राचत् स्थालीपाकं कुर्यात् प्रत्येकमेकं वा ॥ ८५ ॥

लौह की कड़ाही में बचे हुये त्रिफला का कवाय लेकर और खराब हो जानेपर ताजा कवाय बनाकर उसमें लौह को पकाना चाहिये । कवाय जल जानेपर उतार कर हस्तिर्कण का पत्ता तथा जड़, शतावर, भांगरा तथा केशराज (भांगरे का भेद) का त्रिफला की भाँति कवाय बनाकर पहले त्रिफला कवाय के समान मात्रा में लेकर पृथक् २ अथवा सबका कवाय बनाकर पाक करें ॥ ८४-८५ ॥

पुट्याकत्रिधिः—

हस्तप्रमाणवदनं शवभ्नं हस्तैकखाति सममध्यम् ।

कृत्वा कटाहसदृशं तत्र करीषं तुषं च काष्ठञ्च ॥ ८६ ॥

अन्तर्घनतरमद्द्वं शुष्विरं परियुर्य दहनमायोज्यम् ।

पञ्चादयसश्चूर्णं श्लदणं पङ्कोपमं कुर्यात् ॥ ८७ ॥

त्रिफलाऽनुभृङ्गकेशर-शतावरीकन्दमाणसहजरसैः ।

भल्लातकरिकर्ण-च्छदमूलपुनर्नवास्वरसैः ॥ ८८ ॥

चिप्त्वाऽथ लौहपात्रे मार्दं वा लौहमार्दपत्राभ्याम् ।

तुर्स्मभ्यां पृष्ठेना-च्छाद्यान्ते रन्त्रमालिष्य ॥ ८९ ॥

तत्पुटपात्रं तत्र शब्दज्ज्वलने निधाय भूयोभिः ।
 काष्ठकरीपतुष्टत्त्वं संद्वाय हर्निशं दहेन प्राज्ञः ॥ ५० ॥
 एवं नवाभिरमीभि-भेषजराजेः पचेनु पुटपाकम् ।
 प्रत्येकने क्षेमि-मिलितेर्वा त्रिचनुराज वारान् ॥ ५१ ॥
 प्रतिपुटनं तत्र पिण्ड्यान् स्थालीपाके विधाय तथैव तनु ।
 ताहशि दृष्टिं न पिण्ड्याद्-चिनालदूरज्ञमा नु वृद्धने यत्र ॥ ५२ ॥
 नद्यन्तूर्ण पिष्टं वृष्टं वनस्पतिमवानसि रुद्धम् ।
 यदि रजसा सदृशं स्यान् केनक्षयान्तर्दि तद् भद्रम् ॥ ५३ ॥
 पुटने स्थालीपाके हृषिकृतपुरुषे स्वभावसुगर्धिगतान् ।
 कथिनमपि हृषीषध-मुचिन्तुपादेयसन्धदयि ॥ ५४ ॥

पुटपाक के लिये १ हाथ का लम्बा तथा इतना हो चाँड़ा एक गहड़ा खोड़ना चाहिये । उसके बीच की भूमि सम रहे तथा उसका दुन डड़ा ही भाँति गोल हो । गंडे को बनकण्डे, भूसी तथा लकड़ियों से भाषा भरदे तथा अग्नि जलावें । और त्रिफलाक्वाथ, भींगरा, नागकशर, शतावर, सूरणकन्द, मानकन्द, मिलावा, हस्ति-कर्णपलाश की जड़ तथा पुनर्वा इतके स्वासको भावना देकर लौह की टिकिया बनाकर सुखालें । इसे शकोर के सुट में बन्द दरक खातके बीच रखना चाहिये । बनकण्डों, भूसी या लकड़ियों से खातको भरकर दिनभर या रातभर अग्नि प्रज्वलित कर पुट देना चाहिये । उपर्युक्त त्रिफला आदि औषधों में से एक २ के साथ तीन २ या चार २ बार भावना देकर पुट देना चाहिये । प्रत्येक पुट में क्वाय के साथ लौह को लोहे के खरल में रगड़ना तथा धूप में सुखाना चाहिये । इस प्रकार पुट देकर लौहको चूर्णकर कपड़े से ढान लेना चाहिये । इस तरह लौह यदि केतकी के पराग की भाँति सूक्ष्म ही जाय तो भस्म उत्तम हुवा समझना चाहिये । पुटपाक तथा स्थालीपाक आदि में रोगी की प्रकृति तथा व्याधि को देखते हुये जो उचित हो यदि उनका वर्णन यहांपर न हुवा हो तो भी के लेना चाहिये । एवम् जो अहित-कर हों तो वहां पर लिखी होने पर भी उन्हें नहीं प्रहण करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥

लोहनिष्पत्तिपाकः—

अभ्यस्तकर्मविधिभि-व॑लकुशाग्रीयद्विभिरलक्ष्यम् ।
 लोहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभिदध्मः ॥ ५५ ॥
 लोहारकूटताम्रक-टाहे दृढ़मृष्मये प्रणम्य शिवम् ।
 तद्यः पचेद्वपलः काष्ठेन्वनेन वहिना सृदुना ॥ ५६ ॥
 निचिप्य त्रिफलाजल-मुदितं यत्तद् धृतं च दुग्धद्वा ।

सञ्चालय लौहमन्या दर्व्या लग्नं समुत्पाटच ॥ १७ ॥

इसके पश्चात् कुशाग्रबुद्धि तथा दृष्टकमीं वैद्यों के लिये भी दुर्गम सुनि नागांजुन द्वारा उपदिष्ट लौहपाक की विधि लिखते हैं—प्रारम्भ में, शङ्करजी को नमस्कार करके उचित मात्रा में लौह, त्रिफलाक्वाथ, धूत तथा दूध लेकर लोहे, पीतल या तांबे के पात्रमें मन्द आंच पर पाक करे। लौहको कलड़ी से बलाते रहना चाहिये। जिससे कड़ाही में चिपक न जाय ॥ १६-१७ ॥

लौहपाकस्य त्रैविध्यम्—

मृदुमध्यमखरभावैः पाकस्थिविधोऽत्र वक्ष्यते पुंशाम् ।

पित्तसमीरश्लेष्म-प्रकृतीनां मध्यमस्तु ममः ॥ २८ ॥

मृदु, मध्य तथा खर भेदसे तीन प्रकार के पाक होते हैं। मृदु-पित्तप्रकृतिके लिये । मध्यपाक—वातप्रकृति के लिये तथा खरपाक—कफप्रकृति के लिये करना चाहिये। तथा जिनकी प्रकृति सम हो उनके लिये मध्यमपाक करना चाहिये।

(यहाँ पर लौह में प्रथम धूत मिलाना चाहिये फिर दूध और इसके बाद त्रिफला का क्वाथ मिलाकर पकाना चाहिये) ॥ १८ ॥

त्रिविधलौहपाकलक्षणम्—

अभ्यक्तदर्विलौहं सुखदुःखस्वलनयोग्यं मृदु मध्यम् ।

उज्जितदर्विं खरं परि-भाषन्ते केविदाचार्याः ॥ १९ ॥

अन्ये विहीनदर्वीं-प्रलेपमाखूत्कराकृति ब्रुवते ।

मृदुमध्यमर्द्धचूर्णं सिक्तापुज्जोपमन्तु खरम् ॥ १०० ॥

वह पाक जो कलड़ी में चिपका रहता है तथा आसानी से उतर जाता है उसे 'मृदुपाक', जिस पाक में लौह कुछ तो आसानी से और कुछ कठिनता से निकले उसे 'मध्यपाक', तथा जिस पाक में लोहा कलड़ी को विलकुल छोड़ दे उसे कुछ आचार्य 'खरपाक' कहते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि जिस पाक में लौह कलड़ी में न चिपके और चूहे से प्रक्षिप्त मिट्टी के समान हो उसे 'मृदुपाक', जिस पाक में आधा भाग मूसे से प्रक्षिप्त मिट्टी के समान हो उसे 'मध्यपाक' और जिस पाक में लोहा बालूके समान हो उसे 'खरपाक' कहते हैं ॥ १९-१०० ॥

त्रिविधलौहपाकविधिः—

त्रिविधोऽपि पाक ईटक् सर्वधां गुणकृदेव न तु विफलः ।

प्रकृतिविशेषे सूक्ष्मौ गुणदोषौ जनयतीत्यल्पम् ॥ १०१ ॥

इस प्रकार पाक किया हुआ लौह सब के लिये लाभप्रद ही होता है किन्तु प्रकृतिके अनुसार कुछ अधिक तथा कुछ कम लाभ करता है। यथा-वात के लिये सूक्ष्मपाक अचूक तथा 'खरपाक' उत्तम नहीं है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि

‘खरपाक’ वात प्रकृति में हानि करता है वर्चिक ‘मृदुपाक’ की अवैक्षण कम लाभ करता है, यही अभिप्राय है। इस प्रकार प्रत्येक में कुछ मूँहम् गुग तथा दोष होते हैं। जिसके कारण प्रकृति के अनुसार देने में वह आधक लाभ करता है ॥ १०१ ॥

विज्ञाय पाकसंवं द्रागवताय चिनो चलान् कियतः ।

विश्राम्य तत्र लौहे त्रिरुद्धाऽऽद्देः प्रक्षिपेच्छूण्यम् ॥ १०२ ॥

यदि कपूरप्राप्ति-भवति ततो विगतिं तदुधान्वे ।

चूर्णिकृनमनुरूपं चिपेत्र वा न यदि तत्त्वाभः ॥ १०३ ॥

लौहपाक हा जाने पर कड़ाहो को उनार कुछ उष्ण रहत हो त्रिकला आदि औषधों को चूने छोड़ना चाहिये। तथा दानव छोने पर कपूर यादे प्राप्त हो तो उसे छोड़कर मिलाना चाहिये न हो तो कोई आवश्यकता नहीं ॥ १०२-१०३ ॥

पक्वं तद्दृशमारं चिरवृत्तमित्यभाविष्टवृत्वे ।

गोदोहनादिभारेऽ लौहभाण्डाभवि सति स्थायन् ॥ १०४ ॥

पक्व लौहमस्म को कान्त्वर्णह के पात्रमें उसके अमावस्ये बहुत दिनों तक घृत के पृथक् न होनेके कारण स्त्रिय याथके दुहनेके बर्तन आदि में रखना चाहिये ॥ १०४ ॥

लौहादृघृताद्वरणम्—

यदि तु परिच्छुतिहनो-घृतमीक्षेत्रावकं ततोऽन्यस्मिन् ।

भाष्टे निधाय रक्षेद्-भाव्युपयोगो ह्यनेन महान् ॥ १०५ ॥

लौह के पकाते समय पात्र में बढ़ी बी अधिक हो तथा उसके गिरने की आशंका हो तो उसे दूसरे पात्रमें निकाल कर रख छोड़ना चाहिये इससे अधिक काम होता है। जिस समय लौह रक्ष मालूम हो उसी समय इसे छोड़ना चाहिये ॥ १०५ ॥

रक्षलौहे त्रिफलाघृतम्—

अयसि विरुद्धीभूते स्नेहविफलाघृतेन संपाद्यः ।

एतत्त्वो गुणोत्तर-मित्यमुना स्नेहनीयं तत् ॥ १०६ ॥

यदि लौह रक्ष हो जाय तथा लौह पाक से बचा हुवा धी न हो तो त्रिफला के क्वाय (क्वायार्थ त्रिफला ८ सेर, जल ६४ सेर तथा शेष १६ सेर) तथा कलक (त्रिफला का कलक १ सेर) से सिद्ध किये गये घृत (४ सेर) में से सावश्यकता-नुसार डालकर उसकी रक्षता दूर करनी चाहिये। त्रिफलाघृत लौह पाक से बचे हुये घृत से भी अधिक लाभदायक है। अतः इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ १०६ ॥

लौहनिष्पत्तिपाकोच्छलितघृतप्रयोगः—

अत्यन्तकफ्रकृते-भैक्षण्यमयसोऽमुनैव शंसन्ति ।

केवलमपीदमशितं जनयत्ययसो गुणान् कियतः ॥ १०७ ॥

अत्यन्त कफप्रकृति के मनुष्य को लौहपाक के समय बचे हुये घृत के साथ लौह

का सेवन करना चाहिये । केवल इसी वृत्त के सेवन करने से भी लौहके सम्पूर्ण रसायन गुण प्राप्त होते हैं ॥ १०७ ॥

लोहाभ्रकनिष्पत्तिपाकः—

अथवा वक्तव्यविधि संस्कृतकृष्णाभ्रकचूर्णमादाय ।

लौहचतुर्थाद्वैसम-द्वित्रिचतुर्पञ्चगुणभागम् ॥ १०८ ॥

प्रक्षिप्यादः प्राग्वत पचेदुभाख्यां भवेद्रजो यावत् ।

तावन्मानानुसृतेः स्थात्र त्रिफलाऽऽदिव्यपरिमाणम् ॥ १०३ ॥

इदमाप्याद्यकमिदमति-पित्तनुदिदसेव कान्तिवलजननम् ।

स्तम्भनाति तृट्क्षुधीं पर-मधिकाधिकमावद्या चित्रम् ॥ ११० ॥

आगे कहीं जाने वाली विधि से संस्कारित कृष्ण अभ्रक के भस्म को लौहके चतुर्थांश, आधा, लौह के बराबर, लौह का दूना और तिगुना या पचगुना लेकर लौहके साथ पूर्व लोहपाक-विधि के अनुसार त्रिफला के काथ, दुध तथा धीं के साथ पाक करना चाहिये । इस रसायन के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, पिच दूर होता है । कान्ति और बल की वृद्धि होती है तथा अधिक सेवन करने से भूख और प्यास को कम करता है । (यहां पर अभ्रक तथा लौहके मिलाने से जो मान होता है । उसे लोह का मान मानकर लोहपाक विधि, जो पीछे कह आये हैं उसके अनुसार वृत्त, दुर्घ तथा काथ की मोत्रा समझनी चाहिये ॥ १०८-११० ॥

अभ्रकविधिः—

कृष्णाभ्रकमेकवपु-वज्राख्यवचैकपत्रकं कृत्वा ।

काष्ठमयोदूस्तलके चूर्णं मुशलेन कुर्वीत ॥ १११ ॥

भूयो द्वशादि च पिण्ठं वासः सूक्ष्मावकाशतलगलितम् ।

मण्डूकपर्णिकायां प्रचुररसे स्थापयेत् त्रिदिनम् ॥ ११२ ॥

उद्यूधत्य तद्रसादेथ पिण्ठाद्वैमन्तिकधान्यभक्तस्य ।

आङ्गोदात्यन्ताम्ल-स्वच्छजलेन प्रयत्नेन ॥ ११३ ॥

मण्डूकपर्णिकायाः पूर्वरसेनैव लोडनं कुर्यात् ।

स्थालोपाकं पुटनं चाद्यैरपि भूङ्गराजाद्यः ॥ ११४ ॥

ताढादिपत्रमध्ये कृत्वा पिण्डं निधाय भस्त्राऽऽग्नौ ।

तावद्वै याव-न्रीलाऽग्निर्दृश्यते सुचिरम् ॥ ११५ ॥

निर्वापयेत् दुर्घेन दुर्घं प्रक्षाल्य चारिणा तदनु ।

पिण्ठं चूर्णं वस्त्रे चूर्णं चिशन्द्रकं कुर्यात् ॥ ११६ ॥

काला अभ्रक त्रिसमें मेदक के वर्ण के समान हरा या पीला आदि रंग उपस्थित न होकर पूर्णतया काला हो, जिसका नाम 'वृद्धाभ्रक' है । उसे लकड़ी के ऊखली में रखकर मूसर से चूर्ण करना चाहिये । इसके बाद मिनपर पीसकर महीन कपड़े से ढानना चाहिये । तत्पश्चान् मण्डूकपर्णी (ब्राह्मीनेदि) के स्वरस में ३ दिन पर्यन्त हुश्वये रखना चाहिये । फिर निकाल कर हेमस्त करनु में होने वाले वाचलों के भात से सिद्ध की हुई स्वच्छ काँड़ी में भर्तीमानि घानना चाहिये । फिर मण्डूकपर्णी के स्वरस में धोयकर मोदक बनालें । पुनः पूर्वोक्त नुझराजादि ओषधियों के काथ द्वारा स्थालीपाक तथा उत्पादक करें । इस प्रकार मिद्द अभ्रक का गोचा बनाकर ताढ़ के पत्तों में लगेकर मट्टी में रखकर तब तक धोयकना चाहिये जब तक कि अग्नि से नीली ज्वाला न निकले । इसके बाद (१) अभ्रक को गाय के दूध में डुकाना चाहिये । फिर जल से धोकर मूसर पीसकर कपड़े से ढान लें । इस प्रकार अभ्रक निश्चन्द्र हो जाता है ॥ १११-११२ ॥

लौहभक्षणविधि:—

नानाविधरुक्तान्तर्यै पुष्टचै कान्त्यै शिवं समभ्यच्यै ।

सुविशुद्धेऽहनि पुण्ये तदमृतमादाय लौहाख्यम् ॥ ११७ ॥

विधि रोगों को नष्ट करने के लिये तथा शरीर की शक्ति और कान्ति बढ़ाने के लिये शुभ दिन में भगवान् शिव की पूजा करके अमृत के समान पूर्वोक्त लौह को लेकर सेवन करना चाहिये ॥ ११७ ॥

लौहस्य मात्रा—

दशकृष्णलपरिमाणं शक्तिवयोमेदमाकल्य्य पुनः ।

इयदधिकं तदधिकतर-मियदेव न मातृमोदकवत् ॥ ११८ ॥

इसकी मात्रा सामान्यतः १० रसों है पर बल तथा अवस्था को देखकर उसमें बटाबढ़ी कर सकते हैं । जैसे माता लहूहूओं को बड़े वच्चरों को अधिक और छोड़ा

(१) अभ्रकके शोधन तथा मारण की निन्न विधि अधिक प्रयुक्त होती है । शोधन— वज्राभ्रक को लोहे को कलछी में लेकर आग पर रख दें । जब वह रक्तस्र हो जाय तो बेर के काढ़े में दुमरायें । बेर के काढ़े को इष्ठी में रखना चाहिये । और अभ्रक ढालते ही उसका मुख किसी सकोरे से डक देना चाहिये । अन्यथा अभ्रक केछोटे २ डकड़े उड़जाते हैं । इस प्रकार ५ बार अभ्रक को रक्तस्र (तपाकर लाल) करके बेर के काढ़े में डुकाने से अभ्रक शुद्ध होता है ।

इस प्रकार प्राप्त अभ्रक को बड़ी रक्षाओं में रखकर पानी के साथ सूख मसल २ कर लेने । इसके बाद इसके लोहे के खरल में कस्तौदी के काढ़े के साथ बोटे तथा टिकिया बनाकर धूप में चुम्खाले । इसको संपुट में रखकर 'गार्जपुट' ये जंगली कढ़ों के बीच में रख कर पुट देने । इस प्रकार ३० पुट में ही अभ्रक निश्चन्द्रभस्त होता है ।

उम्र वाले तथा दुर्बल वच्चों को कम देती है। उसी प्रकार यहां भी न्यूनाधिक मात्रा विचार कर निश्चित करना चाहिये ॥ ११८ ॥

लौहस्य मर्दनम्—

सममसृणामलपात्रे लौहे लौहेन मदैयेद् गाढम् ।

दृत्वा मध्वनुरूपं तदनु धृतं योजयेदविकम् ॥ ११९ ॥

वन्धं गृह्णाति यथा मध्वपृथक्त्वेन पङ्कमविर्शिष्टन् ।

इदमिह दृष्टेपकरणं—मेतद् दृष्टन्तु मन्त्रेण ॥ १२० ॥

इस मात्रा को लौहे के छोटे खरल में लौहे के ही मूसल से खूब गड़ना चाहिये। इसके बाद लौह के बराबर मधु लेकर पुनः बोटना चाहिये। जिससे लौह मधु में पूर्णतया मिल जाय। यहां तक दृष्ट उपकरण का वर्णन किया गया। इसके पश्चात् अदृष्ट उपकरण कहते हैं ॥ ११९-१२० ॥

मन्त्रप्रयोगः—

स्वाहाऽन्तेन विमद्वे भवति फडन्तेन लोहबलरक्षा ।

सनमस्कारेण बलि-भेद्यामयसो हुमन्तेन ॥ १२१ ॥

‘ॐ अस्तुतोद्दावाय स्वाहा’। ‘ॐ अस्तुते हुं फट्’। ‘ॐ नमङ्गचण्डवज्रपाणये महा-
यक्षसेनाऽधिष्ठये सुरगुहविद्यामहाबलाय स्वाहा’। ‘ॐ अस्तुते हुम्’ ॥ १२१ ॥

लौहे को बोटते समय ‘ॐ अस्तुतोद्दावाय स्वाहा’ इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये। ‘ॐ अस्तुते हुं फट्’ इस मन्त्र से ओषधिके बल की रक्षा होती है तथा ‘ॐ नमङ्गचण्डवज्रपाणये महायक्षसेनाऽधिष्ठये सुरगुहविद्यामहाबलाय स्वाहा’ इस मन्त्र से चलि देती चाहिये। और लौह चार्षे समय ‘ॐ अस्तुते हुम्’ इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये ॥ १२१ ॥

अनुपानव्यवस्था—

जग्ध्वा तदमृतसारं नीरं वा क्षीरमवानुपिषेत् ।

कान्तक्रामकममलं संचर्यं रसं पिवेद्दिने न तु तत् ॥

आचम्य च ताम्बूलं लाभे घनसारसहितमुपयोज्यम् ॥ १२२ ॥

रसायन का सेवन करके तुरन्त दूध वा जल (औषध का पचनुना वा ‘योग-
त्वाकर’ कारके मत से ६४ गुना) पीना चाहिये। इसके बाद नागरमोथा को चाम कर सस पी लेना चाहिये तथा शेष कल्प भाग फेंक देना चाहिये। इसके बाद आचम्ल करके कर्षके साथ पान का सेवन करना चाहिये ॥ १२२ ॥

लौहसेवने नियमः—

नात्युपविष्टो नाप्यति-भाषी नातिस्थितस्तिष्ठेत् ।

अत्यन्तवात्सीता-तपयानस्नानवेगरोधादीन् ॥ १२३ ॥

जहाच्च दिवानिद्रा-महितश्चाकालभुक्त्वा ।

बातकृतः पितकृतः मर्वान् कट्वन्तिककथायान् ॥ १२४ ॥

तत्त्वराविनाशहेत्तुन् मैथुनकोपश्रमान् दूरे ॥ १२५ ॥

लौहसेवन करने वाला पुरुष—अत्यन्त बैठना, अस्त्रन्त बौद्धना तथा एक आसन पर खड़े रहना, वायु, सोना तथा धूप का अधिक मात्रा में सेवन, रास्ता चलना, स्नान, डेंग रोकना, दिन में सोना तथा असनय में भोजन करना छोड़ दे । बात और पित्त को बढ़ाने वाले कट्टे, तिक्क व कस्ते पदार्थों का सेवन तथा तत्त्वग विनाश करने वाले मैथुन, परिश्रम और कोप को त्याग दे ॥ १२३-१२५ ॥

भोजनकालः—

अशिर्तं तद्रयः पश्चात् पततु न वा पाटवं छडु प्रथताम् ।

आतिर्भवतु न वाऽऽन्त्रे कूजति भोक्तव्यमव्याजम् ॥ १२६ ॥

प्राचः लौह का सेवन करने पर लौह गुदा से निकलने लगा या नहीं । स्कूर्ति मालूम हो रही है या नहीं तथा भूख की पीड़ा हो रही है या नहीं, इनका विचार न करते हुये जब बात के कारण आन्त्रकूज (आंतों में गुड़गुड़ाहट) मालूम होने लगे तो निःशङ्का हो भोजन करना चाहिये ॥ १२६ ॥

भोजनविधिः—

प्रथमं पीत्वा दुग्धं शास्त्र्यन्तं विशदसिद्धमकिलन्तम् ।

घृतसंप्लुतमश्नीया-न्मांसैवैहङ्गमैः प्रायः ॥ १२७ ॥

उत्तममूष्ठरभुचर-विष्क्रिरमांसं तथाऽऽजमैणादिकम् ।

अन्यदिवि जल वराणाम् पृथुरोमापेक्षया ज्यायः ॥ १२८ ॥

प्रथम दुग्धपान करना चाहिये । फिर शालि चावल के सूखे तथा खिले हुये भात को घृत तथा पक्षियों के मांससस (शुरुवा) के साथ खाना चाहिये । उषर (रेहयुक्त) सूमि में चरने वाले या विष्क्रिर (बखर कर खाने वाले सुर्गी आदि), बकरा, हिरण तथा जल के प्राणियों के उत्तम मांस का सेवन करना चाहिये । मछलियों की अपेक्षा अन्य जलचर (हंसादिक) प्राणियों का मांस उत्तम है ॥ १२७-१२८ ॥

मत्स्यप्रयोगः—

मांसालाभे मत्स्या अदोषलः स्थूलसद्गुणा ग्राहाः ।

मद्गुररोहितशक्ता दग्धस्तु पललान्मनाङ्ग्यूनाः ॥ १२९ ॥

मांस के न मिलने पर जो दोष को प्रकृपित न करें स्थूल हों तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त हों ऐसी मछलियों को केवल सेवन करना चाहिए । सुनी हुई मद्गुर तथा रोहू मछलियां मांस से कुछ ही कम गुणगाली होती हैं ॥ १२९ ॥

फलोदिप्रयोगः—

शुद्धाटकफलकशेष-कदलीफलतालनारिकेलादि ।

अन्यदपि यच्च वृष्ट्यं मधुरं पत्त्वादिकं चायः ॥ १३१ ॥

केवुक्ताडकरीरान् वार्ताकुपयोदफलदलसमठन् ।

मुद्रमसुरेश्वरसाब् शंसन्ति निराभिषेष्वेतान् ॥ १३२ ॥

सिंघाङ्गा, क्सेरु, केला, ताड़ का फल, नारियल तथा अन्य मधुर, वार्ताकर, कटहल आदि फलों का सेवन करना चाहिये । केरमुवे का शाक, ताड़ के नवीन अङ्गूर, गोगन, परवल के फल, समठ शाक, परवल की पत्ती का शाक, मूँग, मसूर का जूस तथा ईख का रस इनको लौह-सेवन करते समय उन आडमियों को खिलाना चाहिये जो कि मांसाहारी नहीं हैं ॥ १३०-१३१ ॥

शाकप्रयोगे नियमः—

शाकं प्रहेयमस्तिलं स्तोकं रुचये तु वास्तुकं दद्यान् ।

विहितनिषिद्धादन्य-न्मध्यमकोटिस्थितं विद्यात् ॥ १३२ ॥

इनके अलावे अन्य किसी प्रकार के शाक नहीं खाना चाहिये । बथुवा-शुचि के लिये योड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं । जिन का खाने के लिये विधान किया गया है तथा जिन का निषेष किया गया है । उन शार्कों को छोड़ कर शेष शाक मध्यम श्रेणी में समझना चाहिये । उन्हें न अधिक, न अल्प मात्रा में किन्तु मध्यम मात्रा में खाना चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ १३२ ॥

बिबन्धे लौहानुपानम्—

तमदुर्घानुपानं प्रायः सारयति वद्धकोष्ठस्य ।

अनुपीतमस्तु चद्वा कोमलफलनारिकेलस्य ॥ १३३ ॥

यस्य न सरति तथा स चवक्षारं जलं पिवेत् कोष्ठणम् ।

कोष्ठं त्रिफलाकारं चारसनार्थं ततोऽप्यविकम् ॥ १३४ ॥

लाह सेवन करने से यदि कोष्ठवद्वा उत्पन्न हो जाय तो उष्ण उष्ण के अनुपान से लौह का सेवन करना चाहिये । वा नारियल के कच्चे फल के भीतर का जल पिलाना चाहिए । इससे दस्त हो जाता है । इस प्रकार चिकित्सा करने पर भी जिसे दस्त न हो तो उष्ण जल में ४ रत्ती जवाखार मिलाकर पिलाना चाहिये । अथवा उष्ण त्रिफला कार्य में ४ रत्ती जवाखार मिलाकर पिलाना चाहिये । यह पूर्व की अपेक्षा अधिक लाभ करता है ॥ १३३-१३४ ॥

लौहस्य मात्राविवारः—

त्रीणि दिनानि समं स्या-दहि चतुर्थे तु बर्द्धयेत् क्रमतः ।

यावच्चचाष्टकमार्थं न बर्द्धयेत् पुनरितोऽप्यविकम् ॥ १३५ ॥

प्रथम ३ दिन तक लौह की सम मात्रा (२ रत्ती प्रतिद्विति) देना चाहिये । तथा ४वें दिन से क्रम से बढ़ाकर ८ मात्रे (आज कल ६ मात्रे के बराबर, तक बढ़ाना चाहिये । इससे अधिक लहो ॥ १३५ ॥

आदौ रक्तद्रितय द्विनीयवृद्धो नु रक्तिकात्रितयम् ।
रक्तिपञ्चकं पञ्चक-मन ऊच्चं वृद्धयेन्नियतम् । १३६ ।
चात्सरिककलयस्त्रे द्रिताति वाचनिन वृद्धिर्वद्यमम् ।
नाचनिन् वृष्णिरेति प्रतिलं महामयेन् नदयः ॥ १३७ ॥
तेष्वद्ग्रामापकेयु प्रानर्मापकत्रितयमश्नीयान् ।
सायंक्षतावद्धो मध्ये नायद्युयं रोपम् । १३८ ॥

सर्व प्रथम लौह की २ रत्ती की मात्रा देनी चाहिये । यह क्रम प्रथम ३ दिन तक चलता रहे । पुरुष ४वें से ३ टे दिन तक २ रत्ती बढ़ाना चाहिये अर्थात् ४वें पांचवें तथा ६वें दिनों में ४-४ रत्ती लौह का सेवन करना चाहिये । द्वितीय वृद्धिमें ३ रत्ती की मात्रा बढ़ाकर प्रयोग करना चाहिये अर्थात् ७ वें ८वें तथा ९ वें दिनों में (४+३) -७ रत्ती की मात्रा में लौह का सेवन करना चाहिये । इसके बाद को दूसरी में ८-९ रत्ती की मात्रा तीन २ दिन के पश्चात् बढ़ाना चाहिये । अर्थात् १० वें ११ वें तथा १२ वें दिन में (४+६) -१२ रत्ती की मात्रा सेवन करना चाहिये । इसके बाद १२ वें १३ वें तथा १४ वें दिन में (१२+१) -१३ रत्ती की मात्रा सेवन करना चाहिये । इस प्रकार ८ मात्रा (८X१) -४८ रत्ती आघुनिक ६ मात्रा) तक बढ़ाया गया है । उसी भाँति क्रमतः कम करना चाहिये । इस ८ मात्रों में से प्रातः ३ मात्रे (१८ रत्ती) इतना ही साधांकाल तथा वक्ते हुये ३ मात्रा को भव्याह में सेवन करना चाहिये । आजकल लौह की मात्रा २ रत्ती पर्याप्त है, इससे अधिक देना हानिप्रद है ॥ १३६-१३८ ॥

अमृतसारलौहस्य गुणः—

एवं तदमृतमश्नन कान्ति लभते चिरस्थिरं देहम् ।

समाहत्रयमात्रान् सर्वरुजो हन्ति किं बहुना ॥ १३९ ॥

इस लौहमृत का सेवने करने से कान्ति प्राप्त होती है, ज्ञानीर स्थिर (छद्द) होता है । केवल ३ सहाह मात्र के सेवन करने से संपूर्ण व्याविधि नष्ट होती है ॥ १३९ ॥

अमृतसार लौहस्योपसंहारः—

आर्याभिरिह नवत्या समविवीनां वथावदास्यातम् ।

अमितविपर्ययसंशय-शून्यमनुश्नानमुन्नीतम् ॥ १४० ॥

मुनिरचितशश्चपरं गत्वा सारं ततः समुद्भृत्य ।

निवन्ब वान्धवाना-सुपकृतये कोऽपि पट्कर्मी ॥ १४१ ॥

इन उपदेशों ९० आर्या छन्दों में लौह रसायन की १-साध्यसाधन-परिमाण विधि, २-स्थालीपाकविधि, ३-पुटविधि, ४-प्रधानपाकविधि, ५-तिष्ठपत्तिपाकविधि, ६-अभ्रविधि, ७-भक्षणविधि, ये सात विधियाँ बताई गईं। इससे लौहनिर्माण में कुछ भी अन्य रहीं उत्पन्न हो सकता। सुनिराज 'नागार्जुन' के लौहशास्त्र का पूण अध्ययन कर किसी षट्कर्मी देव्य ने वैद्यवन्धुओं के उपकारार्थ लौहरसायन पर यह निवन्ब लिखा है ॥ १४०-१४१ ॥

इत्यमृतसारलौहविधिः समाप्तः ॥

सुरेन्द्रमोदकः (क्लोमरोगे) भैषज्यरत्नावल्याम्—

लवङ्गातिविषाशयामाः पञ्चमूलं शतावरी ।

द्रीप्या च पिप्पली शृङ्गी द्राक्षा पञ्चा मधुरिका ॥ १४२ ॥

संचूपये चौद्रेणामर्द्य मोदकान् परिकल्पय च ।

बहेर्वलं च संबीक्ष्य चरेत् क्लोमगदातुरः ॥ १४३ ॥

मोदकोदयं सुरेन्द्रावल्यः पुष्टिकृद्वलवर्द्धनः ।

वह्निसन्धीपनो हृद्यो रसायनवरः स्मृतः ॥ १४४ ॥

लौग, अर्तीस, इयामालता, कमलकी जड़, शतावर, अजवाहन, पीपर, काकडा-सिंही, मुनक्का, हरड़, सौंफ इनके समभाग में एकत्र मिश्रित चूर्ण को मधु से मर्दन करके मोदक बनाले । २ मासे से ४ मासे तक । अग्नि के बलको देखकर क्लोमरोगी इसका सेवन करे । यह 'सुरेन्द्रमोदक' पुष्टिको करने वाला, बलको बढ़ाने वाला, अग्नि संदीपक, हृदय के लिये हितकर (प्रिय) एवं अष्ट रसायन है ॥ १४२-१४४ ॥

शशिशेखररसः (क्लोमरोगे) भैषज्यरत्नावल्याम्—

रसगन्धाभ्रहेमानि प्रवालं मौकिकं तथा ।

गृहकन्यारसैः सर्वं दिनं यावद्विमर्दयेत् ॥ १४५ ॥

मात्रामस्य प्रयुज्जीत सुसिद्धस्य भिषगवरः ।

रक्तिकैकमितां चौद्रैः काथैः क्लोमहरैस्तथा ॥ १४६ ॥

सर्वान् क्लोमगदान् हन्ति ह्यशीति वातसंभवान् ।

पैत्तिकान् कफजांश्चापि हन्ति व्याधीनशेषतः ॥ १४७ ॥

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रकमस्म, स्वर्णमस्म, प्रवालमस्म, मुक्कामस्म, इन्हें एकत्र यथाविधि समभाग में मिश्रित कर बीक्कार के रससे दिन भर धोंटे । इस तथ्यार हुई ओषधिको १ रत्ती की मात्रा में रोगी को सेवन करावें । अनुपान-मधु तथा क्लोमसाग नाइक काथ । यह रस सर्पण व्याधीनशेषों को नष्ट करता है । कौर०८० प्रकार

के बातरोग तथा संपूर्ण पैत्तिक पृष्ठ इलैस्पिक रोगोंका नाशक भा है ॥१४३-१४४॥

सुन्द्राभ्रवदी (क्लोमरोग) भैषज्यरत्नावलयम्—

अत्रं सहस्रशो द्वयं पारदं हिङ्गु देहवृम् ।

केशगानरसैः शुद्धं गन्धकं हीरकं तथा ॥ १४५ ॥

प्रवालं मौक्किकं स्वर्णं रजतं नाप्यमेव च ।

कान्तलौहब्बं संमर्द्य विधिना वहिवारिणा ॥ १४६ ॥

वटचो गुज्जाइद्वप्रभिताः कुर्याच्छ्रायविशोषिताः ।

यथाद्रोगानुपानैश्च प्राङ् एकां प्रयोजयेत् ॥ १४७ ॥

क्लोमरोगविनाशाय वहेः सन्धुनणाय च ।

अस्लपित्तं यकुच्छोयं प्लीहां पाण्डुं जलोदरम् ॥ १४८ ॥

गुल्मरोगं प्रमेहब्बं दारुणं विषमञ्चरम् ।

कुष्ठं सुदारुणं चैव निहन्ति नात्र संशयः ॥ १४९ ॥

सहस्रपुटी अब्रकमस्म, हिङ्गुलोत्थं पारद, भांगरे के इस में शोधित गन्धक, हीरकमस्म, प्रवालमस्म, मुक्कामस्म, स्वर्णमस्म, रजतमस्म, स्वणमाक्षिकमस्म, कान्तलौहमस्म, हन्त्रे विधिपूर्वक मिश्रित कर चित्रकं क्वाथसं मर्दन कर आधी २ रत्ती की गोलियां बनावें । और डाया में मुखाले । तुदिमान वैद्य को चाहिये कि दोषके अनुसार अनुपान के साथ एक गोली का प्रयोग करावें । इसके सेवन से क्लोमरोग नष्ट होता है और अग्नि प्रदीप होती है । एवम् अस्लपित्त, यकुच्छोय, तिलकी, पाण्डुरोग, जलोदर, गुल्म, प्रमेह, दारुण विषमञ्चर और कुष्ठ प्रमृति रोगों को यह वटी निःसन्देह नष्ट करती है ॥ १४८-१४९ ॥

वृद्ध दाढिमार्णं घृतम् (ओजोमेह) भैषज्यरत्नावल्यां प्रमेहाधिकारोक्तम्—

चतुःषष्ठिप्लं पक-दाढिमस्य सुकुट्टितम् ।

चतुर्दोणं जलं दत्त्वा चतुर्भागावशेषितम् ॥ १५३ ॥

कथेन वस्त्रपूतेन घृतप्रस्त्वं विपाचयेत् ।

दाढिमं चविकाऽजाजी क्रिमिज्ञं रजनीद्वयम् ॥ १५४ ॥

द्राक्षाखर्जूर्युज्जात-मुत्पलं गजपिपली ।

अजमोदा महाद्रेका काकोली नागरं वचा ॥ १५५ ॥

देवाह्वा चविका कुष्ठं काशमरी मधुयष्टिका ।

श्यामेन्द्रवारुणी; मूर्वा शुभा शृङ्गी वनीयकम् ॥ १५६ ॥

कुलत्वं च महामेदा निम्बब्बं वृहतीद्वयम् ।

दण्डोत्पलं वरा वासा सप्तला सिन्धुवारकम् ॥ १५७ ॥
 कल्कशचैषां युक्तियोगाद् ग्राह्यो हि परिभाषया ।
 प्रमेहं वातिकं हन्ति पैतिकं श्लैषिमकं तथा ॥ १५८ ॥
 हृच्छूलं वत्तिजं शूलं मूत्राद्यातांख्योदशा ।
 हिक्कां श्वासं च कासं च यक्षमाणं सर्वरूपिणम् ॥ १५९ ॥
 स्वरक्षयमुरोरोगं रक्पित्तमरोचकम् ।
 ये च प्रमेहजा रोगा—स्तान् सर्वान् नाशयत्यपि ॥ १६० ॥
 दाढिमाद्यमिदं सर्वं—प्रमेहाणां निषूदनम् ।
 अश्विभ्यां निमित्तं ह्येतत् प्रमेहकरिकेशरी ॥ १६१ ॥

पके हुये अनार के दानों का जवकुट चूर्ण ६४ पल (६ सेर ६ छटाक २ तोऽ) में क्रोधाथं जल २ द्वोण (१ मन ११ सेर ३ छटाक १ तोऽ) ढाल कर पकावे, चतुर्थीश आधा द्राण (१२ सेर १२ छटाक ४ तोला) । कलकद्रव्य—अनारबीज, चब्य, जीरा, वायबिड़ड़, हल्दी, दारहल्दी, द्राक्षा, पिण्डखजूर, मुञ्ज, नीलोत्पल, गजपिप्पली, अजमोदा, बकायन, काकोली, सोंठ, वच, देवदार, चब्य, कूठ, गम्भारीकी छाल, सुलहठी, अबन्तमूल, हन्द्रायण की जड़, मूर्चमूल, वंशलोचन, काकड़ासिङ्गी, धनिया, कुल्यां, महामेदा, नीम की छाल, छोटी कटेरी, घड़ी कटेरी, दण्डोत्पल, त्रिफला, अहसा की छाल, सातला (सुर्खेद), सम्भालू, मिलित आधा प्रस्थ (६४ तोळे), जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटाक ४ तोले), इस घृतका यथा-विधि पाक करें । इस घृत के पान से वातिक, पैतिक, कफज प्रमेह, हृच्छूल, बस्तिशूल, मूत्राद्यात, हिक्का, इवास, कास, राजयक्षमा, स्वरभेद, उरोरोग, रक्पित्त, अरुचि तथा प्रमेह से उत्पन्न होने वाले पिण्डका आदि रोग नष्ट होते हैं । यह 'दाढि-माद्य घृत' संपूर्ण प्रमेहों को नष्ट करता है ॥ १६३—१६१ ॥

चन्द्रप्रभावटी (ओजोमेह) भैषज्यरत्नावल्यां प्रमेहाधिकारोक्ता—

चन्द्रप्रभा वचा मुस्ता-भूनिम्बसुरदारवः ।
 हरिद्राऽतिविषा दार्वी पिप्पलीमूलचित्रकम् ॥ १६२ ॥
 त्रिवृहन्ती पत्रकञ्च त्वगेला वंशलाचना ।
 ग्रत्येकं कर्षसात्राणि कुर्यादेतानि बुद्धिमान् ॥ १६३ ॥
 घान्यकं त्रिफला चन्द्र्य विड़ड़ं गजपिप्पली ।
 सुवर्णमाद्यिकं च्योषं द्वौ क्षारै लवणयत्रम् ॥ १६४ ॥
 पत्तानि टक्कसात्राणि संगृहीयात् पृथक् पृथक् ।

द्विकर्णं हतलौहं स्या—चतुष्कर्णं सिनः भवेत् ॥ १६३ ॥
 शिलाजत्वष्टकर्णं स्या—द्वयोः कर्णश्च गुणगुलोः ।
 विधिना योजितैरेते: कर्त्तव्या गुरुटिका शुभा ॥ २६६ ॥
 चन्द्रप्रभेति विद्युताता सर्वेरोगप्रणाशिनी ।
 निहन्ति विशनिं मेहान् कुच्छ मट्टविवं नथा ॥ २६७ ॥
 चतुस्रश्चास्मरीस्तद्व—न्मूत्राधानात्वयोददा ।
 अण्डवृद्धिं पाण्डुरोगं कामला च हलीमकम् ॥ १६८ ॥
 कासं श्वासं तथा कुटु—मणितमान्यमरोचकम् ।
 वातपित्तकफव्याधीन वल्या वृद्ध्या रसायनी ॥ १६९ ॥
 समाराध्य शिवं यस्मान् प्रयन्नादु गुडिकामिसाम् ।
 प्राप्तवाँश्चन्द्रमा यस्मा—दिवं चन्द्रप्रभा स्मृता ॥ १७० ॥

कर्पूर अथवा बाबूबी, बब, माथा, चिरग्रन्था, देवदारु, हल्दी, अनीप, दाढ़ीलौही, पिपरामूळ, चिवक, निसाय, दन्तामूळ, तेजशार, दारबांतो, ओटी हलायन्, वंशलौहन, प्रत्येक २ तोले । धनिरात, त्रिकुणी, चतुर्य, वायविड्धु, गजरीमूळ, सूर्यगंगा और भस्म, त्रिकुट (सोंद, पीपर, मिर्च), जवान्वार, सत्तजीलाल, संवा नमक, काढा नमक, विहू निमक प्रत्येक ४ मासे । लोहभस्म ४ तोला, खांड ८ तोला, दिलाजीत १६ तोला, शुद्ध गुणगुल १६ तोला इन्हें एकत्र मिश्रित कर यथाविधि वरी बनावें । मात्रा—१० रत्ती । इसके सेवन से प्रमेह, ८ मूत्रकुञ्ज, ४ वयरी, १३ मूत्रावौत, अण्डवृद्धि, पाण्डुरोग, कामला, हल्मीमक, कास, श्वास, कुठ, मन्दारिन, अहचि तथा अन्य वातज, पित्तज और कफज व्याधियां नष्ट होती हैं । यह बल्य, वृद्ध्य तथा रसायन—गुण युक्त है । घूंकि शिवजी की आराधना करके बड़े प्रयत्न से चन्द्रमाने इसे प्राप्त किया था अत एव इसका नाम चन्द्रप्रभा हुवा ॥ १६२—१७० ॥

वङ्गेवरः (ओजोमेहे) भूषज्यरत्नावल्यां प्रमेहाधिकारोक्तः—

रसस्य भस्मना तुल्यं वङ्गभस्मं प्रयोजयेत् ।

रक्तिकैकं निहन्त्याशु मेहान् कौद्रसमन्वितम् ॥ १७१ ॥

रससिन्दूर तथा वङ्गभस्म को समायामें मिश्रित कर एक रत्ती की मात्रा में मधु के साथ मिश्रित कर सेवन करावें । इसके सेवन से प्रमेह राग नष्ट होता है ॥ १७१॥

अपरो बृहद्वङ्गेवरस्तत्रेवोक्तः पूर्ववत्—

सूतं गन्धं मूतं लौहं शृतमध्रं समांशिकम् ।

हैम वङ्गं च मुक्ता च ताप्यमेवं समं मतम् ॥ १७२ ॥

सर्वेषां चूर्णितं कृत्वा कन्यारसविमर्दितम् ।

गुञ्जाद्यप्रमाणेन वटिकां कुरु यत्ततः ॥ १७३ ॥
 वृहद्भजेश्वरो हेष रक्तमूत्रे प्रशम्यते ।
 श्वेतमूत्रं वृहम्मूत्रं कुच्छमूत्रं तथैव च ॥ १७४ ॥
 सर्वप्रकारमेहांस्तु नाशयेदविकल्पतः ।
 अग्निवृद्धिं वयोवृद्धिं कान्तिवृद्धि करोति च ॥ १७५ ॥
 न्ययरोगं निहन्त्याशु कासं पञ्चविधं तथा ।
 कुष्ठमष्टादशविधं पाण्डुरोः हलीमकम् ॥ १७६ ॥
 शूलं श्वासं ज्वरं हिक्कां मन्दाग्नित्वमरोचकम् ।
 क्रमेण शीलितो हन्ति वृद्धमिन्द्राशनिर्यथा ॥ १७७ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, अश्रकभस्म, स्वर्णभस्म, बड्डभस्म, मुक्ता भस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म हृन्हें सम परिमाण में मिश्रित कर धीक्वार के रस में मद्दू करे और दो इच्छीकी गोली बनावें। इसके सेवन से रक्तमूत्र, श्वेतमूत्र, वृहम्मूत्र (मूत्रातिसार), मूत्रकुच्छ, संपूर्ण प्रमेह, राजयक्षमा, ९ कास, १८ कृष्ण, पाण्डु हलीमक, शूल, श्वास, ज्वर, हिक्का, मन्दाग्नि, अरुचि प्रभृति रोग नष्ट होकर जठरारन, आयु तथा कान्ति बढ़ती है ॥ १७१-१७० ॥

वसन्तकुसुमाकरो रसः (जोजोमेहे)

भैषज्यरत्नावल्यां प्रमेहाधिकारोक्तः—

पृथग् द्वौ हाटकं चन्द्र-खयो-वङ्गाहिकान्तकाः ।
 चतुर्भास्मिं शुद्धमध्रं प्रवालं मौक्किकन्तथा ॥ १७८ ॥
 भावना गव्यदुग्धेन भावनेक्षुरसेन च ।
 वासालाक्षारसोदीच्य-रस्माकन्दप्रसूनकैः ॥ १७९ ॥
 शतपत्ररसेनैव मालत्याः कुसुमेन च ।
 पञ्चान्मूरगामदैर्भाव्यं सुसिद्धो रसरात् भवेत् ॥ १८० ॥
 कुसुमाकरविल्यातो वसन्तपदपूवकः ।
 गुञ्जाद्ययेन संसेव्यः सिताऽऽज्यमधुसंयुतः ॥ १८१ ॥
 वलीपलितहन्मेध्यः कामदः सुखदः सदा ।
 मेहव्यः पुष्टिदः श्रेष्ठः पुत्रप्रसवकारणम् ॥ १८२ ॥
 ज्यकासध्वन उन्माद-श्वासरक्तविषापहः ।
 सिताचन्दनसंयोगा-दम्लपित्तादिरोगजित् ॥ १८३ ॥

रसभस्म २ भाग, चांदी भस्म २ भाग, बड्डभस्म ३ भाग, सीसकभस्म

३ भाग, कान्तलौहभस्म ३ भाग, अश्रुभस्म ४ भाग, मंगाभस्म ४ भाग, मुक्तभस्म ५ भाग । इन्हें पृक्त्र मिश्रित कर गोदूरध, इद्धुरम (गन्ने का रस), अदूस का रस, लाक्षारस, गन्धवाला का क्वाय, केले की जड़ का रस, केले के फूल का रस, श्वेत-कमल का रस तथा मालतीपुष्प का रस प्रत्येक से सात २ भावना देकर १ भाग कस्तूरी मिलाकर २ रसों की बटी बनावे । अनुपान-खांड, वीं तथा मधु । इसके सेवन से उन्माद श्वास तथा रक्त, विष प्रमुति नष्ट होते हैं । यह रस तुद्धिवर्द्धक, कामद, पुष्टिकर तथा आरोग्यकर है । इसका तिरन्तर सेवन वीर्य को पुष्ट करके पुत्र जन्म का कारण होता है । यह प्रमेह विशेषतः मधुमेह में सहजः हृष्टफल है । खांड, तथा चन्दन के योग से यह अस्त्र प्रमुति रोगों को नष्ट करता है ॥ १८८-१८९ ॥

देवदार्वरिष्टः (ओजोमेह) भेषज्यरत्नावल्यां प्रमेहाधिकारोऽक्षः—

तुलाऽद्वृं देवदारु स्याद् वासायाः पलविशतिः ।
 मञ्जिष्ठेन्द्रयवा दन्ती तगरं रजनीद्रयम् ॥ १८४ ॥,
 रास्ना कुमिङ्गं सुस्तब्द शिरीयं खादिराजुनो ।
 भागान् दशपलान् दद्याद् यवान्या वत्सकस्य च ॥ १८५ ॥
 चन्दनस्य गुदूच्याश्च रोहिण्याश्चित्रकस्य च ।
 भागानष्टपलानेता-नष्टद्वैण्डम्भमः पचेन् ॥ १८६ ॥
 द्रोणरेषे कषाये च पूते शीते प्रदापयेन् ।
 धातक्याः षोडशपलं माच्चिकस्य तुलात्रयम् ॥ १८७ ॥
 व्योषस्य द्विपलं दद्यान् त्रिजातकचतुष्पलम् ।
 चतुष्पलं प्रियङ्गोश्च द्विपलं नागकेशरम् ॥ १८८ ॥
 सर्वाञ्येतानि सद्बूर्ध्य घृतभाण्डे निधापयेन् ।
 मासादूर्ध्वं पिवेदेनं प्रमेहं हन्ति दुस्तरम् ॥ १८९ ॥
 वातरोगप्रहृष्यर्थो-मूत्रकृच्छ्राणि नाशयेत् ।
 देवदार्वादिकोऽरिष्टो ददुकुष्ठविनाशनः ॥ १९० ॥

देवदारु ६ सेर, अदूसा छाल २० पल (२ सेर), मंजीठ, इन्द्रजौ, दन्तमूल, तगर, हलदी, दारहलदी, रास्ना, बायविड्ड, मोथा, सिरस की छाल, खैरकी लकड़ी, अलूंक की छाल, प्रत्येक १० पल (१ सेर) । अजवाहन, कुटजछाल, लालचन्दन, गिलोब, कटुकी, चीतामूल, प्रत्येक ८ पल (६४ तो०) । पाकार्य जल १६ द्रोण (१० मन १ सेर १ छटाक ६ तो०) । जब काथ १ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटाक १ तोला) अवश्यिष्ट रहजाय तब आंचपर से दतार लें और छान लें । जब ठण्डा हो जाय तब धायका फूल १६ पल (१ सेर १ छटाक १ तोला), मधु ३ तुला (३० सेर), त्रिकुट

दो पल (१६ तो०), त्रिज्ञातक (दारचीनी, इलायर्चा, तेजशत) प्रत्येक ४ पल (३२ तो०), प्रियहृ ४ पल (३२ तो०), नागकेशव ३ पल, इतरकं चूंग का एकप्रति प्रत्येक देकर वृत्त से स्विरध मृत्यात्र में एक सास तक सुख बन्द कर एकान्त में रखें । मात्रा- १½ तोले से २½ तोले तक । इसकं सेवन से प्रमेह, वातरोग, ग्रहणी, अर्द्ध, मूत्र- कूच्छ, दृढ़ तथा कुष्ठ प्रभृति रोग नष्ट होते हैं ॥ १८४-१९० ॥

प्रमेहमिहस्तौडम् (ओजोमेह) भैषज्यरस्तनावल्यां मेहाविकारोक्तम्—

शतपुष्पा देवकाष्ठं मुस्तकञ्च निशाद्रयम् ।

मूर्चा कुष्ठं वाजिगन्धा चन्दनद्वयरेणुकम् ॥ १९१ ॥

कटुकी भधुकं रास्ता त्वगेला ब्रह्मयष्टिका ।

चविका धान्यकं बत्सं पूतिकागुरुपत्रकम् ॥ १९२ ॥

त्रिफला नलिका वाला वला चातिवला तथा ।

मञ्जिष्ठा सरलं पद्मं लोध्रं मधुरिका बचा ॥ १९३ ॥

अजाजी चोशीरजाती--वासा तगरपादुका ।

एतेषां कार्पिकैर्भागै--स्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १९४ ॥

शतावर्या रसं तुल्यं लाक्षायाश्च चतुरुणम् ।

मस्तु लाक्षारसैस्तुल्यं जीरं तुल्यं प्रदापयेत् ॥ १९५ ॥

द्रवैरतैः पचेत्तलं गन्धं दृच्चा यथाक्रमम् ।

एतत्तेलवरं श्रेष्ठ-मध्यज्ञानमारुतापहम् ॥ १९६ ॥

विपमाख्यान्व् च्चरान् सर्वान् मेदोमउजगतानपि ।

बातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् ॥ १९७ ॥

क्षीणेन्द्रिये तथा शस्तं ध्वजभङ्गे विशेषतः ।

द्युचातैलं विशेषेण फलमस्य च कथ्यते ॥ १९८ ॥

द्राहं पित्तं पिपासां च छर्दिञ्च मुखशोषणम् ।

प्रमेहान् विशति चैव नाशयेदविकल्पतः ॥ १९९ ॥

प्रमेहमिहिरं नाम्ना रतिनाथेन साप्तिम् ॥ २०० ॥

तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटाक १ तोला), शतावरका रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटाक १ तोला), लाक्षारस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटाक ४ तोला), दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटाक १ तोला), मल्तु (दही का पानी) ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटाक ४ तोला) । कलक द्रव्य-सोये, देवदारु, मोथा, हलदी, दाहलदी, मूर्चामूल, कृत, जसावन्च, बडेतचन्दन, लाजचन्दन, रेणुका, कुटकी, मुलहसी, रास्ता, दारचीनी, भोयी

आयची, भारही, चड्य, धनिया, इन्द्रजौ, करञ्जीज, अगर, तेजपत्र, त्रिफला, लिका, सुगन्धवाला, वला, अनिवाला, मजीठ, सरस्काष्ठ, पश्चात, लोध, सौफ, व, जीरा, रस, जायफल, अद्वृतेका छाल, तंबर : प्रत्येक २ तोला । इस तौलका धा-चिधि पाक कर अनन्त में गन्धद्रव्यों से पाक करें । इस तैलके अस्यद्वृत से बात-गाँधि, विषम ज्वर, मंद और भृजागत ज्वर, वातिक, पैचिक, इलेषिमक तथा अनिपातिक ज्वर नष्ट हो जाता है । यह तैल दाह, प्रबृद्ध पित्त, पिपासा, गूँ, सुखदोष तथा संपूर्ण प्रनेहों को शान्त करता है । यह क्षोणेत्रिय पुरुष के ये तथा विदेशीतः धूजभद्वृत में हितकर है ॥ १११-११२ ॥

दन्तीयृतम् । मस्तिष्कवेपने : द्वादुसेतोन्तम्—

दन्तीमूलपलं दद्यात् त्रिवृन्मूलपलं तथा
त्रिफलाऽतिविषा-चित्र-विड्वन्नार्द्धरत्नोन्मितम् ॥ २०१ ॥

सुहीकीरसमायुक्तं वृतस्य कुडवं पचेन् ।
विन्दुमात्रोपयोगेन वेगः समुपजायते ॥

दुर्वारं श्लीपदं हन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ २०२ ॥

दन्तीमूल ? पल, निशोय १ पल तथा हरढ, बहेढ़ा, आमडा, अर्तीभ, चौतामूळ और वायविड्वृत्येक आधा २ पल लेकर सबको पानीके साथ पीसलें । फिर १ छव (८ पल) बी में यह कलक और ४ कुडव सेहुण्ड का दूध मिलाकर पकावें । व दूध जल जाय तो वृत को छालें । इस बी में से केवल १ विन्दु रोगीको पिलाने विरेचन होकर दुःसाध्य श्लीपदरोग भी नष्ट हो जाता है । (नोट-बी पकाते समय प्लमें २ सेर पानी भी ढालना चाहिये) ॥ २०१-२०२ ॥

मृतसञ्जीवनी सुरा (मस्तिष्कवेपने) नपुंसकामृताण्डे नवमतरङ्गे—

तंवं गुडं च संगृह्य शतमेकं पक्लं तथा ।

वर्षुरीत्वचं च संगृह्य वदरीत्वचमेव च ॥ २०३ ॥

प्रस्थं प्रस्थं प्रदातव्यं पूर्णं देव्यं यथोचितम् ।

दत्त्वा लोध्रं च कुडव-माद्रेकं च पलद्वयम् ॥ २०४ ॥

तोयमष्टगुणं दत्त्वा गुडं संघोलयेत् सुधीः ।

प्रथमे चार्द्रकं दद्याद् द्वितीये वर्षुरीत्वचम् ॥ २०५ ॥

तृतीये वदरी दत्त्वा गोलयित्वा भिषगवरः ।

मुखे शरावकं दत्त्वा यन्नात् कृत्वा च बन्धनम् ॥ २०६ ॥

सुखसम्बन्धनं कृत्वा स्थापयेहिनविशतिम् ।

मृष्मये मोचिकायन्त्रे मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥ २०७ ॥

यथाविविश्रकारेण मन्दमन्देन वहिना ।
 चुल्लीमध्ये निवातव्यं मृत्तिकाहृष्ट माजने ॥ २७८ ॥
 तदौषधं च तन्मध्ये समुद्रवृत्य विनिक्षिपेत् ।
 नले च युगलं दक्ष्वा कुम्भौ च गजकुम्भवत् ॥ २७९ ॥
 कुम्भमध्ये निवातव्यं पूर्णं च सैलवालुकम् ।
 देवदारुं लवङ्गं च पद्मकोशीरचन्दनम् ॥ २८० ॥
 शतपुष्पा यवानीका मरिचं जीरकद्वयम् ।
 शटी मांसी इवगोला च सजातीफलमुस्तकम् ॥ २८१ ॥
 अन्धिपर्णी तथा एठी मेथो मेषी च चन्दनम् ।
 एषां चार्द्धपलान् भागान् कुट्टयित्वा विनिक्षिपेत् ॥ २८२ ॥
 यथाविविश्रकारेण चालनं दापयेत्सुधीः ।
 बुद्धिमान् सौजलं कृत्वा उद्धरेद्विविवत्सुराम् ॥ २८३ ॥
 एतन्मध्यं पिवेन्नित्यं यथावातुवयःक्रमम् ।
 आगोग्यजननं देह-दार्ढर्घकृद्वलबर्द्धनम् ॥ २८४ ॥
 धात्वग्निस्मृतिकृद्वीर्य-शुक्रकृद्वातनाशनम् ।
 वलपुष्टिकरं चैव कामदं दीपनं परम् ॥ २८५ ॥
 दश स्त्री रमयेत्त्रित्य-मानन्दमुपजायते ।
 रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमपराक्रमः ॥ २८६ ॥

नवीन गुड़ ६ सेर तथा बबूल की छाल, बेरीकी छाल और सुपारी १-१ सेर एवं लोध २० तोले और अदरक १० तोले लेकर कृटने, योग्य चीजों को कूट लें । और अदरकको पत्थर पर पीसलें । तत्पश्चात् सबसे ८ गुने (१६ गुने) पानी में प्रथम गुड़ धोलें और उसमें क्रमतः अदरक, बबूलकी छाल, बेरीकी छाल तथा अन्य ओषधियां मिलादें और सबको चिकने मटके में भरकर उसका मुख बन्द करके रखवें । पुनः २० दिन पश्चात् निकाल कर उसे मयूरयन्त्र अथवा मोचिकायन्त्र (भवके) में ढाल कर मन्दाद्विनपर अर्क खींचें । उस समय (अर्क खींचते समय) उसमें निम्न लिखित चीजों का चूर्ण भी ढाल देना चाहिये—

सुपारी, पलबालुक (पलुआ), देवदारु, लौंग, पद्माख, खस, सफेद चन्दन, सोया, अजवायन, काली मिरच, सफेद और काला जीरा, कचूर, जटामाली, दारचीनी, हृत्तायची, जायफल, नागरमोथा, गढैना, सोंठ, मेथो, मेडासींगी और चन्दन का चूर्ण २५-२५ तोले ।

इसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने से स्वास्थ्य की दृष्टि होती है । यह असीर को हड़ करता है तथा बक, घान, अग्नि, स्नृति और वीर्य को बढ़ाता एवं वायु को नष्ट करता है । यह अस्त्यन्त वार्जीकरण है ॥ २०३-२१६ ॥

सोमशृतम् (बाधकरोगाधिकार समस्तयोनिरोगचिकित्सायाम्)

भेषज्यरत्नावल्यां खोरोगाधिकारोक्तम्—

सिद्धार्थकं वचा त्राह्णा शङ्खपुष्पी पुनर्नवा ।

पयस्याऽस्मययप्रध्याहं कदुका च फलत्रयम् ॥ २१७ ॥

शारिरे रजनी पाठा—भृङ्गदारुमुखलाः ।

मञ्जिष्ठा त्रिफला श्यामा वृषपुष्पं सर्गैरिकम् ॥ २१८ ॥

धीमात् पक्तवा धृतप्रस्थं सम्यग् मन्त्राभिमन्त्रितम् ।

द्विमासगमिणी नारी षण्मासानुपयोजयेन् ॥ २१९ ॥

सर्वज्ञं जनयेत्पुत्रं सर्वामयविवर्जितम् ।

अत्य प्रयोगात् कुचिश्यः स्फुटवास्व्याहरत्यपि ॥ २२० ॥

योनिदुष्टाश्व या नार्यो रेतोदुष्टाश्व ये नराः ।

खीणां पुंसां दोषहरं धृतमेतदनुत्तमम् ॥ २२१ ॥

बन्ध्याऽपि लभते पुत्रं शूरं पष्ठितमानिनम् ।

जडगद्गदमूकत्वं पानादेवापकर्षति ॥ २२२ ॥

सप्तरात्रप्रयोगेण नरः श्रुतिधरो भवेत् ।

नाग्निर्दृहति तद्वेशम न वज्रमुपहन्ति च ॥ २२३ ॥

न तत्र प्रियते बालो यत्रास्ते सोमसंज्ञितम् ॥ २२४ ॥

कल्क—सफेद सरसो, वच, त्राह्णी, खंखाहुल, पुनर्नवा, क्षीस्तकाकाली, कूड़, सुरेणी, कुटकी, फलत्रय, (मुनछां, खन्मारा के फल, फालसा), दो प्रकार की शारिरा, हलदी, पाठा, भंगरा, देवदारु, हुरहुर, मंजोठ, आंवरा, हरड, बदेशा, फूलप्रियहु, अदूसा के फूल, गेहू इनका चूर्ण समान भाग मिलित ३० तोड़े ।

२ से ८ धी में उपर्युक्त कल्क और ८ से १८ पानी मिडाकर पकावें, जब पानी जल जाय तो धी को छान लें । एवम् उसे भावत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित करके सुरक्षित रखें ।

इसे गर्भे के दो महीने पूरे होने के पश्चात् से गर्भिणी खो को सेवन कराना चाहिये और ६ मास निरन्तर खिलाना चाहिये ।

इस प्रकार इसे सेवन करने से दुष्क्रिमान्, रोगरहित और स्पष्ट उच्चवारण करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है ।

यह धृत योनिदोषों और वीर्यदोषों को नष्ट करने के लिये उत्तम औषध है ।

इसके सेवन से ब्रह्मया ढी को भी शूर और विद्वान् पुत्र प्राप्त होता है । यह वृत्त जडता, गद्गदशब्द (हकलाता) और मूकता (गंगे पत) को नष्ट करता है । इसे केवल ७ दिन (थोड़े दिनों ही) सेवन करने से मनुष्य श्रुतिधर हो जाता है । जिस घर में यह सोम वृत्त रहता है वह घर विडान से सुरक्षित रहता है और उसमें बालकों की मृत्यु नहीं होती है । जात्रा-६ मासे से ८ तोल तक ।

यहाँ पर गायत्री मन्त्र के स्थान पर—ॐ नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि देहि देहि स्वदवचनेन स्वाहा, इस मन्त्र से ४ बार अभिमन्त्रित करना चाहिये । इतना और समझना चाहिये ॥ २१७-२२४ ॥

कुमारकल्पद्रुमवृत्तम् (बाधकरोगाधिकारे सर्वयोनिरोगचिकित्सायाम्)

मौषज्यरत्नावलयां छीरोगाधिकारोक्तम्—

पञ्चाशच्छागमांसस्य दशमूल्यास्तथैव च ।

जलमष्टगुणं दत्त्वा क्वाथेन मृदुनाऽग्निता ॥ २२५ ॥

चतुर्भाँगावशेषं च क्वाथं दद्यान् प्रयत्नतः ।

गव्यं प्रस्थद्वयं सर्पि-र्गृहीयात् कुशलो भिषक् ॥ २२६ ॥

क्षीरं घृतसमं दद्या-न्नारायण्या रसं तथा ।

ताम्रे वा मृण्मये पात्रे तदेकत्र पचे च्छन्नैः ॥ २२७ ॥

कुष्ठं शटी च मेदे द्वे जीवकर्षभक्ती तथा ।

प्रियहु त्रिफला दारु पत्रमेला शतावरी ॥ २२८ ॥

काश्मरी मधुकं क्षीर-काकोली मुस्तमुत्पलम् ।

जीवन्ती चन्दनं चैव काकोली शारिवायुगम् ॥ २२९ ॥

श्वेतवाटचालजं मूलं मूलञ्चशरपुद्धजम् ।

विदारीद्वयमञ्जिष्ठा-पणिनीद्वयमेव च ॥ २३० ॥

नागपुष्पं तथा दारु-हरिद्रा रेणुकं तथा ।

ज्योतिष्मतीभवं मूलं शङ्खिनी नीलिनी वचा ॥ २३१ ॥

अगुरु त्वग लवङ्गं च कुकुमं निक्षिपेत्ततः ।

एतेषां कार्षिकं कल्कं दत्त्वा शुभदिने सुधीः ॥ २३२ ॥

शुभनक्षत्रयोगे च संपूज्य गणनायकम् ।

शङ्खरं च मृडानीं च नमस्कृत्यातिभक्तिः ॥ २३३ ॥

पाकं कुर्यात् प्रयत्नेन विज्ञानन् मन्त्रपूर्वकम् ।

सिद्धस्तोते च्छिष्ठेत्तत्र पारदं परिनिर्मलम् ॥ २३४ ॥

मुज्जोर्णं शोधितव्वाद्यं गन्धकं कार्षिकं न्यसेत् ।
 ततः पुष्ट्यरसं तत्र प्रस्थाद्वं च विनिक्षिपेत् ॥ २३५ ॥
 काचम्बं पुटके वाऽन्य-पात्रे वा स्थापयेत् मुदीः ।
 परायारनुनिः प्राणि-करुणावारिविसुदा ॥ २३६ ॥
 वन्ध्याऽस्मयविनाशाय शिशुकन्तपत्रम् घृतम् ।
 चकारान्यं प्रसादेन जनस्यवन्ध्या लभेत् मृतम् ॥ २३७ ॥
 वादेन इर्दिनितं सर्व-दृच्छा विश्राद नादरप् ।
 अनुपातं प्रकुर्वानं पश्यद्वागं विशेषतः ॥ २३८ ॥
 गव्यं वाऽपि पिवेत् जीर शोतं पलयुगं तथा ।
 घृतस्यास्य सुसिद्धस्य गुणाद्वृष्टिं समाहितः ॥ २३९ ॥
 अस्य प्रसादान् पण्डोऽपि वन्ध्यायां जनयेत् मुतान् ।
 रजोदृष्टेण या दुष्टा शुक्रदृष्टेण याऽपि च ॥ २४० ॥
 त्री भगस्यगदेनैव पीडिता या च सर्वदा ।
 या च पुष्ट्यं न विन्देत् ऋतुना पीडिता च या ॥ २४१ ॥
 भूत्वा भूत्वा च नश्यन्ति सुता यासां मुहुर्मुहुः ।
 अनेकौषधयोगेन मन्त्रयोगेन वा पुनः ॥ २४२ ॥
 अनेकब्रतयोगेन यासां पुत्रो न जायने ।
 तासां कामसमाः पुत्रा जायन्ते चिरज्ञाविनः ॥ २४३ ॥
 एतद् घृतं गृहे यस्य न तस्य कुलिशाद्वयम् ।
 न राज्ञसैः पिशाचैश्च गृह्णते तस्य वालकः ॥
 नोपसर्पति सर्पोऽपि दृप्यान् तस्य गृहान्तरम् ॥ २४४ ॥

गव्यघृत ४ प्रस्थ (६ सेर ५ छ २ तो०), कवायाद्य-बक्त्रे का मांस ६० पल (६ सेर), दशमूल (मिलित) ६ सेर, जल २ मन, औष २० सेर, गोदुरध ४ प्रस्थ (६ सेर ५ छ २ तोला) । शतावरी का स्वरस ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छ ० २ तो०) । कलकार्य—कूठ, कचूर, मेदा, महामेदा, जीवक, क्षवमक, प्रियकु, त्रिफला, देवदारु, तेजपत्र, छोटी हलायची, शतावर, गम्भारीफल, मुलहडी, लीरकाकोली, मोथा, नीलोत्पल, जीवन्ती, लालचन्दन, काकोली, अनन्तमूल, इयामालता, इवेतबला की जड़, सरकोंका की जड़, विदारी, लीरविदारी, मजीड, शालियबीं, पुद्दिनपर्णी, नाग-केश्वर, दाशहल्दी, रेणुका, मालकुगुली की जड़, श्वसाहुल, नीलीवृक्ष, वच, अगर, दार-चीनी, लौंग, केश्वर प्रत्येक दो २ तोका । शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गणेश की

७॥ आ० वि०

पूजाकर शंकर और दुर्गा को नमस्कार कर पाकज्ञ वैद्य यथाविधि छुटु अग्नि से ताम्रपात्र अथवा मुत्पात्रमें घृत पाक करें। पक्वात् डानवे। शीतल होने पर शुद्ध पारद् २ तोले, गन्धक २ तोले (इन दोनों की कड़जला) तथा अश्वकमस २ तोले और मधु ६ प्रलय (सेर १ छ० ३ तो०) मिश्रित करें। इस घृत को कावपात्र में रखें। मात्रा-आधि तोले से २ तोले तक। अनुपात वकरी का दूध। इस घृत के पीने से बन्ध्या रोग नष्ट होता है। और जन्मदन्ध्या खी भी पुत्रवती होती है। यदि अनुपातर्थ वकरी का दूध न हो तो २ पल (१६ नो०) शीतल गौ के दूध में घृत डालकर सेवन करा सकते हैं। इस घृत के सेवन से रजादोष शुक्रदोष तथा योनिरोग से पीड़ित अथवा जिसे आर्तव न होता हो अथवा कष्टार्तव से पीड़ित हो या जिसकी सन्तान वार वार नष्ट हो जानी हो एवं सु अनेक औषध, मन्त्र तथा अनेक व्रतों के प्रयोग से जिनके सन्तान न होनी हो उनके कामदेव के समान सुन्दर तथा चिरञ्जीवी पुत्र उत्पन्न होते हैं। यह घृत जिनके घर में होता है उन्हें वज्रका ढर नहीं और बालक राक्षस और पिशाचों से बचे रहते हैं तथा उस घर में सर्प भी नहीं रहते हैं॥ २४६-२४८॥

फलकल्याणघृतम् (फलघृतम्) वाधकरोगाधिकारे सर्वयोनिरोगचिकित्सायाम्-
भैषज्यरत्नावल्यां श्रीरोगाधिकारोक्तम् ।

नजिङ्गा मधुकं कुछुं त्रिफला शकैरा वला ।

मेदा पयस्या काकोली-मूलं चैवाशवगन्धजम् ॥ २४५ ॥

अजमोदा हरिद्रे द्वे हिङ्गु कटुकरोहिणी ।

उत्पलं कुमुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनदूयम् ॥ २४६ ॥

एतेषां काषिकैर्भागै-घृतप्रस्थं विपाचयेन् ।

शतावरीरसदीरं घृताद् देयं चतुर्गुणम् ॥ २४७ ॥

सर्पिरेतत्त्वः पीत्वा तित्यं स्त्रीषु वृषायते ।

पुत्रान् संजनयेन्नारी मेधाऽऽठडचान् प्रियदर्शनान् ॥ २४८ ॥

या चैवास्थिरगर्भा स्याद् या च वा जनयेन्मृतम् ।

अल्पायुषं वा जनयेद् या च कन्यां प्रसुयते ॥ २४९ ॥

योनिदोषे रजोदोषे परिस्त्रावे च शस्यते ।

प्रजावर्द्धनमायुष्यं सर्वप्रहनिवारणम् ॥ २५० ॥

नाम्ना फलघृतं ह्येत-दश्वभ्यां परिकीर्तितम् ।

अनुकं लक्ष्मणमूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ २५१ ॥

जीवद्रत्सैकवर्णाया वृत्तमत्र तु गृह्णते ।
आरण्यगोमयेनापि वह्निवाला प्रदीप्तते ॥ २५२ ॥

एक वर्गवालं तथा जीवद्रत्सा (जिसका बछड़ा जीता हो) गो के दूध का वी
३ प्रस्त्र (३ से २ ३ छ० २ तो ०) । शतावर का ८ से ८ प्रस्त्र (१२ से १२ छ० ४ तो ०)
कटकार्थ-मंजीठ, मुलहर्डा, कूठ, त्रिकला, खांड, बला, मेदा, क्षीरविदारी, क्षीरकाकोली,
असगन्ध का जड़, अजमादा, हल्दी, दाहड़वटी, हींग, कुट्ठी, नीलोत्पल, कुमुद,
त्राक्षा, काकोला, लालबन्दन, शेतबन्दन, प्रत्येक ३ तोले । जड़ली उपड़ों की अतिन
में वयाचिति वृत्तपात्र करे । चिकित्सक इस वृत्त में कलक द्रव्यों के साथ ही दो
नोंदे लक्षणामूल भी डाढ़ते हैं । इस वृत्त के सेवन से पुरुष बल-वीर्यादि सम्पन्न
होता है और द्वी पुद्दिमात एवं सुरुप पुत्रां को जननी है । जिस छी के गर्भज्ञाव
हो जाता हो अथवा गर्भान्तिति न होनी हो अथवा विदि गर्भस्तिति हो भी जावै
परन्तु वृत्त शिशु ही उत्पन्न हो अथवा यदि जावित भी उत्पन्न हो परन्तु सन्तान
खलपायु हो अर्थात् कुछ दिनों बाद मर जाय तथा जिस छी के कन्यायें ही पैदा
हों उसे यह वृत्त सेवन करना चाहिये । यह वृत्त योनिदोष, रजोदोष तथा परिच्छाव
में प्रशस्त है । यह सन्तानोन्यादक, आयुष्कर तथा प्रहोष नाशक है । मात्रा-आधा
तोला ॥ २५३-२५२ ॥

खञ्जनिकरोगाधिकारः ॥ २६ ॥

खञ्जनिकस्य चिदानम्—

खञ्जन्य(१) दनसान्त्या-दनिलो विकृतिं गतः ।
सक्रिधन संजनयेद् व्याधिं-वारं खञ्जनिकाभिघम् ॥ २५३ ॥
खञ्जनी यामुने देशे-बाहुल्येन प्रज्ञायते ।
तस्याः समशनात्तत्र पीडचन्ते व्याधिना जनाः ॥ २५४ ॥
वातामयाधिकारे या प्राक्ता कलायखञ्जता ।
सैवायमिति कैश्चिद्वा कैश्चिद्वाऽन्योऽभिमन्यते ॥ २५५ ॥

खञ्जनी नामक धान्य को दाल निरन्तर खाने वाले का वायु विकृत होकर उसके
पर में 'खञ्जनिक' नामक वोर व्याधि को उत्पन्न करता है । यमुना नदी के किनारे
के देशों में 'खञ्जनी' नाम का द्विदलधान्य विशेष अधिकतर उत्पन्न होता है । उसके
निरन्तर खाने से वहाँ के लोग उक्त (खञ्जनिक) व्याधिसे पीडित होते हैं । वात-

(१) खञ्जनीति द्विदलमेदस्तस्याः सन्ततमो बनात् खञ्जनिकाभिषो रोगो जायते ।

रोगाधिकार में जो 'कलायखञ्जता' नामक रोग कहा हुआ है वही यह 'खञ्जनिक' रोग है, ऐसा कोई मानते हैं और कोई उससे अन्य रोग मानते हैं ॥ ३५४-३५५ ॥

अस्याहुपश्यः—

शैत्येनाद्रितया चापि व्याधिरेव विद्धन्ते ।

खीभ्यः पुंसामर्थं व्याधि--वृहुस्येनाभिजायते ॥ ३५६ ॥

इष्टदक से तथा जल से भीदने से यह व्याधि निष्ठचय बढ़ती है। और खियों से दुर्घटों को यह व्याधि अधिकतर उत्पन्न होती है ॥ ३५६ ॥

अस्यालक्षणम्—

सुप्रात्यिदस्योरसि जानुसन्धौ-हजा च गुर्वा च हडा च जङ्गा ।

ककुद्धती क्षीणवला ततो ना-सोऽङ्गुष्ठमाकृष्य चलेत्सकुच्छुम् ॥ ३५७ ॥

वक्रत्वं जानुसन्धैश्च-जङ्गायाश्चापि शीर्णता ।

पादसंस्थानवैरूप्य-मरतिश्वात्र संभवेत् ॥ ३५८ ॥

सोकर के उठे हुये पुष्प के छाती तथा जानुसन्धि में अधिक कठिन पीड़ा होती है। और जहा तथा कमर में निर्बंलता आ जाती है। इससे रोगी पैरके अंगूठे को विसराता हुवा बड़ी कठिनता से चल पाता है। इसमें जानु सन्धि का टट्टापन, जङ्गा की शिथिलता तथा पैरकी विरुपता और बैरंगी होती है ॥ ३५७-३५८ ॥

अथ खञ्जनिकस्य चिकित्सा—

आरोग्यमिच्छता त्याज्यं खञ्जनीद्विदलाशनम् ।

निदानसेविनो यस्मा-त्र व्याधिर्विनिवर्त्तते ॥ ३५९ ॥

वातन्त्रं पोषणं यच्च पानमन्नञ्च भेषजम् ।

प्रयोज्यमिह तत्सर्वं चिवच्य भिषजा सदा ॥ ३६० ॥

खञ्जनिक रोग से कुट्टकारा चाहने वाले को उचित है कि खञ्जनी की दाल खाना छोड़ दे। क्यों कि रोग पैदा करने वाले पदाथीं का सेवन करने वाले की व्याधि दूर नहीं होती है। इस रोग में वातनाशक तथा पुष्टिकारक जो २ अज्ञ-पान या औषध हों उन सबों का सदा विचार कर और रोगी के लिये दें ॥ ३५९-३६० ॥

बलां गन्धरुणं मार्षं विवृतां कदुरोहणीम् ।

क्वाथयित्रा पिबेत्तोयं खञ्जन्यामयशान्तये ।

वातामयहरं सपि-स्तैलं चात्र प्रयोजयेत् ॥ ३६१ ॥

और ब्रिआरा, रोहिस घास (गन्धतुण), उरद, निसोथ और कुटकी हन सबों को समझग में लेकर काथविधि से जल में पकाकर उतार छानकर उस जल को तत्त्वनिकरोग दूर करने के लिये पिलाना चाहिये ।

और जो २ वातरोगनाशक धूत या तेल हों उनसबों का भी इस रोग में प्रयोग करना हितकर होता है ॥ २६१ ॥

यकृतप्लीहारिलोहम् --

यकृद्रोगाधिकारे प्लाहाधिकारोक्तरसः--

हिङ्गुलसंभवं सुतं गन्धकं लौहमध्रकम् । तुलयं द्विगुणतात्पन्नु शिला च रजनी तथा २६२

जयपालं टक्काणं च शिलाजतु समं रसाद । पृथक् सर्वं समाहत्य चूर्णीहृत्य विमिश्र रेता
दन्ती त्रिवृचित्रकं च निरुष्टी त्र्यूपणं तथा ।

आद्रकं शुद्धराजश्च रसेस्तेषां पृथक् पृथक् ॥ २६४ ॥

मावथित्वा वर्णी कुशांद्र बद्रास्थिमित्रां भिषक् ।

प्लीहानं यकृतं चौब चिरकालानुवन्धनम् ॥ २६५ ॥

एकजं द्रन्दजं चौब सर्वदोषभवं तथा ।

हन्त्रोदयोदराणीहृत्वरं पाण्डुं च कामलाम् ॥ २६६ ॥

शोथं हलीमकं हन्त्व लन्दाग्नित्वमरोचकम् ।

यकृतप्लीहारिनामेदं लौहं जगति दुर्लभम् ॥ २६७ ॥

हिङ्गुल (सिगरफ) से निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म और अन्न भस्म प्रत्येक १-२ तोला, ताप्रभस्म २ तोला, मैनशिल, हलदी, शुद्ध जयपाल, शुद्धदण्ड (सुहामा) और शुद्ध शिलाजीत ये सब प्रत्येक पारे के बराबर (१-१ तोला) पृथक् लेकर सबों को चूर्ण करके बाद एकत्र कर दन्ती, निसोथ, चित्त, संभालु, सौठ, पीपल, कालोमिर्च, अदरख, भांगरा इनके पृथक् २ रसों की उक्त चूर्ण में भावना देकर वेर की गुडली के बराबर २ गोलियां चौथ बना लें । यह 'यकृतप्ली-हारिनामक' जगत् में दुर्लभ रस सेवन करने से बहुत दिन का प्लीहा, यकृत्, एक-दोषज, द्विदोषज, सर्वदोषज ज्वर, ८ प्रकार के उद्दर रोग, पाण्डु, कामला, शोथ, हलीमक, अरिन की मरुदता और अस्थि को दूर करता है ॥ २६८-२६९ ॥

गदोद्रेगाधिकारे-

१६१ तमे इलोंक वातव्याध्युद्रितानि वृत्तानि प्रयोज्यानीति निदेऽन्न
नारायणतेलम् (चक्रदत्तोकम्)

विल्वोऽग्निमन्त्यः इयोणाकः पाटला पारिभद्रकः ।

प्रसारण्यश्वगन्धा च वृहती कण्टकारिका ॥ २६८ ॥

बला चातिबला चौब श्वर्वंष्ट्रा सपुननंवा ।

एषां दशपलान् भागां-इच्छुदोणेऽभसः पञ्चत् ॥ २६९ ॥
 पादयेषं परिस्त्रावय तैलपात्रं प्रदापयेत् ।
 शतपुष्टा इवदारु मांसी इलियकं वचा ॥ २७० ॥
 चन्दनं तगरं कुष्ठ-मेला पर्णीचतुष्प्रथम् ।
 रात्ना तुरगगच्चा च सौन्धवं समुत्तरवत् ॥ २७१ ॥
 युषां द्विपलिकान् भागान् पंषपित्वा विनिक्षिपेत् ।
 शतावरीरसं चौव तौलतुरुर्यं प्रदानयेत् ॥ २७२ ॥
 आजं वा यदि वा गच्छ क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ।
 पाने वहतौ तथाऽभ्यवङ्गे भोजये चौव प्रशस्यते ॥ २७३ ॥
 अश्वो वा वातसंभरनो गजो वा यदि वा वरः ।
 पद्मुलः पीठसर्पीं च तीलेनानेन सिद्धयति ॥ २७४ ॥
 अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च-ये ।
 दन्तशूले हनुस्तम्भे मन्यास्तम्भे गलयहे ॥ २७५ ॥
 यस्य शुष्यांतं चौकाङ्गं गतिर्यस्य च विद्वला ।
 क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा उचरक्षीणाश्च ये नराः ॥ २७६ ॥
 बविरा लल्लजिह्वा इच्च मन्दमेघस एव च ।
 अल्पप्रजा च या नारी या च गर्भे न विन्दति ॥ २७७ ॥
 वातार्चीं वृष्णौ वेषा-मन्त्रदिश्च द्रासुगा ।
 एतत्तेलवरं तेषां नाम्ना नाशयनं समृतम् ॥ २७८ ॥
 तगरं नतमत्र स्था-इभावे शीतली जटा ॥ :७९:॥

बेल का गूदा, अरणी, सोनापाडा, पाढ़ल, नीम (या फरइद), गन्धप्रसारणी, असगन्ध, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, खिंटी, कंघी, गोखरु, पुनर्नवा, पृथक् २ आधा सेर लेकर १०२ सेर ३२ तोला (४ द्रोण) जल में पकाना चाहिये । चतुर्थीशावशेष उतार छान, ६ सेर ३२ तोला तिल का तैल, सौंफ, देवदारु, जटामांसी, भरीला, वच, लालचन्दन, तगर, कुठ, हलायची, मुद्रगपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, पृष्ठिनपर्णी, रासन, असगन्ध, सेंधानमक, पुनर्नवा पृथक् २ ३ या ४ तोला लेकर कल्क करें । शतावर का रस ६ सेर ३२ तोला, गाय या बकरी का दूध २९ सेर ४८ तोला, सबको लेकर हौल की विधि से तैल सिद्ध करें ।

यह तैल पीने, बहित तथा अम्बुद्ध और खाने के लिये अत्यन्त उत्तम है । वातरोगयुक्त घोड़ा, हाथी या मनुष्य इसके प्रयोग से नीरोग होते हैं । पड़ु तथा लकड़ियों के सहारे घसीट कर चलने वाला भी इस तेल के प्रयोग से नीरोग हो जाता है । अधोभाग तथा शिर में स्थित वात शान्त होता है । दन्तशूल, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गड़े का जकड़वा तथा जिसका एक अङ्ग सुख रहा हो, गति विहळ

हो, हन्दियों की सामर्थ्य नष्ट हो गई हो, शुक्र क्षीणता हो, ज्वर से क्षीण हो गया हो, बहिरं, जिह्वाशक्ति रटित, मन्द त्रुद्धि वाले पुरुष, जिन खियों को सन्तान न होती हो या जिन्हें गर्भे धारण हो नहीं होता हो, जिसके वृषण (अण्ड) वात से दृष्टिहृदय हों, भयकुर अन्त्र की त्रुद्धि हो, उनके लिये 'नारायण' नाम का यह तेल अत्यन्त लाभदायक है ।

तगर के अभाव में शीतली जटा (शीतकुम्भी नाम का जल का वृक्ष) का ग्रहण करना चाहिये ॥ २६८-२६९ ॥

छागलाद्यं वृत्तं च । चक्रदत्तोक्तम् ।

आजं चर्मविनिर्मुक्तं त्यक्तश्चूरादिकम् । पञ्चमूर्त्युदयं च व जलद्वाणे विपाचेत् ॥
तेन पादावशेषे वृत्तप्रस्थं विपाचेत् । जीवन्नैः सयथगाहः क्षीरं चैव शतावरीम् ॥
छागलाद्यमिदं नाम्ना सर्ववातविकाशनुत् । अदिने कर्णशूलं च बाहियेऽमूकमिन्मिने ॥
जडगदपङ्कुनां सूच्ने गृध्रसिकुञ्जयोः । अपतनेऽपतन्त्रे च सर्विरतत्प्रस्थयते ॥२७३॥

चर्म, सींग, सूर आदि से रहित बकरे का मास २५ सेर, दशमूल ३॥ सेर, एक द्वाण (२५ सेर ४५ तोड़ा) जल में पकावे । चतुर्थोशावशेष उतार छान वां एक प्रस्थ और जीवनीय गण की ओषध तथा मुच्छी का कलक १ ग्राव और वो के समान मात्रा में शतावर का स्वरस तथा दूध लेकर यह मिल करे ।

यह छागलादि नामक वृत्त सब प्रकार के वात विकार को नष्ट करने वाला है । और अदिति, कर्णशूल, बहारपन, गूंगा तथा मिन्मिन होना, जड़ता, गड्ढ होकर बोलना, पक्षु, खज्ज, गृध्रसी, कुञ्ज, अपतानक और अपतन्त्रक रोगों में यह वृत्त लाभ करता है ॥ २८०-२८१ ॥

तत्त्वोन्मादाधिकारे २७३ श्लोकेऽपस्मारहरघृते महाचौत्संधृतम् अपस्मारविकितसायां चक्रदत्तोक्तम्—

शणखिवृत् तपैरेष्ठो दशमूली शतावरी ।
शस्त्रा मागविका शिशुः क्वाच्यं द्विपलिकं भवेत् ॥ २८४ ॥
विदारो मधुकं मेदे द्वे काकोलयौ सिता तथा ।
एमि॒ सूच्ने॑ रसद्वीका॑-मीरुयुजारगोम्युरेः ॥ २८५ ॥

चौतसस्य वृत्तस्याहूः पक्व्यं वृत्तसुचम्भ । महाचौत्संज्ञन्तु सर्वोपस्मारनाशनम् ॥
गरोन्मादप्रतिश्याय-तुरीयकचतुर्थकान् । पापालदम्यौ जयेतत् सर्वप्रहविवाक्षम् ॥
श्वासकासहरं चौव शुक्रात्तंवावश्वोधनम् । वृत्तमानं काथविधि-रिह चौत्सवनमतः ॥

कलकइचौत्सकलकोक्त-द्रव्यैः सार्वज्ञ पादिकः ।
नित्यं युजातकाप्राप्तौ-तालमस्तकमिष्यते ॥ २८६ ॥

सन, निशोथ, रेह के जड़ की छाल, दशमूल, शतावर, शतावर, रासन, छोटी गोपल, सहिजन की छाल, ८-८ तोला लेकर १ द्वोण जल में पकाकर चतुर्थीश्वावशेष उतार ले । छानकर इसमें विदारीकन्द, मुरुर्णी, मेदा, महोमेदा, काकोली, क्षीर-काकोली, मिश्री, पिण्डखजूर, मुनक्का, शतावर, युञ्जात, गोखरु तथा चौतसघृत के समान कल्याण (पानीयकल्याणक) घृत के इन्द्रायण के बीज, आंवला, हरड, बहेड़ा, संभालू के बीज, देवदारु, एलुवा, सरिवन, तगर, हलदी, दारुहलदी, सारिवा, कृष्ण शारिवा, प्रियद्वृ, नीलोफर, छोटी इलायची, मंजीठ, दन्ती, अनारदाना, नाग-कशर, तालीशपन्न, बड़ी कटेरी, मालती के नर्वीन पुष्प, बायविड्ड, पिण्डवन, कृद, सफेद चन्दन, पश्चाल ये सब कलक द्रव्य लेकर सब का मिलाकर घृत का चौथाई भाग लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । यहां पर वर्णन न होने पर भी यी का चौंहुना जल मिलालेना चाहिये । इस महाचौत्स घृत के सेवन से समस्त अपस्मार, कृत्रिम विष, उन्माद, जुकाम, तृतीयक तथा चतुर्थक, ऊर, पाप, कुरुपता, प्रहदोष, इवास तथा कास दूर होते हैं । आर्तव तथा वीर्य शुद्ध होता है । यहां पर घृत तथा काय का मान चौतसघृत के समान जानना चाहिये । चौतसघृतोक्त कलकद्रव्यों के साथ सम्पूर्ण कलक घृत का चतुर्थीश ही होना चाहिये । युज्जात की अप्राप्ति होने पर ताड का मस्तक मिलाकर ग्रहण करना चाहिये । मात्रा ३-६ माशे है ॥ २८४-२८९ ॥

इत्यायुर्वेदविज्ञानपरिशिष्ट समाप्तम् ।

इत्यायुर्वेदविज्ञान-सार-सर्वस्वमद्भुतम् ।

विज्ञिष्टं शिष्यसङ्क्लेष्टं-परिशिष्टं कृतं मया ॥ १ ॥

द्विशून्याम्वरदृक्संख्ये-वैक्रमेऽच्छेऽधिकाशिकम् ।

दीपावल्यां भिपग्रत्न-त्रिष्णशङ्करशास्त्रिणा ॥ २ ॥

* इति शम् *



मुद्रकः—विद्याविलास प्रेस, बनारस सिटी ।

भावप्रकाशः

नदीन वैज्ञानिक “विद्योतिनी” भाषाटीका सहितः ।

[शारीरक भाग पर प्राच्य पाद्धात्य मतों का समन्वयात्मक परिशिष्ट, निवण्डुभाग पर विशिष्ट विवरण तथा चिकित्सा प्रकरणपर प्रत्येक रोगों पर प्राच्य पाद्धात्य मतों की समन्वयात्मक विशद् टिप्पणी से सुगोमित]

इसमें गर्भप्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा आयुर्वेदिक मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निवण्डुप्रकरण पर प्रत्येक औषधियों के साथ साथ विशद् विवरण एवं चिकित्साप्रकरण में प्रत्येक रोगों को डाक्टरी मतानुसार जिदावादि के साथ चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक और डाक्टरी मतों की समन्वयात्मक टिप्पणी भी दी रखी है । इस तरह दो इस एक ग्रन्थ के अवलोकन से बुद्धिनालं व्यक्ति को आयुर्वेद के साथ २ डाक्टरी मतों का भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता । हम दृढ़ता किन्तु नभता के साथ कह सकते हैं कि आयुर्वेद विद्यार्थी, विश्वविद्यालयों आदि आयुर्वेद के छात्रों व वैद्यों के लिए बड़ा ही उपयोगी दृढ़ प्रम्मकरण छाता है । द्वितीय संस्करण पृष्ठांदृ १२) संपूर्ण ग्रन्थ ३२)

भावप्रकाशः-ज्वराधिकारः

विद्योतिनी-विस्तृत भाषाटीका परिशिष्ट सहितः ।

विद्योतिनी के मुख्यादि के लिये ही इसे अलग प्रकाशित किया है । इसमें स्लोकों का भाषानुवाद नवोन्न वैज्ञानिक ढंग पर तथा ध्याधादिकों के बनाने की विधि तथा मतों आदि का उल्लेख तथा स्थल २ पर आवश्यक टिप्पणियों का भी समावेश किया गया है । एवन् अन्त में परिशिष्ट स्पष्ट में ग्रन्थोक्त ज्वरों पर आधुनिक डाक्टरी मतानुसार जिदान का सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है तथा आधुनिक प्रचलित अन्य ज्वरों का भी डाक्टरी मतानुसार विशद् विवरण भी दिया गया है । प्रस्तुपत्रों का भी समावेश है । नवोन्न सुन्दर चक्रकर्ते द्वारा प्रसंगेत्वे मोटे काव्यल पर ग्रन्थ अत्यन्त उत्तम छापा है । [पा. १३० । ३)

आहिस्थानम्-ज्वराधिका विस्तृत पुस्तकालय, एवारस्स सिद्धी ।

